

431
63

古墨丸方



民國乙丑小陽月出版

古墨丸方

維新堂印送



東亞反
祖抄

UNIVERSITY OF CHINA MEDICINE
医药大学图书馆版权

祖

亭

一家何水公訪一學固付多民廣者
傳送覺此方一出實為濟世安身
孔教傳云如泣所以跡
之素志乃尔

沈陽周邦才識



古墨丸

當歸一錢 川芎一錢 赤芍一錢 紅花

益母草一錢 天麻一錢 木香一錢 百草霜

飛羅麴二錢 古墨一錢如無古墨用佛面金

共為細末 墨水泡開 合一處 加佛面金 搗運為丸

菜豆大 每服七丸 引附後

此藥專治婦人胎前產後其效如神 凡用四物湯

當歸二錢 五錢 赤芍八分 川芎五分 熟地一錢 二



一婦人無子皆因月經不調或多或少或先或後或
色不正用當歸一錢乳香七分不見火沒藥七
不見火血竭七分煎湯送下

一初不能生經脈不通行為乾血氣黃腫無力口苦
舌乾發熱不止用紅花二錢當歸一錢甘草三錢

煎湯送下

一婦人懷胎有病用四物湯送下或通草二錢黃芩

二錢白朮二錢煎湯送下



中國醫藥大學圖書館

一曰久不成胎小腹疼痛赤白帶下肌黃面瘦當歸

一錢黃酒煎湯送下加乳香三分單赤白帶下雞

冠花黃酒煎湯送下

一胎前下淋赤白帶下因食腥冷之物臟腹疼痛急

寒發熱口苦舌乾嘔吐腰痛四肢拘急用四物湯

或艾葉煎湯送下

一胎前婦人傷汗者受熱毒之氣胎動不安用四物

湯或艾葉煎湯送下

一胎前兩膀兩腿酸疼心慌者用四物湯送下

一胎前三四箇月胎不安則便不清利受寒便白濁

受熱便赤澁繞臍作痛腰胯拘急用秦艽

三錢煎

湯送下

一胎前身體黃腫因臟腹虛弱水土相尅惡物結滯

臍腹疼痛用四物湯送下

一胎前嘔吐惡心心腹脹滿因受胎之際淫慾過度

或多食酸鹹之物多卧少起心內煩燥手足拘急



積聚滿臍疼痛見食發嘔惡食用四物湯送下

一胎前產門腫者何也因懷胎三四箇月心腹偶疼行步不忌或胎動或漏血或房事所傷用四物湯送下

一胎前頭疼腰疼憎寒發熱心中閉悶用四物湯送下

一胎前淋瀝者因傷食寒熱不均小便拘急腰脇疼痛四肢浮腫用四物湯送下

一胎前咳嗽因寒熱渴甚飲食冷熱不調以致咳嗽
其胎不安寒熱壅塞面目浮腫用蛇脫燒灰存性
黃酒煎湯送下或人參一錢湯送下

一胎前小腹疼痛用黃酒當歸二錢煎湯送下或離
火乳香一分煎湯送下

一胎前眼淚不止口鼻涕流用四物湯送下或艾葉
生薑煎湯送下

一胎前頭昏目眩眼前生花用四物湯送下



一橫生倒生及胎死腹中以致四肢逆冷指甲青黑
口角出沫黃酒童便煎湯送下如不下用蚕紙連
子燒灰存性加榆皮一錢燒灰為末黃酒煎湯送
下

一胎衣不下者因敗血走入衣胞致冷用紅花錢

童便黃酒煎湯送下如再不下用冷水調百草霜
送下

一產後眼黑二三日血氣未定因敗血流入五臟入



肝經眼前見花作暗風治之則誤矣用紅花一錢榆皮一錢童便黃酒煎湯送下

一口乾發熱發渴紅花五分艾葉三分薄荷

一錢桃

仁三箇去皮尖黃酒煎湯送下

一出汗乍寒乍熱氣血大虛走血未定頭痛口乾童便黃酒煎湯送下

一血結疼痛及惡路不行紅花三錢白芷一錢黃酒

煎湯送下



一產後心慌者用童便黃酒煎湯送下

一閉目不開乍寒乍熱因食熱物激血成塊衝心者

嗽心悶口乾浮腫夢多虛驚體虛無力出汗無時

臍下疼痛面黃腮赤通草五分黃酒煎湯送下或

歸尾五分紅花三分麥芽五分枳壳三分杏仁三

箇去皮尖煎湯送下

一失言不語因敗血流入心經用黑豆麴淋黃酒童

便煎湯送下

一顛狂見鬼因血隨氣攻心不能自持亂語用童

便黃酒煎湯送下

一產後不思飲食用白芷一錢黃酒煎湯送下或當

歸二錢煎湯送下或山查糕一兩焙乾黃酒煎湯

送下

一血不止童便黃酒煎湯送下

一繞臍作痛腹中雷鳴瀉痢因食生冷所致白蘿蔔

三片古銅錢七箇桃仁三箇去皮尖黃酒煎湯送



下

一三四日起卧不得眼黑生花口乾語亂不醒人事
用薄荷一錢童便黃酒煎湯送下

一百骨開張血脉流轉隨風亂於四肢骨節酸痛腰
背不能轉側手足不能動搖憎寒發熱用銅秤鉈
燒紅淬黃酒送下

一出汗小便秘澀因敗血流入小腸倒貫陰門致令
大小便不通血結不行用紅花一錢通草五分桑

白皮一錢血見愁一錢煎湯送下

一吐血用紅花五分桑白皮二錢煎湯送下

一下淋發熱黃酒童便煎湯送下

一渾身麻木用黑豆麴淋黃酒煎湯送下

一嘴眼歪斜手戰黑豆麴淋黃酒煎湯送下

一心腹膨脹嘔吐不止因敗血入肝肺氣不升降用

半夏一錢雄黃三分生薑煎湯送下

一氣喘咳嗽用紅花五分桑白皮二錢童便黃酒煎



湯送下

一喉腫如貓聲者桑白皮二錢煎湯送下

一面黃口乾鼻中出血遍身生斑用當歸童便黃酒

煎湯送下或半夏一錢羊肚二兩煎湯送下

一中風六搖五六月強力下床致傷產後氣怒憂思

傷中和之氣或傷臟腑得病之初眼澁口緊或腰

脊背飮拘急或房事所傷用黑豆麴淋黃酒煎湯

送下出汗

