

癰

古人云暴攣癰眩足不任身取
又云癰病瘕癰不知所苦兩
又云癰與癰并言誤也今立目
又云癰病由於熱痰

愚按古人之言癰症者暴攣癰

穴考之經圖天柱穴乃足太陽

癰者在臟腑經絡中發之依

腑經絡之傷者也

又言兩躄之下陽男陰女。要
足太陽膀胱穴。居足外踝陰
經穴。居足內踝然癰之發神區。
於心以足末兩穴。何能相應於
又言以癰與癰並言為誤。而
達病中根由。而反責人並言。
按癰者痰乘於心。癰者亦痰。昨
昏迷沉着而稍同。狂者火乘於
何得與癰病並立一門。愚歷診

皆遲。牢狂者脉數而洪大。以此也。狂者火熱也。是天壤之殊矣。按熱則枯燥。痰乃濕潤。何枯燥乎。誠如有枯而潤之有濕。臟腑經絡調勻。何病之有。蓋癰症之由。多從幼時而得。其調護或失。蓋或衣單。致使寒邪之不足。痰故乘其不足而歸之。母大驚大駭。叫號啼哭。致令

之萌芽。自然神氣喪亂。致使
中時。毋或衣單。或貪涼飲冷。
濕常相連。寒濕益久。則成飲成
中流行經絡。遇新涼引動。則在
足之心宮。則停焉。心為萬物
碍。則神昏志亂。豈能明於事
舉止如常。譬如平地之區。有水
遇孔隙溝渚。則水暫停於一刻。
又言風癰食癰。無非癰中兼症。

又言五癰之殊空立名耳。無非

古云怪病之謂痰。

嗟夫癰病深病也。又苦病也。今

吐涎沫。手足痠癢。不避水火。

氣調氣血。溫中去痰之法。久

考針科中鳩尾能治五般癰。

慎勿妄施。愚遵之略治一二。

及心宮元然昏倒悶絕。用針

噴病者之面。使之驚悚心



分少頃從容向上挑數下

手而効。須與病家言明。生死
用養心消痰之藥調之。庶得

擬類癰症湯

集

一人年二十外。病癰。初發數

三至而有力。余曰。癰本寒痰

元神未敗。余用六君子去人

二活。半夏。煮燒酒一料。日飢

後仍啗。余仍以原方酒料可也。



驚悸怔忡健忘

古人云上氣不足下氣有餘。陽
榮衛留於下。以之不以時上。故
又云腎盛怒不止則傷志。志怔
又云血併於下氣併於上。亂而
愚按古人之言健忘者。歸於上
言。微近於理。然有由焉。夫人之
神清則謀慮周而運用脩。心不
藏亂。實非一朝之病也。或謀



北京中醫藥大學圖書館版權所有
1994

恐懼不決。或志喪貧乏。或誦

心之元神喪。血液乾而敗壞。

木之倒矣。雖日食五谷變化精

骨而均之。能分有幾而歸乎心

心主血。血枯槁。心中自然惕惕

怔忡之病成也。至斯時也。思而

月耗精神短少。繼而健忘之症

則腎敗。且心之於腎。位雖異。氣

時上以榮於心。心火時下以溫



坎離相交止其脉數而無力。或
者宜養氣血。治腎者宜滋腎。心
神所以心腎齊病藥不可

擬類補心湯

集

擬類補血湯

加賦

集錄歸脾湯



北京中醫藥大學圖書館版權所

之民服正宗

矣



自汗盜汗

古人云汗為心液。陽加於陰謂
又云勞則氣耗喘且汗出。飲食
奪精汗出於心。持重遠行汗出
於肝。搖體勞苦汗出於脾。
愚按古人之言自汗者皆窮
自汗者無故濺濺然汗自出是
液。流行經絡潤養肌膚賴元
附氣血以調和何滲漏之有。



北京中醫藥大學圖書館版權所有

張氣血難歛則津液漸滲

無力或細而濡治宜養氣血

按盜汗者乃陰虛之由陰虛

之過度或亡血之有傷或謀

敗或病中而氣血兩傷者皆能

之餘動則陽氣主用靜則陰

出者為盜汗陰也榮血之不足

而汗即收矣其脉或數而無力

降火養血之法



又有心汗者熟睡時覺來圓圓
之過度神勞而心傷也左寸之
細微治宜大養心血微加分利

擬類自汗湯

加減

擬類盜汗湯

加減

擬類補心湯

集註

又有火迫汗出脉數有力



南京中醫藥大學圖書館版權所有
1994

天月正三

卷



南京中医药大学图书馆版权所有

翻胃

入而反出
是無火也

古人云翻胃者氣血不足。臟腑虛。

反胃。

又云翻胃脉數為熱。而翻胃者。

氣虛。脉乃數。數為客熱。不能化。

又云翻胃之症。由飲食不節。痰。

度。脾胃內虛而成也。

又云翻胃成於濕痰。

愚按古人之言翻胃者。以氣。



南京中醫藥大學圖書館版權所有

言其病情已成之後。未言受

又言脉數為熱者。乃熱把上焦

之火。膈是也。非翻胃之久而期小

陽微。膈氣虛。脉乃數數為客熱也。

發為熱候。何發為胃中虛冷。翻

之言也。

又言翻胃之症。由飲食不節。痰

病中之時耳。飲食常餐自然不能

又言七情過度。脾胃內虛而成。



傷臟腑而五志之火發焉。何關
又云翻胃成於濕熱。濕熱者因
為糊為痰。亦就脾胃已敗之後
然翻胃之症。考之方書。入而反
出。千古病翻胃者。之情盡矣。亦
者此一時之傷也。但至翻胃朝
期有信而不混出。此重傷也。莫作
胃出於脾胃之關。由腎與命門
當夏令偏於貪涼。或冬寒而



北京中醫藥大學圖書館版權所有
1664