

周氏醫學鼓書



巢氏諸病源候總論卷三十五

瘡病諸候 凡六十五論

頭面身體諸瘡候

夫內熱外虛爲風濕所乘則生瘡所以然者肺主氣候於皮毛脾主肌肉氣虛則膚腠開爲風濕所乘內熱則脾氣溫脾氣溫則肌肉生熱也濕熱相搏故頭面身體皆生瘡其瘡初如皰須臾生汁熱盛者則變爲膿隨瘡隨發

頭面身體諸久瘡候

諸久瘡者內熱外虛爲風濕所乘則頭面身體生瘡其藏內熱實氣盛熱結肌肉其熱留滯不歇故瘡經久不

瘡

諸惡瘡候

諸瘡生身體皆是體虛受風熱風熱與血氣相搏故發瘡若風熱挾濕毒之氣者則瘡痒痛焮腫而瘡多汁身體壯熱謂之惡瘡也

養生方云銅器蓋食汁入食發惡瘡內疽也

又云醉而交接或致惡瘡 又云飲酒熱未解以冷水洗面令惡瘡輕者戲炮 又云五月五日取棗葉三升井華水擣取汁浴永不生惡瘡 又云井華水和粉洗足不病惡瘡其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後

後

養生方導引法云龍行氣叩頭下視不息十二通愈風
疥惡瘡熱不能入

又云五月一日八月二日九月九日十月七月十一月
四日十二月十三日沐浴除惡瘡

久惡瘡候

夫體虛受風熱濕毒之氣則生瘡痒痛焮腫多汁壯熱
謂之惡瘡而濕毒氣盛體外虛內熱其瘡漸增經久不
瘥爲久惡瘡

癟瘡候

癟瘡者由膚腠虛風濕之氣折於血氣結聚所生多著
手足間遞相對如新生茱萸子痛痒抓搔成瘡黃汁出

浸淫生長拆裂時瘥時劇變化生蟲故名癟瘡

燥癟瘡候

膚腠虛風濕搏於血氣則生癟瘡若濕氣少風氣多者其癟則乾燥但痒搔之白屑出乾枯拆痛此蟲毒氣淺在皮膚故名燥癟瘡也

濕癟瘡候

膚腠虛風濕搏於血氣生癟瘡若風氣少濕氣多其瘡痛痒搔之汁出常濡濕者此蟲毒氣深在於肌肉內故也

久癟瘡候

癟瘡積久不瘥者由膚腠虛則風濕之氣停滯蟲在肌

肉之間則生長常痒痛故經久不瘥

癬候

癬病之狀皮肉隱胗如錢文漸漸增長或圓或斜痒痛有匡郭裏生蟲搔之有汁此由風濕邪氣客於腠理復值寒濕與血氣相搏則血氣否澀發此疾也按九蟲論云蟻蟲在人腸內變化多端發動亦能爲癬而癬內實有蟲也

養生方云夏勿露面卧露下墮面皮厚及喜成癬

乾癬候

乾癬但有匡郭皮枯索痒搔之白屑出是也皆是風濕邪氣客於腠理復值寒濕與血氣相搏所生若其風毒

氣多濕氣少則風沈入深故無汁爲乾癬也其中亦生蟲

濕癬候

濕癬者亦有匡郭如蟲行浸淫赤濕痒搔之多汁成瘡是其風毒氣淺濕多風少故爲濕癬也其裏亦有蟲

風癬候

風癬是惡風冷氣客於皮折於血氣所生亦作圓文匡郭但抓搔頑痺不知痛痒其中亦有蟲

白癬候

白癬之狀白色皚皚然而痒此亦是腠理虛受風風與氣并血澀而不能榮肌肉故也

牛癬候

俗云以盆器盛水飲牛用其餘水洗手面卽生癬名牛
癬其狀皮厚孤之輒強而痒是也其裏亦生蟲

圓癬候

圓癬之狀作圓文隱起四畔赤亦痒痛是也其裏亦生

蟲

狗癬候

俗云狗舐之水用洗手面卽生癬其狀微白點綴相連
亦微痒是也其裏亦生蟲

雀眼癬候

雀眼癬亦是風濕所生其文細似雀眼故謂之雀眼癬

病源候論 卷三十一 五

刀癬候

俗云以磨刀水用洗手面而生癬名爲刀癬其形無匡郭縱斜無定是也中亦生蟲

久癬候

久癬是諸癬有蟲而經久不瘥者也癬病之狀皮內隱
胗如錢文漸漸增長或圓或斜痒痛有匡郭搔之有汁
又有乾癬枯索痒搔之白屑出又有濕癬如蟲行浸淫
赤濕痒搔之多汁又有風癬搔抓頑癥不知痛痒又有
牛癬因飲牛餘水得之其狀皮厚抓之輒强又有圓癬
作圓文隱起四面赤又有狗癬因以狗舐餘水洗手面

得之其狀微白點綴相連亦微痒又有雀眼癬作細文似雀眼搔之亦痒痛又有刀癬因以磨刀水洗手面得之其狀無匡郭縱邪無定如此之癬初得或因風濕客於肌膚折於血氣所生或因用牛狗所飲餘水洗手面得之至其病成皆有蟲侵食轉深連滯不瘥故成久癬

疥候

疥者有數種有大疥有馬疥有水疥有乾疥有濕疥多生手足乃至遍體大疥者作瘡有膿汁焮赤痒痛是也馬疥者皮內隱嶙起作根塘搔之不知痛此二者則重水疥者痞癟如小瘰繫摘破有水出此一種小輕乾疥者但痒搔之皮起作乾癧濕疥者小瘡皮薄常有汁出

並皆有蟲人往往以針頭挑得狀如水內癟蟲此悉由皮膚受風邪熱氣所致也按九蟲論云蟻蟲多所變化多端或作癟疥痔瘻無所不爲其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後

養生方導引法云龍行氣叩頭下視不息十二通愈風疥惡瘻熱不能入

乾疥候

乾疥但痒搔之皮起作乾痴此風熱氣深在肌肉間故也

濕疥候

濕疥起小瘻皮薄常有水汁出此風熱氣淺在皮膚間

故也

熱瘡候

諸陽氣在表陽氣盛則表熱因運動勞役腠理則虛而開爲風邪所客風熱相搏留於皮膚則生瘡初作癰漿黃汁出風多則痒熱多則痛血氣乘之則多膿血故名熱瘡也

冷瘡候

凡身體發瘡皆是風熱所爲然血虛者亦傷於邪若重觸風寒則冷氣入於瘡令血澀不行其瘡則頑令不知痛痒亦經久難瘥名爲冷瘡

疽瘡候

此疽瘡是癟之類也非癰疽之疽世云癟疽卽是此也多發於支節腳脛間相對而作細孔如針頭其裏有蟲痒痛搔之黃汁出隨瘥隨發皆是風邪客於皮膚血氣之所變生亦有因諸淺瘡經久不瘥痒痛抓搔之或衣揩拂之其瘡則經久不瘥而變作疽瘡者裏皆有細蟲

甲疽候

甲疽之狀瘡皮厚甲錯剝起是也其瘡亦痒痛常欲抓搔之汁出其初皆是風邪折於血氣所生而裏亦有蟲

查疽候

查疽之狀隱彤赤起如今查樹子形是也亦是風邪客

於皮膚血氣之所變生也其瘡內有蟲亦痒痛時焮腫
汗出

頑疽候

此由風濕客於皮膚血氣所變隱胗生瘡痒而不痛故
名頑疽

棖疽候

棖疽是諸雜瘡帶風濕苦痒數以手抓搔棖觸便侵食
澗久不瘥乃變生蟲故名棖疽

月食瘡候

月食瘡生於兩耳及鼻面間并下部諸孔竅側侵食乃
至筋骨月初則瘡盛月末則瘡衰以其隨月生因名之

病源候論 卷二十一
爲月食瘡也又小兒耳下生瘡亦名月食世云小兒見
月以手指指之則令病此瘡也其生諸孔竅有蟲久不
瘥則變成瘻也

天上病候

天上病者人神采昏塞身體沉重下部生瘡上食五臟
甚者至死世人隱避其名故云天上病也此是腑臟虛
腸胃之間蟲動侵食人五臟故也

甜瘡候

甜瘡生面上不痒不痛常有肥汁出汁所溜處隨卽成
瘡亦生身上小兒多患之亦是風濕搏於血氣所生以
其不痒不痛故名甜瘡

浸淫瘡候

浸淫瘡是心家有風熱發於肌膚初生甚小先痒後痛而成瘡汁出侵潰肌肉浸淫漸潤乃徧體其瘡若從口出流散四肢則輕若從四肢生然後入口者則重以其漸漸增長因名浸淫也

反花瘡候

反花瘡者由風毒相搏所爲初生如飯粒其頭破則血出便生惡肉漸大有根膿汁出肉反散如花狀因名反花瘡凡諸惡瘡久不瘥者亦惡肉反出如反花形

瘡建候

人身上患諸瘡熱氣盛者腫焮痛附畔別結聚狀如瘰

痘瘡傳詳

卷二十一

癰者名爲瘡建亦名瘡根也

王爛瘡候

王音旺

王爛瘡者由腑臟實熱皮膚虛而受風濕與熱相搏故初起作瘰漿漸漸王爛汁流浸漬故名王爛瘡也亦名王灼瘡其初作瘰漿如湯火所灼也又名洪燭瘡初生如沸湯酒作瘰漿赤爛如火燭故名洪燭也

白頭瘡候

白頭瘡者由體虛帶風熱遍身生瘡瘡似大疥痒漸白頭而有膿四邊赤疼痛是也

無名瘡候

此瘡非癰非疽非癧非疥狀如惡瘡或瘻或劇人不能