


数码相机及配件

产品展示



非卖品


随《数码相机完全手册》附送



随着数码科技的发展，我们的生活也因此而改变。而且随着产品价格的一降再降，数码产品已经变成了电子消费类产品。普及程度提高了，更新换代的速度也加快了，越来越多的用户决定开始购买数码产品，但是由于缺乏专业知识和鉴别能力，在数码产品的选购、使用及维护中经常会遇到各式各样的问题。而“玩转数码系列丛书”就专门针对这些问题而设立，以浅显易懂的实例，让您轻松地掌握数码产品的相关知识。

本册向大家集中展示了当前较新的数码相机及配件产品，通过相关参数及编辑点评，希望对大家选择、采购数码相机及其配件有所帮助。

(文中产品价格为2004年3月采集，市场行情瞬息万变，仅供读者参考)





数码相机

索尼

SONY

索尼 DSC-F828	4
索尼 DSC-T1	4
索尼 DSC-V1	5
索尼 DSC-P10	5
索尼 DSC-P92	6
索尼 DSC-P72	6
索尼 DSC-U40	7

尼康

Nikon

尼康 CoolPix 8700	7
尼康 D70	8
尼康 CoolPix 5700	8
尼康 CoolPix 4300	9
尼康 CoolPix 3500	9
尼康 CoolPix 2500	10

佳能

Canon

佳能 PowerShot Pro1	10
佳能 EOS-10D	11
佳能 PowerShot G5	11
佳能 PowerShot S50	12
佳能 PowerShot A80	12
佳能 PowerShot S1 IS	13
佳能 PowerShot A75	13
佳能 PowerShot A310	14

柯达

Kodak

柯达 DCS Pro SLR	14
柯达 DX6490	15
柯达 DX6440	15
柯达 LS443	16
柯达 DX6340	16

柯达 CX6330

17

富士

FUJIFILM

富士FinePix F710	17
富士FinePix S7000	18
富士FinePix S5000	18
富士 FinePix F420	19
富士 Finepix A310	19
富士 Finepix A210	20

宾得

PENTAX

宾得 *ist D	20
宾得 Optio 555	21
宾得 Optio S4	21
宾得 Optio 330	22
宾得 Optio 33L	22

柯尼卡美能达



柯尼卡美能达 DiMAGE A2	23
柯尼卡美能达 DiMAGE G500	23
柯尼卡美能达 DiMAGE Z2	24
柯尼卡美能达 DiMAGE Xg	24
柯尼卡美能达 DiMAGE E323	25
柯尼卡美能达 DiMAGE X20	25

奥林巴斯

OLYMPUS

奥林巴斯 C8080 Wide Zoom	26
奥林巴斯 E-1	26
奥林巴斯 C-5060 Wide Zoom	27
奥林巴斯 C-750 Ultra Zoom	27
奥林巴斯 μ 410	28
奥林巴斯 C-350 Zoom	28

卡西欧

CASIO

卡西欧 QV-5700	29
-------------	----



卡西欧 QV-R51	29
卡西欧 QV-R40	30
卡西欧 Exilim EX-Z3	30
卡西欧 Exilim EX-S20	31

松下

Panasonic

松下 DMC-FZ10	31
松下 DMC-FX5	32
松下 DMC-F1	32
松下 DMC-LC33	33
松下 DMC-FZ2	33

理光

RICOH

理光 Caplio G4 wide	34
理光 Caplio G3S	34
理光 Caplio RR30	35
理光 Caplio RR230	35

三星

SAMSUNG

三星 Digimax V4	36
三星 Digimax 420	36
三星 Digimax 360	37
三星 Digimax 240	37

配件

存储卡

PQI Type I 型高速CF卡	38
SanDisk Type I 型CF卡	38
SanDisk SD卡	39
奥林巴斯 xD卡	39
富士 xD卡	39
索尼Memory Stick Pro Duo	40
三星SM卡	40
PQI MMC卡	41

IBM MicroDrive	41
----------------	----

读卡器

PQI 6合1读卡器	42
SanDisk ImageMate 6合1读卡器	42

电池及充电器

尼康 LS-EL2电池	43
美能达 NP-200电池	43
三洋MQR02充电套装	43
GP超霸充电宝II代	44

滤镜

图丽(Hoya)UV镜	44
玛露美UV镜	44

三角架

伟峰 W350三脚架	45
曼富图Manfrotto三角架 190D + R141RC云台	45

摄影包

尼康原厂摄影包	46
乐摄宝LOWEPRO Stealth Reporter 500 AW外影袋	46
乐摄宝LOWEPRO Stealth Reporter 600 AW外影袋	46
乐摄宝LOWEPRO NOVA 5 AW	47

数码相机伴侣

宽洋大食客VP-2030	47
亚迅数码相机伴侣(40G)	47
爱国者数码相机伴侣王(20G)	48
川宇移动储霸(20G)	48

索尼 DSC-V1

有效像素(万个):509
光学变焦倍数:4
焦距:50cm—∞
微距:10cm
存储介质:Memory Stick/Memory Stick PRO
电池类型:锂离子专用电池NP-FC11
重量(g):298
外形尺寸(长度×宽度×高度):99.5mm×65.2mm×56.8mm
参考价格(元):4300



点评:

做为索尼经典旁轴式数码相机DSC-S85的后续机种,V1仍然维持功能齐全,操作简单的特色。另外在体积方面V1更是显得轻巧了不少,同时采用了更出色的测光系统,改进了白平衡的能力及色彩的调校性能,采用1/1.8 500万像素CCD,而且增加了热靴设置。此外,V1也支持大容量的Memory Stick Pro。

索尼 DSC-P10

有效像素(万个):500
光学变焦倍数:3
焦距:50cm—∞
微距:10cm
存储介质:Memory Stick/Memory Stick PRO
电池类型:锂离子专用电池NP-FC11
重量(g):206
外形尺寸(长度×宽度×高度):108mm×51.5mm×35.1mm
参考价格(元):3550



点评:

DSC-P10不仅保持了P系列精巧的设计特色,在功能上也增加了许多新的元素。例如,可以录制640x480 VGA标准的MPEG1影像(MPEG VX),录制速度为16fps,只受储存容量的限制(有声)。另外,DSC-P10可以支持大容量的Memory Stick Pro,看来索尼在为Memory Stick Pro的推广进行着新一轮的发力。此外,P10增加的新功能还包括连续AF系统(即在半按下快门后还可以再次跟踪拍摄对象的对焦点),而且P10还具有直方图显示辅助拍摄功能和较为丰富的白平衡调节选项。



索尼 DSC-P92

有效像素(万个):509
光学变焦倍数:3
焦距:50cm-∞
微距:10cm
存储介质:Memory Stick/Memory Stick Pro
电池类型:2节AA锂电池
重量(g):260.5
外形尺寸(长度×宽度×高度):119.5mm×57.5mm×36.8mm
参考价格(元):3000

点评:

DSC-P92 是索尼公司全面使用 MemoryStick、MemoryStick Pro 存储技术的 500 万像素经济型升级产品,采用光学取景器,16 格连续拍模式,可方便捕捉连续动作的每刻情况。降噪低速快门模式,清晰色彩降噪器,设有预闪曝光功能,内置镜头自动活门,内置智慧型自动闪光灯。崭新自动对焦照明系统,附送电脑影像处理软件。具有微光/微光肖像/风景 3 种场景预置模式,最新对焦系统支持 3 区多点自动对焦,最新降噪系统在快门速度大于 1/2 秒时自动激活。14bit A/D 转换器在高亮度和阴影光线条件下的转换范围很大,可调闪光灯模式,支持防红眼功能,1.6 英寸 TFT 彩色 (61,000 像素) LCD 显示屏,可自动调节亮度,随机附赠 16MB 记忆棒,带有用于向电脑传输图像的高速 USB 端口,外型时尚美观。



索尼 DSC-P72

有效像素(万个):320
光学变焦倍数:3
焦距:50cm-∞
微距:10cm
存储介质:Memory Stick/Memory Stick Pro
电池类型:2节镍氢电池NH-AA-DA
重量(g):259
外形尺寸(长度×宽度×高度):119.5mm×57.7mm×36.8mm
参考价格(元):2300

点评:

SONY DSC-P72 是一款拥有 320 万有效像素和 3 倍光学变焦的入门级家用相机。虽说 SONY DSC-P72 与 P 系列在外观上有相同之处,但实际上 P72 改善了许多前一代产品的缺点。首先 P72 可以选择中文菜单,这令更多的数码爱好者及部分想加入此行列的朋友可以更加便捷地操作这部相机。另外, P72 数码相机的存储介质和前一代产品有了一些区别,虽然 SONY DSC-P72 仍然标配了 16MB 记忆棒,但是这款相机可以支持全新的记忆棒 Pro 技术 (Memory Stick Pro),为用户将来升级提供了必要的途径。SONY DSC-P72 上市以来受到很多数码爱好者的青睐,不仅因其小巧、靓丽的外形,更因其实用的功能得到用户的认可。

索尼 DSC-U40

有效像素(万个):200
光学变焦倍数:定焦镜头
焦距:10cm~∞
微距:自动微距
存储介质:Memory Stick Duo/Memory Stick Pro Duo
电池类型:2节NH-AAA-DA充电电池
重量(g):83
外形尺寸(长度×宽度×高度):82.8mm×39mm×28mm
参考价格(元):2020



点评:

SONY DSC-U40是一款小巧精致的数码相机,它继承了SONY U系列迷你相机的一贯风格,那就是时尚小巧和便于使用。在镜头方面,U40采用滑盖式防护设计,相当于传统35mm相机的33mm定焦。机身背面装备1.0英寸6.4万像素LCD显示屏,显示效果出色,但是由于LCD尺寸比较狭小,不利于浏览照片,但用来监控拍摄内容就足够了。相机还具备了闪光灯(拥有红眼减弱功能)和USB传输接口。U40依然采用了SONY MS Duo小型记忆棒作为存储介质(随机赠送8MB记忆棒),另外在供电模块上采用两节AAA电池,这倒是经济实惠的地方。

尼康



尼康 CoolPix 8700

有效像素(万个):800
光学变焦倍数:8
焦距:50cm~∞
微距:3cm
存储介质:CF卡(I或II型)、Microdrive
电池类型:充电式锂电池EN-EL1,6节AA
碱性电池(电池匣MB-E5700需另购)
重量(g):480
外形尺寸(长度×宽度×高度):113mm×105mm×78mm
参考价格(元):8150



点评:

Coolpix 8700是Coolpix 5700的800万像素升级版,甚至两款相机的重量都是一样的。除了画质好和大变焦以外,8700的体积适中,重量也仅有480克,便携性大大增强。但是由于采用USB 1.1的接口规范,8700和计算机的连接传输速度不够快。如果你渴望体会专业相机的同时对大变焦念念不忘的话,尼康8700就很值得推荐。



尼康 D70

有效像素(万个):610
光学变焦倍数:视镜头而定
焦距:视镜头而定
微距:视镜头而定
存储介质:CF卡(I或II型)、Microdrive
电池类型:充电式锂电池EN-EL3
重量(g):595
外形尺寸(长度×宽度×高度):140mm×111mm×78mm
参考价格(元):8900

点评:

植根于尼康传统单反相机F75的尼康D70拥有专业的机身外壳设计以及操作,而且还具有点测光、高连拍速度以及更加细微的手动调节功能等。这些都是发烧级用户需要的。尼康广受非议的无中文菜单操作设计在D70身上已经得到解决,它支持简体中文菜单。



尼康 CoolPix 5700

有效像素(万个):500
光学变焦倍数:8
焦距:50cm-∞
微距:3cm
存储介质:CF卡(I或II型)、Microdrive
电池类型:充电式锂电池EN-EL1
重量(g):480
外形尺寸(长度×宽度×高度):108mm×76mm×102mm
参考价格(元):6450

点评:

尼康 CoolPix 5700 一直是很多数码相机发烧友追寻的目标,这款相机将高倍光学变焦与专业机身结合于一体,满足了很多消费者追求全面的需求,5700最大的卖点在于它采用了较大的CCD尺寸—2/3英寸,有效像素500万,此相机拥有8倍的光学变焦尼科尔镜头,而且微拍能力相当不错,最近可达3cm。由于大部分家用DC都不能像它那样将大变焦与不错的微距性能做出良好结合,所以这款5700虽是尼康麾下老将,却愈发老当益壮,成为很多追求微距与大变焦数码相机消费者的首选产品。

尼康 CoolPix 4300

有效像素(万个):400
光学变焦倍数:3
焦距:30cm~∞
微距:4cm
存储介质:CF卡(I型)
电池类型:充电式锂电池EN-EL1,
6V2CR5锂电池(另购)。
重量(g):230
外形尺寸(长度×宽度×高度):95mm×
69mm×52mm
参考价格(元):3050



点评:

成像清晰锐利。微距表现好,对焦准确,轻巧易携带,12种场景模式,尽管提高到400万像素,4300的画面质量依然继承了尼康一贯比较细腻的特色,虽然画面色彩依然显得有些粉红化的倾向,但总体来说,要比其他品牌产品对色彩的还原真实许多。

尼康 CoolPix 3500

有效像素(万个):320
光学变焦倍数:3
焦距:30cm~∞
微距:4cm
存储介质:CF卡(I型)
电池类型:充电式锂电池EN-EL2
重量(g):175
外形尺寸(长度×宽度×高度):114mm×
60mm×32mm
参考价格(元):2300



点评:

尼康入门机型2500的300万像素升级产品。除了在色彩上与前作略有不同以外,主要性能几乎完全相同,旋转镜头能够方便用户在各种角度方便地取景,但随之而来的是电池耗电会有一些问题。另外,LCD取景器在日光下表现不太好。



尼康 CoolPix 2500

有效像素(万个):200
光学变焦倍数:3
焦距:30cm— ∞
微距:4cm
存储介质:CF卡(I型)
电池类型:充电式锂电池EN-EL2
重量(g):165
外形尺寸(长度×宽度×高度):114mm×60mm×32mm
参考价格(元):1850

点评:

主机非常小巧、旋转镜头、时尚机身设计,具有12种预置场景模式,为用户提供了丰富的曝光设置选择范围。在200万像素数码相机领域中,Coolpix 2500的性能较为出色,所拍摄的图像色彩极为逼真,但降噪功能不是很出色,在放大的图像中尤为明显。

佳能 Canon



佳能 PowerShot Pro1

有效像素(万个):800
光学变焦倍数:7
焦距:50cm— ∞
微距:10cm
超级微距:3cm
存储介质:CF卡(I或II型)
电池类型:Canon BP-511A,514充电锂电池(支持511/512)
重量(g):545
外形尺寸(长度×宽度×高度):117.5mm×72mm×90.3mm(不包括突出部分)
参考价格(元):9800

点评:

作为PowerShot系列数码相机的旗舰产品,PowerShot Pro1主要定位于专业摄影师和高级摄影爱好者。PowerShot Pro1使用具备专业素质的7倍光学变焦镜头,这支镜头采用了萤石和超低色散玻璃材料,最大程度地校正了各种镜头像差,展现了佳能数码相机镜头素质的最高水平。同时,PowerShot Pro1使用了新开发的800万像素高分辨率CCD,与佳能强大的光学技术达到完美结合。所有这些都集成在PowerShot Pro1高雅的黑色机身中,构成PowerShot系列数码相机旗舰产品的完美形象。

佳能 EOS-10D

有效像素(万个):630
 光学变焦倍数:视镜头而定
 焦距:视镜头而定
 微距:视镜头而定
 存储介质:CF卡(I或II型)
 电池类型:一个BP-511/BP-512电池组
 重量(g):790
 外形尺寸(长度×宽度×高度):149.7mm×
 107.5mm×75mm
 参考价格(元):13800



点评:

EOS 10D取代了流行一时的D60,为用户提供了改进的画质和更流线化的设计,而所有的这些并不是建立在牺牲丰富配件和EOS系列镜头兼容性的基础上。10D为那些寻求灵活性和不错画质的用户们提供了一个很棒的选择。丰富、灵活的特性集,强大的功能,图像噪点也相当低。但是10D的测光比较独特,难以拍摄出高锐度图像。此外还无点测光,RAW工具不能将EXIF信息加入到JPEG文件中。

佳能 PowerShot G5

有效像素(万个):500
 光学变焦倍数:4
 焦距:50cm~∞
 微距:5cm
 存储介质:CF卡(I或II型)
 电池类型:BP-511或BP-512锂电池
 重量(g):410
 外形尺寸(长度×宽度×高度):121mm×
 73.9mm×69.9mm
 参考价格(元):5000



点评:

作为风靡一时的四百万像素PowerShot G3的升级产品,500万像素的PowerShot G5改进了图像质量,兼容外接镜头,而且内置中密滤镜。其缺点是图像中存在一定的色彩偏差,光学观景器有点小,且有点模糊,镜头盖不太好拆。



佳能 PowerShot S50

有效像素(万个):500
光学变焦倍数:3
焦距:50cm~∞
微距:10cm
存储介质:CF卡(I或II型)
电池类型:NB-2L充电电池
重量(g):260
外形尺寸(长度×宽度×高度):112mm×
58mm×42mm
参考价格(元):3800

点评:

虽然定位于消费类相机,可是除了不能扩展镜头和外接闪光灯之外,所有半专业机型的功能和特性几乎都可以在S50上找到。对既需要小巧便携的数码相机但又希望有较高的影像控制能力的用户来说,这是很好的选择。功能丰富,提供相当多的手动控制功能,LCD显示效果很好,清晰锐利,做工精致细腻,外观时尚。但是S50的体形稍大,较易耗电,在水平线条场景中较难对焦。



佳能 PowerShot A80

有效像素(万个):400
光学变焦倍数:3
焦距:45cm~∞
微距:5cm
存储介质:CF卡(I型)
电池类型:4颗AA碱性电池(可选配4颗AA
镍氢电池)
重量(g):250
外形尺寸(长度×宽度×高度):103.1mm×
64.6mm×34.7mm
参考价格(元):3250

点评:

相对于价格来说,其特性集极其丰富,而且性能快捷、高效,兼容附件镜头。缺点是LCD有点小,而且CF卡仓的塑料盖给人一种易碎的感觉。对于那些想要更多拍摄自由空间的快照拍摄者来说,A80无疑是一款相当出色的相机。

佳能 PowerShot S1 IS

有效像素(万个):320
光学变焦倍数:10
焦距:10cm~∞
微距:5cm
存储介质:CF卡(I或II型)、Microdrive
电池类型:4颗AA碱性电池(可选配4颗AA镍氢电池)
重量(g):469
外形尺寸(长度×宽度×高度):111mm×78mm×66mm
参考价格(元):4500



点评:

PowerShot S1 IS 不仅装备了带有影像稳定器的高性能10倍变焦镜头,还具有可每秒拍摄30帧的全动态短片模式(640×480dpi, VGA质量),可连续记录高达1GB或最长60分钟的有声短片。PowerShot S1 IS 具有的320万像素CCD带来了出色的图像质量(2048×1536分辨率),先进的功能包括:新增了用户可选自动对焦点,并且提高了用户界面的可操作性。

佳能 PowerShot A75

有效像素(万个):320
光学变焦倍数:3
焦距:46cm~∞
微距:5cm
存储介质:CF卡(I型)
电池类型:4节AA碱性电池(可选配镍氢电池)
重量(g):200
外形尺寸(长度×宽度×高度):101mm×64mm×31.5mm
参考价格(元):2350



点评:

A75是佳能广受好评的PowerShot A70的升级版本,它主要面对的是入门级的用户,升级主要集中在操控性上。其中主要包括专门应用在光线复杂环境下拍摄的特殊情景设定,与PRO1同级的DIGIC处理器,专门的“打印/共享”按钮,方便用户直接打印或与电脑传输数据。A75一共提供了13种情景拍摄模式的设定(包括特殊情景模式),13种拍摄模式对佳能A系列而言是不小的进步,但与尼康、卡西欧等提供的多种拍摄模式比较,还有待提高。



佳能 PowerShot A310

有效像素(万个):320
光学变焦倍数:固定镜头
焦距:20cm~∞
微距:5cm
存储介质:CF卡(I或II型)
电池类型:2节AA碱性电池(可选配镍氢AA电池)
重量(g):175
外形尺寸(长度×宽度×高度):110mm×58mm×36.6mm
参考价格(元):1650

点评:

A310是佳能PowerShot A300的后续机型,支持最新的PictBridge工业打印标准。它采用320万像素的CCD影像传感器以及定焦镜头。秉承佳能低端A系列机型的造型特点,A310采用滑动镜头盖设计,一方面可以方便开机操作,同时还可以有效地保护镜头。这款低端的家用数码相机同样配备了佳能独家的DIGIC影像处理器,这对A310的成像以及拍摄速度无疑是一个很好的保证。相比佳能A300,这款机型主要改善的地方是它的动画拍摄功能,它支持640×480分辨率的有声动画拍摄,每段最长时间为30s。

柯达 Kodak



柯达 Kodak DCS Pro SLR

有效像素(万个):1370
光学变焦倍数:定焦
焦距:等同35mm相机,视交换镜头规格而定。
微距:视交换镜头规格而定
存储介质:CF卡(I或II型),SD/MMC卡, Microdrive
电池类型:柯达锂电池
重量(g):907
外形尺寸(长度×宽度×高度):158mm×131mm×89mm
参考价格(元):45000

点评:

这款专业级数字单反相机拥有较高的分辨率,拍摄出的照片图像细节非常清晰,35mm感应器消除了焦距转化问题,具有灵活的RAW+JPEG拍摄模式 and 创新的ERI+JPEG文件格式。此外还带有功能强大的软件 and 用户安装固件。缺点是在高ISO感光度下拍摄的图像可能出现噪点,操作也稍微笨拙,外突的LCD会略为干扰取景器使用,相机启动和校准延迟也在一定程度上阻碍了动作影像的拍摄。

柯达 DX6490

有效像素(万个):400
光学变焦倍数:10
焦距:60cm~∞
微距:12cm
存储介质:SD卡、MMC卡
电池类型:柯达锂离子充电电池
重量(g):380
外形尺寸(长度×宽度×高度):99.6mm×
81.2mm×79.9mm
参考价格(元):3800



点评:

DX6490采用400万像素的CCD影像传感器,在镜头上采用了10倍光学变焦(相当于传统35mm相机的38~380mm)的德国施奈德镜头。另外DX6490还采用了柯达色彩科技图像处理技术,在图像的色彩方面表现得相当丰富、艳丽。DX6490采用了一个2.2英寸规格的大型LCD显示屏,而且像素高达15.3万。DX6490手动功能得到很大改善,适合全天候拍摄。但是DX6490机身塑料感还是很重,功能设置上略有不足,操作界面也稍显简单。

柯达 DX6440

有效像素(万个):400
光学变焦倍数:4
焦距:50cm~∞
微距:10cm
存储介质:SD卡、MMC卡
电池类型:镍氢充电电池组
重量(g):270
外形尺寸(长度×宽度×高度):109mm×
38mm×64.5mm
参考价格(元):2750



点评:

DX6440是DX6340的更新换代产品,与DX6340外形极为接近,相机尺寸与重量完全一致(109mm×38mm×64.5mm,净重220克)。柯达DX6440升级较为全面,在DX6340的基础上提高了100万像素,丰富了情景拍摄模式,把原来的3.5倍数码变焦提高到了3.8倍,快门速度也得到了提升。



柯达 LS443

有效像素(万个):400
光学变焦倍数:3
焦距:60cm-∞
微距:13cm
存储介质:16MB 内置内存, 兼容SD卡、MMC卡
电池类型:锂电池(3.7V)
重量(g):225
外形尺寸(长度×宽度×高度):109mm×61.5mm×37.5mm
参考价格(元):2550

点评:

带有EasyShare底座,使用时尚而又耐用的金属外壳,具备不错的傻瓜相机特性,容易安装和使用。但是在光线明亮的室外,LCD显示屏显得有点昏暗。此外响应速度比较慢,特别是在图像回放模式下更是如此。LS443外表小巧、美观,用户界面友好,还具有一些相当不错的功能,势必能够吸引新手和愿意多花点钱的首次购买者。



柯达 DX6340

有效像素(万个):310
光学变焦倍数:4
焦距:50cm-∞
微距:10cm
存储介质:SD卡、MMC卡
电池类型:CRV3锂电池或2节AA电池
重量(g):280
外形尺寸(长度×宽度×高度):109mm×64.5mm×38mm
参考价格(元):2050

点评:

DX6340成像出色,在色彩还原度上更是相当出色,较完整的场景模式以及值得信赖的自动模式完全能够满足普通消费者的使用要求,而且DX6340手动调节功能更是带来不同寻常的感受。此外DX6340优良的操作性能也是值得肯定的,既实现了拍摄上的“Easy”,又能够让所拍摄的照片轻松“Share”。当然DX6340也并非十全十美,在速度性能上的不足是其最大的遗憾。

柯达 CX6330

有效像素(万个):310
光学变焦倍数:3
焦距:60cm~∞
微距:13cm
存储介质:SD卡、MMC卡
电池类型:2节AA柯达MAX数码相机电池, 2节AA锂电池或镍氢电池, 或1节CRV3锂电池
重量(g):175
外形尺寸(长度×宽度×高度):102.5mm×38mm×65mm
参考价格(元):1800



点评:

画质不错, 色彩还原好, 即使冲印成照片, 效果也能令大多数人满意。省电, 而且用经济装的AA电池。全中文菜单, 操作非常简单。极具人性化的设计, 适合于相机的初学者, 是入门者的最佳选择。但是该相机外观体积不算太小巧时尚, 配件太少, 而且没有相机套, 不能当摄像头, 有点美中不足。

富士



富士 FinePix F710

有效像素(万个):620
光学变焦倍数:4
焦距:60cm~∞
微距:7.5cm
存储介质:xD卡
电池类型:NP-40电池
重量:210g(不包括电池)
外形尺寸(长度×宽度×高度):109.5mm×54mm×29mm
参考价格:待定



点评:

这款数码相机是FinePix F700的后续机型。设计与F700相同, 但机体稍大。利用宽屏图像还可以在显示前一帧照片的同时进行摄影。相机背面是2.1英寸16:9的宽屏LCD显示屏, 图像尺寸被优化成适合当前使用的随处可见的宽屏电视, 它内置了PictBridge模式, 可以很方便地打印照片。虽说是款小型数码相机, 但是它还是有CCD-RAW文件格式, 可以方便用户后期调节照片。镜头和液晶屏均采用向中心靠拢的设计。机身是不锈钢材料。备有能在水下40m处拍摄的保护装置“WP-FX701(需要另外购买)”。