

續名醫類案

七



錢塘魏之琇編集

目



海昌王士雄孟英同校
定州楊照黎素園

孫兆治國婆婆患眼冷淚眼科官治二三年不效上召孫孫至曰臣非眼科但有藥耳容進方用石決明一兩赤小豆兩半半夏五錢生斑猫二十一粒炒去頭足木賊五錢爲末薑汁丸如桐子大每服二十丸薑湯下方進聖旨下眼科詳定奏曰此方與眼科甚不相涉斑猫有毒恐傷臟腑不敢用命再取聖旨國婆婆聞之曰眼科醫官不惟不能亦不愿使我治也但合此藥總傷無怨上聞之孫自進藥服經十餘日愈八分二十日全愈時眼科並降兩官孫賞錢三十萬雄按眼科雖降官其言未可爲非婆婆眼雖愈其方未可爲訓學者勿盡信書也

寶材治家中女婢忽二目失明視之又無暈翳細思此女年少精氣未衰何緣得此證良由性急多怒有傷肝臟故經脈不調所致遂與蜜蒙花散一科如舊光明矣

張子和治女僮目忽暴盲不見物此相火也太陽陽明血氣俱盛乃刺其鼻中攢竹穴與頂前五穴大出血目立明

李民範目常赤至戊子年火運君火司天其年病目者往往暴盲火運炎烈故也李是年目大發張以瓜

中國醫藥大學圖書館藏

蒂散涌之赤立消。不數日又大發。其病之來也。先以左目內眥赤發。牽睛狀如鋪麻。左之右次銳眥發。赤左之右赤貫瞳子。再涌之。又退。凡五次。亦五次皆涌之。又刺其手中出血。及頭上鼻中皆出血。上下中外皆奪。方能戰退。然不敢觀書及見日。張云。當候秋涼。再攻則愈。火方旺而在皮膚。雖攻其裏無益也。秋涼則熱漸入裏。方可擒也。惟宜暗處閉目。以養其神水。暗與靜屬水。明與動屬火。所以不宜見日也。蓋李因初愈後。曾冒暑出門。故痛連發不愈如此。涌洩之後。不可常攻。使服鼠黏子以退翳。方在別集中。

趙君玉目暴赤腫。點洗不退。偶思張語曰。凡病在上者皆宜吐。乃以茶調散涌之一涌。赤腫消散。君玉歎曰。法之妙。其迅如此。乃知法不達人人自達法耳。

王之一子。十餘歲。目赤多淚。眾工無效。張曰。此兒病目。還當得之母腹中被驚。其父曰。妊娠時在臨清被圍。乃令服瓜蒂散。加鬱金。上涌而下泄。各去涎沫數升。人皆笑之。其母亦曰。兒腹中無病。何吐瀉如此。至明日其目耀然爽明。其日又與頭上出血。及眉上鼻中皆出血。吐時次用通經散二錢。舟車丸七十粒。自吐却少半。又以通經散一錢投之。明日又以舟車丸三十粒投之。下十八行。病更不作。

士人趙仲溫赴試。病兩目赤腫睛翳。不能識路。大痛不任。欲自尋死。一日與同儕釋悶。坐於茗肆中。忽鉤窗脫鉤而下。正中溫額上。髮際裂三四寸。紫血流數升。血止目快。能通路而歸。來日能辨屋脊。次見瓦



溝不數日復故。此不藥不針。誤出血而愈。夫出血者。乃發汗之一端也。亦偶合出血法耳。

一小兒名德孫。眼發赤。其母買銅綠。欲洗兒目。煎熟。家人誤與兒飲之。須臾大吐。吐訖立開。

婁全善男。目珠至夜疼。連眉稜骨。及頭半邊腫痛。用黃連膏點之。反甚。諸藥不效。灸厥陰少陽。疼隨止。半

日又作。月餘以夏枯草二兩。香附二兩。甘草四錢為末。每服錢半。清茶調下。咽疼減半。四五服夏愈。

一男子所患與前證皆同。但黑睛有白翳二點。諸藥不效。亦以此藥與東垣選奇湯加四物及黃連煎間

服。並灸厥陰少陽而安。

王海藏妻姪女。形肥。笄年時得目疾。每月或二月一發。發則紅腫難開。如此者三年。服除風散熱等劑。左

目反有頑翳。從銳眥遮瞳人。右目亦有翳。從下而上。經云。從內走外者少陽病。從下上者陽明病。此少

陽陽明二經有積滯也。脈短滑而實。鼓暹則似短。濇古云。短為積滯。遏抑臟腑。宜下之。遂用溫白丸。

減川芎附子之二。多加龍胆草黃連。如東垣五積法。從二丸加起。每日加一服。加至大利。然後減丸。又

從二丸減起。忽一日。于利中下黑血塊若干。如黑豆大。而堅硬。從此漸痊。而翳盡去。以上三則皆醫學綱目

盧州知錄彭大辨。在臨安。暴得眼赤。後生翳。一僧用蘭香子。本名羅勒。又名香。洗曬。每納一粒入眥內。閉

目少頃。連膜而出。一方為末點之。李時珍嘗取子試之。水中亦脹大。蓋此子得濕即脹。故能染惹眵淚

浮膜耳。然目中不可著一塵。此子可納三五顆。亦不妨礙。亦一異也。本草綱目

張大復云。予目眇。有教服三花五子丸者。或云緩甚。甯益于用乎。遂止。揚州張斗嶽謂予。淮僧某者。久眇。暫然。問之。則服三花五子丸也。此古本所載耳。而修合之法稍異。則效不效應焉。此歸請以相與。予病且老。無事于方。然願得之以濟同病者。張信士通劍術。其言多不妄。談

張三丰真人。治目疾。碧雲膏。臘月取羯羊膽十餘枚。以蜜裝滿。紙套籠住。懸簷下。待霜出。掃下。點之神效。

即二百味草
花膏另一製法

竟州朱秀才。忽不見物。朝夕拜天。因夢神傳方。用好礬硝一兩。銅器鎔化。入飛過黃丹二分。片腦二分。銅

匙急抄入礬內收之。每點少許。即愈。張三丰
仙方

宋丞相黃典史。病外障。翳夢神傳一方。用太陰玄精石。陰陽火煨。石決明各一兩。麝仁黃連各二兩。羊

子肝七個。竹刀切。晒為末。粟米飯丸。梧子大。每臥時。茶服二十丸。服至七日。烙頂心。以助藥力。一月而

愈。朱氏集
驗方

魏全家富母。忽然失明。王子貞卜之曰。明年三月一日。從東來衣青者。療之必愈。至時候見一人。著青綢

襦。遂邀為重設飲食。其人曰。僕不解醫。但解作利耳。為主人作之。乃持斧就舍求犁轅。見桑曲枝臨井

上。遂斫下。其母兩眼忽然見物。此曲枝桑蓋井之所致。朝野
僉載

王璽集要詩云。赤眼之餘翳忽生。草中鵝不食為名。塞於鼻中頻頻換。三日之間復舊明。又倪惟德原機



敗微方。用鵝不食草。本名石胡荽。曬乾二錢。青黛川芎各一錢。爲細末。噙水一口。每以米許。嚥入鼻內。洩出。

爲度。一方去青黛。本草綱目

經驗方。治目障翳。以熊膽少許。淨水略調開。盡去筋膜塵土。入冰片一二片。或淚癢。則加生薑汁些少。時以銅筋點之。絕奇。赤眼可用。余家二老婢。俱以此效。熊膽善辟塵。試之之法。淨一器。塵其上。投膽一粒。許。則凝塵豁然而開。同上

朱丹溪治飛絲入目。紅腫如眯。痛澹不開。鼻流清涕。用京墨臙磨。以新筆塗入目中。閉目少時。以手張開。其絲自成一塊。看眼白上。却用綿輕輕拭出。卽愈。如未盡再治。又飛絲入目。用頭垢點入目中。卽出神效。又眯目。鹽與豉置水中浸之。視水其渣立出。同上

龔子才治一人。兩眼角出烟霧。此肝火也。以柴胡黃連等分。大劑水煎。臨臥頻頻服之。數劑乃瘥。仍宜入血藥爲要

華州陳明遠。瞽十年。漢卿視之曰。可針也。爲翻睛刮翳。歛然辨五色。同上

福建按察使沈文敏。其母隨養時。雙目失明。延一醫療之。云障翳已重。藥不能效。乃先藥之。使不知痛。尋以物撥轉。眼睛向內。一面向外。封閉三日而開。視物無一不見。云眼睛惟兩角有筋係之。故可撥轉。然

非削鼻壘手不能也。菽園雜記



京師法雲寺僧律師。失明數年。夢中有人授一方。治內外障。但神水在者。皆可療焉。二兩。二兩上脫一味。疑為首烏抄本。

但字下空一字。又蔓青子。枸杞。蒺藜。甘菊。荆芥。穗各一兩。當歸。地黃。川芎。赤芍。防風。各一兩。半。十一味。焉字似鳥字之訛。

末之。水麵糊丸。桐子大。空腹食前。溫水下。三二十丸。僧服之。目復明。因目曰夢靈丸。元遺山續黃堅志。

白彥良。壯歲常患赤目。一道人曰。但能不赤。頭則不病。此彥良記之。七十餘。更無眼疾。延壽書。

有人年八十餘。眸子瞭然。夜讀蠅頭字。云。別無服藥。但自小不食畜獸肝。人以本草羊肝明目疑之。余曰。

羊肝明目性也。以食百草故。他肝不然。畜獸臨宰之時。忿氣聚於肝。肝主血。不宜于目明矣。延壽書。

陳坡次女。痘後餘毒上攻。遂成內障。遍試諸藥。半月不驗。後得老醫一方。用蛇蛻一具。淨洗焙燥。又天花

粉等分。細末之。以羊子肝破開。入藥在內。麻皮縛定。用泔水煮熟。切食之。凡旬餘而愈。其後程甥亦用

此效。槎菴小乘。

萬密齋治孫撫軍淮海。患目疾。因宦學政時。多閱卷而得。今每閱文案。則眼珠脹痛。用八珍湯為主。人參

茯苓。炙甘草。酒洗當歸。酒炒白芍。酒炒生地黃。去白朮。以其川芎。竄也。以其加麥冬。五味子。柏子仁。棗仁。黃

連減半。共十一味。孫曰。何不用菊花。蔓荊子。曰。凡目疾有外因。內因。由風熱得之。為內因。宜發散。所謂

火鬱則發之也。由久視傷血得之。為內因。宜以養血為主。所謂目得血而能視也。服十數劑全愈。

孫文垣治吳小峯。與弟小川俱病目。專科治之。益甚。其目始紅腫。次加太陽痛。繼以白星翳疊出。脈之小



峯濡緩而大。兩目血縷入貫瞳人。薄暮則痛。虛小川則洪大鼓指。黑珠有浮翳膜。隱澀難開。大小便皆

不利。實故于小峯用補。先以清肝散與之。夏枯草五錢。香附四錢。甘草錢半。細茶五分。以撤其痛。治藥

兩進而痛止。方法與前雙全善案同繼用人參茯苓熟地杞子桂心牛膝破故紙白蒺藜丹皮。治本則桂紙子小

川用瀉。內用瀉肝湯。及當歸龍薈丸。外用象牙冰片末點之。凡點眼藥研須極細七日全愈。經云。實者正治。虛者

從治。小川之證。唯厥陰肝火熾盛。肝常有餘。有餘者瀉之。正治也。小峯則下虛。又為怒所激。怒則火起

于肝。肝為藏血之地。故血絲貫瞳人。而薄暮作痛。故先用清肝散。以去其痛。再用甘溫補下元之虛。俾

火得歸原。此從治也。若用苦寒降火之劑。恐血凝而痛加。且火激而愈熾矣。

姪孫眼紅腫脹。或以苦寒治時疾之劑與之。眼愈腫。且增兩太陽痛。再加石膏。病不減。且遍身脹悶。寢食

俱廢。脈之弦大無力。乃用蔓荊子桑白皮柴胡香附夏枯草甘草芽茶一帖。痛定。兩帖腫消。四帖全愈。

一女孩右目紅腫。腹中飽。乃能開。飢則不能開。此疳積寒證也。以夏枯草二錢。甘草穀精各一錢。香附一

錢五分煎服。四帖而安。

孫氏婦年過四旬。眼赤腫。太陽痛。大便三日不行。經水四日未止。諸治不效。右目內眥突生一白泡。垂與

鼻齊。大二寸餘。專科見而却走。以為奇疾。時眩暈不能少動。動則嘔吐益劇。孫脈之兩寸關俱滑。大有

力。兩尺沈微。此中焦有痰。肝胆有火。為怒所觸而然。經云。諸風掉眩皆屬于肝。諸逆衝上皆屬于火。蓋

無痰不作暈也。然却未其白泡乃火性急速。怒氣加之。氣乘于絡。上而不下。故暴脹垂下也。古壯士怒

目皆裂。與此理同。治當抑肝木。鎮痰火。先用薑汁益元丸。以壓火止吐。再以二陳湯加酒連酒。芥天麻

滑石。吳萸。竹茹。枳實。一帖吐止。稍能運動。仍以二陳湯加芩連菊精草。夏枯草。香附。苡仁。吳茱萸。四劑

赤腫消。白泡斂。經止而愈。俞東扶曰。此案見證甚怪。治法甚穩。因知醫病祇要明理。毋庸立異也。

呂東莊治吳綺厓弟。患左目痛連腦。醫以頭風治之不解。初時發寒熱。後遂壯熱不止。呂診之曰。火伏于

內。風燥泉涸。木乃折矣。非得汗不解也。或曰。汗須用發表藥。獨非風燥乎。且發汗藥須擁被悶臥。乃得

身熱甚苦。此奈何。難得妙呂曰。庸醫發汗皆屬強逼。故須擁被悶臥。然而汗不可得也。說破此輩伎倆今

藥非此類。雖薄衾舒體。時雨自至。豈能阻遏哉。語欠乃用龍腦白朮飲子。必道遙。無疑夜分大汗淋漓。次日

頭目爽然矣。龍腦白朮飲子無從考核。有謂即趙氏加減逍遙散。未知是否。原注

吳孚先治一人。目痛取竹葉一片刺鼻之迎香穴。出血而痊。鼻內迎香穴。乃手足陽明交經也。治法本

王宗蒼目珠紅赤。驚悸腸鳴。色天不澤。左手浮空。右關尺重按無力。吳曰。此肝腎交虛。不能制遊行之火。

非肺家實火也。朝服加味歸脾湯。夕服八味丸。不一月白珠紅退。脈漸冲和矣。

楊賁亨治一貴人。患內障。性暴躁。時時持鏡自照。計日責效。數醫不愈。召楊診曰。公目疾可自愈。第服藥

過多。毒已流入左股。旦夕間當發毒。竊為公憂之。既去貴人。日夕視左股撫摩。惟恐其發也。久之目漸

愈而毒不作。貴人以楊言不驗。召詰之。對曰。醫者意也。公性躁欲速。每持鏡自照。心之所屬。無時不在

于目。則火上炎。目何由愈。故詭言令公凝神于足。則火自降。目自愈矣。雄按此移情妙法。醫能隔反勝用。逍遙越趨諸方矣。

詭道。惟醫亦然。貴人曰。良醫也。厚禮而遣之。筠齋漫錄江西通志載此大略

范武子嘗患目痛。就張處度求方。處度因嘲之曰。古方宋陽里子。少得其術。以授魯東門伯。魯東門伯以

授左邱明。及漢杜子夏。鄭康成。魏高堂隆。晉左太冲。凡諸賢並有目疾。相傳此方云。一減思慮。二專

內視。三簡外觀。四旦晚起。五夜早眠。熬以神火。下於氣海。蘊于胸中。然後納諸方寸。修之一時。近能數

其目睫。遠視尺籬之餘。長服不已。洞見牆壁之外。非但明目。乃亦延年。同上

黃履素曰。予少時神氣不足。患目。每用目少過。輒酸澀無光者累日。博考方書。多云六味地黃丸可治目。

予連服二三料。目疾轉甚。改用別方。補腎氣血之藥。始得少愈。後讀醫學鈎元。有目病不宜服六味丸

辨。謂澤瀉茯苓滲水。山茱萸不宜于目。山茱萸味酸。肝開竅於目。經云肝病者。目多眵。酸凡肝病。皆不宜此。三味不惟目也。言之甚詳。以予驗之。

此論良。是然從今思之。目病有屬血虛。亦有屬氣虛者。予血固不足。氣則尤虛。薛立齋治兩目緊澀。不

能瞻視。以爲元氣下陷。用補中益氣湯。倍加參耆而愈。予悔往時不多服前湯。而專事于補腎養血。致

久不痊。迨四十後。以指麻多服前湯。原無意于治目。而目光漸充。始信往時之誤。予幼時患風弦爛眼。

甚受其累。百藥罔效。遇一陳姓醫士于長安邸。授予白朮藥。令敷于眼。皆患處。隨敷隨愈。取效如神。不

肯傳方予略訪之云有吐衄在內吐蛔者小兒口中吐出蛔蟲收乾候用其中想更有製就蘆甘石配之者真奇方也。

張三錫治一人病目久不能治涼藥盡試不應診之兩手微弱命服八珍加麥冬一月如舊乃知飲食不運腸胃枯澀髮落皮皺噎膈淋閉等證目昏耳聾悉由氣液血脈榮衛衰少不能升降出入虛火阻滯而然故元府閉則小便淋濁火炎上則目視昏花有如隔簾視物之象也丹溪東垣治目皆用參耆補養氣血久靡不獲效以氣血旺則元府得利升降清明也。

一人目赤黑珠傍暗赤成瘡耳中痒作腎臟風治用四生散每作三二服卽愈時稱爲聖散聖惠方白附子黃耆獨活沙苑蒺藜也。

一人拳毛倒睫用木鱉子一個去殼爲末綿裹塞鼻中左塞右右塞左一二夜其睫自分。

治法

陸肖愚治孫憲副夫人因怒氣患兩目赤痛兩太陽亦痛治及半月赤痛益劇且腫大如桃經行數日不止大便數日不行飲食不進頭眩吐逆脈之左弦右滑上下俱陽分有餘曰相火寄位于肝胆怒氣觸之其發如龍雷不可逆折病雖上劇而下緩然實因下而逆于上也用醋炒柴胡青皮吳茱萸炒黃連鹽水炒黃柏酒炒黃芩白芍丹皮青黛竹茹爲煎劑以抑青丸合龍薈丸一日夜煎丸各二服遂減大半第大便未行經血未止煎劑仍前以抑青丸合潤字丸投之便行極澀進粥安睡明日諸證俱愈後

以清氣養榮湯調理之。

一老人年八十四。夜能細書。詢之。云得一奇方。每年九月二十三日。桑葉洗目一次。永絕昏暗。宜五月五日六月

日立冬日

探者佳

倪新溪母陶氏。哭子喪失明。已十一年。忽一人踵門曰。吾能療瞽。時其孫上成均。宗黨會餞。具在其人曰。諸君但少留此視之。發囊出針。針其目兩眥。目頓能見物。撫其孫頂曰。吾久不覩汝。今成人矣。新溪德之。手百金謝。其人不受而去。眾以為神。雲間雜誌

九江有夫。毆其婦。致雙睛突出。適有兵過其門。令勿動。取手巾水濕盛睛。旋轉使其系不亂。然後納入。即以濕巾裹住。令三日勿開。其婦性急。閉二日。遂解巾。眼好如故。但遇風寒常發痛。云解早之故也。奇疾方王

帶存抄輯

晉顧含養嫂失明。嘗藥視膳。不冠不食。嫂目疾。須用蚺蛇膽。含計盡不得。有一童子以一合授。含開乃蚺

蛇膽也。童子出門。化為青鳥而去。嫂目遂瘥。晉書

王叔權云。即執中也予遊學會稽。早觀書。辰牌方食。久之患目澀。倦遊而歸。同舍遺以鹽精。數次揩目而疾除。

鹽精且爾。則青鹽之治目固也。古方用青鹽揩牙。因掬在手洗目。而目明。鹽精乃鹽倉地下之精英。資生經



唐丞相李恭公扈從。在蜀中日患眼。或澁或生翳膜。或卽疼痛。或見黑花。如豆大。累累數日不斷。或見如飛蟲翅羽。百方治之不效。僧智深云。相公此病。緣受風毒。夫五臟實則瀉其子。虛則補其母。母能令子實。子能令母虛。腎是肝之母。今腎受風毒。故令肝虛。肝虛則目中恍惚。五臟亦然。腳氣消中消渴諸風等。皆由腎虛也。此僧深得經旨。雖未能暢發。所以終是唐人高手。諸說紛紛。徒亂人意耳。地黃丸悉主之。用生地黃熟地黃各一斤。石斛防風皆去蘆。枳殼炒去穢。牛膝酒浸。杏仁去皮尖各四兩。右爲細末。不犯鐵器。煉蜜丸。如桐子大。空心以豆淋酒下五十丸。豆淋酒法。黑豆半升。淨揀簸。炒令烟出。以酒三升浸之。不用黑豆。用此酒煮獨活卽是紫湯。百乙方

陸景淵之子患爛弦風眼。兩眦皆痛。淚漬兩頰。皆卽成瘡。百藥不效。因理故書。得此方試點之。須臾藥淚俱下。循瘡中流出。其間有小蟲。自此遂愈。甚妙。黃連一兩。淡竹葉一兩。柏樹皮乾用一兩半。濕用二兩。右三味。咬咀以水二升。煎至五合。稍冷用滴目眦。及洗爛處。日三四用。同上

咒偷針眼。已結赤腫。未成膿者。神驗。取患人衣衫角。以手緊捻。定於所患眼大眦上。搵之。每一搵卽念一聲。移甚底。移極眼。如此一氣念七遍。搵七遍訖。隨身就手撚令緊。打一結。結定自然便退。直候眠安方解。切在志誠。不須令病人知。咒語或欲自移亦甚可。同上

朱丹溪治一人病眼。至春夏便發。當作鬱治。用黃芩酒浸南星薑製香附蒼朮俱童便浸連翹各二山梔炒一川芎

童便浸酒。陳皮。浸草龍胆。酒。蒸蘿蔔子。青黛。各半。柴胡。三錢。為末。神麴糊丸。服之旬月而愈。治法。

華川陳明遠。患瞽十齡。百藥屢嘗而不見效。自分為殘人。松陽周漢卿視之曰。是醫翳雖在內。尚可治。用

針從眥入睛背。捲其翳下之。目歛然。辨五色。陳以為神。續粹。

趙良仁云。丹溪先生嘗用參膏。治一老人目暴不明。昏暗如夜。正靈樞謂氣脫者。目不明是也。余亦曾治

一士人患頭風。連左目。痛從戴人法。于百會上星出血。皆不效。遂在頭偏左之足太陽所過第二行

與上星對平。按之痛甚處。出血立愈。由是而言。針之與藥。必切中病。所藥與證對。然後可愈。前人之方

不過立規矩耳。藥要或問

繆仲淳從父病後眼花。服此立愈。蓋肝腎二經虛也。真甘枸杞一斤。去蒂。真懷生地黃。一斤。極肥大。河水

砂鍋內熬膏。以無味為度。去渣重湯煮。滴水成珠。便成膏也。每膏一斤。入煉蜜六兩。空心白湯化下。廣筆

記

黃學諭潛白。患風淚眼。每出則流淚盈頰。繆仲淳疏一方寄之。穀精草為君。蒺藜和枸杞之屬佐之。羊肝

為丸。不終劑愈。同上

薛立齋治一男子。眼赤癢痛。時或羞明下淚。耳內作痒。服諸藥不效。氣血日虛。飲食日減。而癢亦盛。此脾

腎風熱上攻也。以四生散。白附子黃耆獨活砂苑蒺藜酒調四服而愈。又一人頭目暈眩。風膚癢。搔破成瘡。以八



風散治之亦愈

張石頑治澄和尙。患眼疾二年。服祛風清熱藥過多。致耳鳴嘈嘈不止。大便艱苦燥結。近左眼上有微翳。見燈火則大如斗。見月光則小如螢。張曰。此水虧而陰火用事也。月乃陰精。腎水內涸。不能泛濫其光。故視之甚小。燈本然膏之焰。專擾乎陰。不能勝其灼爍。故見之甚大。合脈參證。知爲平日勞傷心脾。火土二臟過燥。並傷腎水真陰也。遂疏天王補心丹與之。他如徐中翰燕及見日光則昏瞇如蒙。見燈火則精彩倍常。此平昔恆勞心腎。上盛下虛所致。上盛則五志聚於心胞。暗侮其君。下虛則相火失職。不能司明察之令。得燈燭相助。故精彩勝常。此與嬰兒胎寒夜啼。見火則止之義不殊。專事眼科者。能悉此義否。

立齋曰。世傳目眚。初生小泡。視其背上。卽有細紅點如瘡。以針刺破。眼時卽瘥。故名偷針。實解太陽經結熱也。人每試之有驗。

張子顏少卿。晚年常目光閃閃然。中有白衣人如佛相者。子顏信之彌謹。乃不食肉。不飲酒。然體瘠而多病矣。一日求汪壽卿診。卿一見大驚。不復言。但投以大丸數十。小丸千餘粒。囑曰。此十日內服之。當盡却以示報。既如約。視所見白衣人變黃。而光無所見矣。乃欲得肉食。欲思飲酒。又明日黃亦不見。竟氣象異他日矣。乃詣壽卿以告。卿曰。吾固知之矣。公脾初受病。爲肺所乘。心脾之母也。公旣多疑。心氣不

固自然有觀。吾以大丸實其脾。小丸補其心。肺為脾之子。既不能勝其母。而病自愈矣。道山清話未選入

沈存中云。予為河北察訪使時。病目赤四十餘日。黑睛傍黯赤成瘡。晝夜作楚。百治不效。郎官邱革相見。

問予病目如此。曾耳中癢否。若耳中癢。即是腎家風。有四生散療腎風。每作二三服。即瘥。闔里號為聖。

散。予傳其方合服之。午後一服。臨臥一服。目反大痛。至二更乃能眠。及覺目赤稍散。不復痛矣。更進。

三四服。遂平安如舊。是時孫和甫學士帥鎮陽。聞予說大喜。曰。吾固知所以治目矣。向久病。日嘗見呂。

吉甫參政。曰。予目病久不差。服透冰丹乃瘥。如其言。修合一劑。試服了二三十服。目遂愈。乃知透冰丹。

亦療腎風耳。未選入

龔子才治一人。兩目作痛。服降火祛風之藥。兩目如緋。熱倦殊甚。用十全大補湯數劑。諸證悉退。後服補。

中益氣湯。兼六味丸而愈。復因勞後。目澀體倦。仍取十全大補而瘥。

一人目赤不明。服祛風散熱藥。反畏明。重聽。脈大而虛。此因勞心過度。飲食失節。以補中益氣湯加茯神。

棗仁山藥五味。頓愈。又勞役復甚。用十全大補。兼前藥而瘥。

前日與歐陽叔弼晁無咎張文潛同在戒壇。予病目昏。將以熱水洗之。文潛曰。目忌點洗。目有病。當存之。

齒有病。當勞之。雄按此治目疾之妙法。蓮華經也。庸人自擾。宜乎盲矣。不可固也。又記魯直語云。治目當如治民。治齒當如治軍。治民。

當如曹參之治齊。治軍當如商鞅之治秦。頗有理。故追錄之。東坡志林

相公崔公慎由廉察浙西。左目皆生贅如息肉。欲蔽瞳人。悶極諸醫方無驗。譚簡見曰。此立可去。但能安神不撓。獨斷于中。則必效矣。崔公曰。如約。雖妻子必不使知。譚又曰。須用九日。清明亭午。于靜處療之。若其日果能遂。心無憂矣。是時月初也。至六七日間。忽陰雨甚。譚簡極有憂色。至八九大開。雲開崔公飲酒多少。崔曰。量雖至小。亦可引滿。譚大喜。是日於使宅北樓。請飲酒數杯。端坐無思。俄而譚以手微捫所患。曰。殊小事耳。初覺似拔之。雖痛亦可忍。又聞動剪刀聲。乃白崔曰。此地稍暗。請移往中庭。坐既定。聞櫛然有聲。先是譚請好綿數兩染縫。至是以絳綿拭病處。兼傳以藥。遂不甚痛。請開眼看。所贅肉大如小子。指堅如乾筋。遂命投之江中。後數日。詔徵入秉鈞。因語錄唐趙璘

魏玉橫曰。金封翁年近七旬。病暈厥。卽類中風也。小愈後眼花。不良于步。或教以一味白蒺藜。水泛爲丸。每早晚服四錢。既可祛風。又能明目。且價廉而工省。纔服數日。覺口咽苦燥。再服遂陡然失明。重以鬱怒。暈厥復作。目閉不語。汗出如珠。延診脈已散亂。姑以熟地二兩。杞子一兩煎服。一時醫至。不敢主方。欲就中加附子一錢。謂重劑純陰。宜少入陽藥。余曰。此證外間多用參附湯。有致筋枯皮黑。人未死而半身先死者。以衰微之陰被劫也。雄按此真閱歷之言。余亦目擊多人矣。今證屬三陰虧竭。五志之火上炎。故卒然暈厥。且病人以誤服白蒺藜之燥。失明而病作。甯可再服附子。醫乃默然去。二味服下。神氣漸甦。乃減半入沙參。麥冬。沙苑。蒺藜而愈。今常服之。兩年許。能辨磁器花色矣。後復更醫。不知何病而卒。