

增校本草從新

上海
廣益書局
印行
九

一名茶
煉

輕止
清精

一名為
輕止
清精

為磨
去垢

濕熱
津滿
成

墨 金 膠 星 百 草 霜 梁 上 塵 驗 孩 兒 茶



辛溫止血
入為甚性人能止血生肌飛絲塵芒入目濃磨粉之結鼻止血
豬胆汁磨塗諸腫毒
亦可磨酒磨服治胞胎不下 宗爽曰墨松之烟也世有
以粟草灰偽為者不可用惟松烟墨方可入藥陳久烟細者為佳粗者不可
辛溫治中惡蠱毒吐血血暈以酒和水溫服二錢亦塗金瘡止血生肌消食
積舌腫喉痹口瘡陽毒發狂
上方治傷寒等症凡用墨或茶或藥

辛溫止血

鼻衄吐血調宜之也

消精治瘡血病傷寒陽毒發狂痘腦癰痢咽

喉口舌白

舌諸瘡火化後治之

吐定上烟煤
其質細潔謂之雷擊

和諸藥塗之諸瘡必暗消洗淨人藏粉少許土油調塗愈

辛苦微寒治諸癰腫膈中惡異蛆小兒熱瘡消食積止金瘡出血驚風出血
時珍曰凡用倒掛塵燒令烟盡篩取末入藥

辛苦溫消食磨積去垢除痰治反胃噎膈點痣瘰癧疔贅
時珍曰此散水調點之一發時洗次多用之 取葉高之屬浸曬乾定以原
水淋汁每百斤入粉餅二三勛則凝定如石

苦濡微寒清上膈熱化痰生津止血收濕定痛生肌塗金瘡口瘡癰疽陰疳
痔腫 出南番以細茶末炒竹 葉主中日久取出搗汁熬成塊小潤澤者
上尤為精者之 以上五項

痰陰大
調肺
化肺

精補湯

張 壽

楓金能堅潔而白含之可補虛損之勞弱故此燕食之內化而清不化并津液吐結上小窩附石
 久之質小散其莫而上結矢之厚沒入兩膝春取小魚腹之膏中人取之林中窩投于壘頻覆園大海中寄高山
 唯月穿燕巢其土結矢之厚沒入兩膝春取小魚腹之膏中人取之林中窩投于壘頻覆園大海中寄高山
 舊有鳥白紅三色鳥色即周潤閣小兒痲疹白色能愈痲疾廣宋新語云崖州海中有
 萬有玳瑁山其洞穴藏所聚成穴如鳥眼狀吐涎沫以構冬月退毛之食土人皮衣反帽東嶺
 探之燕驚朴人年老力弱或致墮崖而死試有多獲者有空手而還者或踏海濱石上有海粉指結則
 暖海粉食之吐出為高累粟甘豐之則其人使其秋去以修葺屋宇凡有烏白二色者如者得益最屬
 火壯者尤其津液一名燕蔬香有龍涎菜有燕窩是皆補草可入煎藥酒用陳久者色如糯米者最佳
 未之不足者故曰燕窩產于南皆蔬者也

燕石



甘溫壯陽益氣暖腰膝添精髓潤皮膚縮小便禦風寒嵐瘴溫疫氣孟詵曰石燕二七枚和五味炒熟以酒一半浸三日每夜卧時飲一二匙甚能補益令人健力能食一名土燕似蝙蝠口方食石乳汁廣志云燕有三種此則上無乳于岩穴者玉燕曰石燕在乳穴石洞中者冬月採食餘月止可治病

辛寒肝經血分
乾血氣痛
 經疏云辛能散內外結氣定能除血熱氣應明目之外餘皆可署吳鶴皋醫方考曰古人每用蟲虫水蛭治血積以其善吮爾若天氣矢乃食蛆而化者也當亦可以攻血積本方經其

精補益

脂五五砂明夜



下疳胎前產後同證甲燒烟辟蚊
血塊也何錢
小兒疳積以紅紗
蟪蛄也食蚊砂皆蚊眼故治目疾消

甘溫純陰氣味俱厚入肝經血分通利血脈散血和血血開能通生經多能

止治血痺血積血邪血病
外治血痺血積血邪血病
內治血痺血積血邪血病
妙半生未服一試心腹氣江

一切諸邪除風殺蟲

血虛無熱者忌用
李仲南永顏方曰五寶指
弱中非正治之藥乃去風之

以致萌中惡下德
亦乃風治弱義同方悟古人
自生風之意推察血海任主
胎任脈通衝脈或則月宮
下時

號為矢也

心潤澤者真研末酒飛去砂石用行血宜生止血宜炒惡人參

甘溫壯陽氣按舊曰冬月食之益精氣暖腰膝縮小便治血崩帶下

前十一月以後宜食之取其陰靜下有足跡之聲馬凡此法

不司李及諸子食惟婦

食之令子多室兄含靈大盛者勿食腹向木人忌之

月草乘白開餅。肥背有脂如披綿。性味皆同。頭丘台屋。竈入費。皆時樂所。

其法全以之填雞蛋肥而可口 其由治夜盲 見如在日夜盲

下更月不消余因渡湖云落日蒼利陰陽鼓卯亦然和天中曉

不無女子濕下候連下利時前病之各藥不養素問云胸脇肢痛者女子食

事哀少不米治之以四烏頭骨一鹿胎二升分三服以在湖大

本草從新

神

禽獸部 夜明砂 五雲所

中補虛溫

雞



1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

名油
通外

鵝

甘溫有毒發風發瘡火重者尤毒 鵝血愈噎膈反胃 鵝卵甘溫補中益氣多食發癰疽

鶩



食損人

在野曰鶩 食性不潔 宜忌 宜食之 宜忌 宜食之

鴨



鴨

甘涼補中益氣 一名刀鴨似野鴨 平胃消食治水腫反熱毒風癰瘡瘡毒 宜忌 宜食之 宜忌 宜食之 可合胡桃木月豆豉食 甘平補中益氣 一名刀鴨似野鴨而小 宜白太多脂冬月取之 宜食 甚美 膏滴耳台聾

鹹平 照何處告虛瘦 一名白鴨 宜食之 宜忌 宜食之 宜忌 宜食之

宜食之 宜忌 宜食之 宜忌 宜食之

補元

即野鴨

補元

補風

通淋

通淋

斑鵒

鵒

鵒



甘平益氣助陰陽明目愈壹注東陽方治目有斑點尤起銀治目有錦斑
益氣則能明目也 性溫孝而拙于為巢 血熱飲治盡

甘寒消結熱治消渴通淋去風及大小腸澀并四肢煩熱胸膈痰結 入藥
用雄雞其翼左腹右者是雄雞也 以上林禽類

水畜藏寒瘕瘕虛竭狂病久不愈其味雋永食之潤腸胃生精液豐肌體

燕大忌其皮有毒頭肉尤甚傷風寒者忌之以其補肌固表油膩氣外邪

肉生痰推風痰濕痰寒痰忌之如老人喘咳胃久枯難受肥濃厚味也 按指

瘕乾暖正宜肥濃以滋潤之不可乾泥也心血用作補心藥之向導蓋取以

肝入肝諸血藥用為向導肝主藏血也心主血也肝肺治肺虛咳嗽痰血者

肝火盛也治在肝目至者皆用之補腎腎用之補腎腎用之補腎腎用之補腎

而通腎治腰膝耳聾古用之補腎腎用之補腎腎用之補腎腎用之補腎

明目療疳積和灌浸道治大便不通仲聖治陽明証內無熱者便難秘勿攻故用

差陽虛大虛陰氣內勝和與陽約心陰氣格拒不得入故如瘕瘕用之腦治頭

胎心而通脈寒補肝而和胎心而通脈寒補肝而和胎心而通脈寒補肝而和

胎心而通脈寒補肝而和胎心而通脈寒補肝而和胎心而通脈寒補肝而和

胎心而通脈寒補肝而和胎心而通脈寒補肝而和胎心而通脈寒補肝而和

胎心而通脈寒補肝而和胎心而通脈寒補肝而和胎心而通脈寒補肝而和

胎心而通脈寒補肝而和胎心而通脈寒補肝而和胎心而通脈寒補肝而和

胎心而通脈寒補肝而和胎心而通脈寒補肝而和胎心而通脈寒補肝而和

猪

猪肉反烏梅桔梗黃連時珍曰方有數連九黃連肝九豈忌肉而不忌腸腑乎打

補虛寒

狗



酸而鹹溫暖脾益胃脾胃暖則腰腎受養矣補虛寒助陽事兩腎陰狗寶
結成狗
那中者
驚聞 氣壯多火陽事易舉者忌之妊婦食之令子無聲熱病後食之殺人
道家以犬為地厭忌食 黃犬益脾黑犬補腎他色者不宜用也反商陸畏

杏仁惠錄

補虛勞

羊



甘熱屬火補虛勞益氣力仲景治虛損諸勞有當歸羊肉壯陽通開胃健力
通氣發瘡 羊食蓬草凡瘡家及癩疾者食之即發宜忌之 青羊肝色青
補肝而明目 胆苦寒點風淚服赤障白翳 膽月入膽中帝套龍住懸膽
中蒸之候乾研為膏每含少許及點之名二百味草花膏以羊食百草蜂采
百花之時珍曰肝開於目胆汁流則目睛目青肝之外候胆之精華也故

治月病

肺通肺氣止咳嗽利小便 腎益精助陽 腋結成羊除翻胃 角明目殺虫血主虛後血

憂悶絕生飲一杯即活中全銀丹石硫磺一切諸毒生飲即解 乳補肺腎潤胃脫大腸之燥治反胃

消渴口瘡舌腫含蜘蛛咬傷有瘡生肌 脛骨入腎而補骨燒灰擦牙良 時珍曰羊脛骨灰可以磨

鋼飲者脛骨灰 肉肝青殼羊良 在口脫 膽青獨羊良 去勢乳白壯羊良 子白羊 辰羊夏當蒲思銅

器及醋補陽者用新羊肉乾之

補脾土

牛



甘溫屬土安中補脾益氣止渴 制宜法用壯黃牛肉二十斤洗淨煮為糜爛
室室取汁每飲一錢少時又飲精數十鍾寒月溫飲如病在上則吐在下則
利在中則吐而利則後必渴即飲已渴以藥餘始飲後牛與未飲二日與淡
牛中上黃中色肉胃弱食無形之物心積煩既火而脾陽胃折之處宜詳

渴熱利
痰涎其

黃牛



兩凡飲所能燒犯乎由液充滿流行無處不到如冰水之流一切液滯皆順流而下若此方傳于西域
其入中年後行一二大症即病養毒之一如也至論云牛肉中作吐下為積而為病其不足其
也乳味甘微寒潤腸胃解熱毒如虛勞治反胃小腸痛胃冷脾不磨食積而為病其不足其
消積下焦不可服人乳宜溫中而飲之其性由乎氣治定和中而後飲之無血日食積其味也胃弱者
乳之令服牛乳餅一名乳腐力稍進之酪酥醍醐皆牛乳所作滋潤滑澤宜于血熱枯燥之人白
水牛喉治以胃吐食腸結不通用末每服二錢或末飲下體虛補中填骨補氣服增年筋補肝
強筋益氣力續絕傷者病及有死之牛服之損人

甘涼清心解熱利痰涼通痰涎邪治中風入臟驚癇口喎心熱則火自生
生風風火相持膠皮上重遂致中風不語痰中風實中者少類中者多中
者重多濕九竅中者輕多者四肢麻痺外麻六經形強而無便溺阻滯中
經絡而大經初宜順氣開痰次宜宣發汗法不能發汗者皆不治或止見一証
經而把肝者為多肝為木而主筋肝氣不舒筋脈不舒筋脈不舒則筋急
津不運不仁等証若口開而心虛手撒為汗法如發者皆不治或止見一証
津不運不仁等証若口開而心虛手撒為汗法如發者皆不治或止見一証

可治

小兒胎毒瘰癧諸病發痘墮胎 東垣曰牛黃入肝治筋中風入臟者用以入骨道風者中腑中經者
誤用之反引風入骨如油入鷄莫之能出 今世中風者多以牛黃名之然忌用此 牛有黃必多吡喚以盛
水水之傾其吐出通噎即隨水各生黃如雞子黃大重疊可揭 時珍曰牛黃病在心肝胆之間疑其成
百草其精華凝結成黃仇人之有內丹故能散火 輕虛氣香者良乃生黃云 般兒角中得者名角黃
消痰解毒蓋世神物也云牛病乃生黃者非也 輕虛氣香者良乃生黃云 般兒角中得者名角黃
心中者名心黃肝胆中者名肝膽黃成塊成粒總不及生者但磨指甲上黃透指甲者為真 般兒角中得者名角黃
度陝西者最勝廣西者力薄得牡丹葛諸良人參為使照常山地黃龍胆龍骨

陰膠即牛皮

而半補

濁殺虫

清殺虫

黃明膠

阿膠

驢膠

白馬膠



不正者以阿膠傷人參服
 越下用梳湯水則清故治
 食不消者均忌用黑驢
 蒲黃炒紅酒化水化童便
 和用得火良山藥為使畏大黃

甘平補陰治諸血證及癰疽潤燥通大便
 用膠皮膠經方云難初起酒須黃明膠
 市唐氏方如川山甲四片燒存性用此方
 中膠物之膠不堪用
 甘平清肺養肝滋腎補陰止血去瘀除風
 咳嗽肺痿吐膿吐血衄血血淋血痔腸風
 下痢一切風病
 骨痛血痛血枯經水不調痛經胎動
 淺強皮主風為最宗藥水以用
 膚之外用馬毒取其藥水以用
 最良阿膠有神人參並
 大抵補血與液乃清大腸安其性
 胃弱作嘔吐脾虛

辛寒殺虫治反胃噎膈
 一半再服二合食飽使定宮中
 意反胃者五六人同服之俱服
 飲瘕痔引虫等分勻和服
 辛寒殺虫破癥積治反胃
 乃服馬膠而愈反胃亦有因虫積者
 食者汁洗頭瘡白禿良以上諸類

辛溫屬金而制木故嘯則風生
 虎雖死猶止不仆其氣力盡在前
 以頭骨脛骨良
 病瘧癰頭風當用頭骨治腰脊風
 當用脊骨各從其類也

辛溫屬金而制木故嘯則風生
 虎雖死猶止不仆其氣力盡在前
 以頭骨脛骨良
 病瘧癰頭風當用頭骨治腰脊風
 當用脊骨各從其類也

宜去尾
健骨

外用研
金瘡長
肉

渴心胃
大飲

渴熱

虎骨 象皮 犀角

熊胆



者存津液勿洗新瓦固城存性為末入平胃散一兩每服三
錢按虎壯九宜于食臨若寒屬氣弱定隔血隔恐難見功 晴為散竹瀝
下治小兒驚癇夜啼 爪主辟邪殺鬼 肉酸平益氣力止多唾癆惡心欲
嘔治癆辟三十六種精魅入山見虎畏之
象肉墜腫以刀刺之半日即合治金瘡不合者用其皮灰亦可熬膏入散為
合金瘡之要約長肌肉之神丹 燒灰和油敷 下疳神效

苦酸鹹寒涼心瀉肝清胃中大熱祛風利痰辟邪解毒治傷寒時疫發黃發
斑傷寒下早熱乘虛入胃則發 吐血下血蓄發血狂痘瘡黑陷消癰化膿定
驚明目入胃犀角之精華所聚足陽明胃經也故能入陽明解一切毒瘡一
切血及驚狂之症之証也公孫子云犀角食百草之毒及棘故能解毒飲食有
八汁角狀之則生白沫誤公孫子云犀角食百草之毒及棘故能解毒飲食有
大寒之性非大熱者不敢輕服妊婦服之能消胎烏而光潤者良角尖尤勝
物多被蒸不堪入藥入湯剉磨汁用八丸散剉細紋裏納懷中待熱搗之立碎
為使忌鹽 犀子大每服一丸水一盞煎半盞去滓溫服

苦寒涼心平肝明目殺蟲治驚癇五疳 實熱則宜虛家當戒 通明
者佳 性善辟瘴水 肉稍厥 掌禦風寒八益氣力
上投胆未許即開

苦鹹寒羊屬火而鈴羊屬木入足厥陰肝手足太陰少陰經肺目為肝竅清肝故明目去障肝主風其合
在筋祛風舒筋故治驚癇搗骨痛筋攣肝藏魂心主神明瀉心肝邪熱故治狂越僻謬勞瘵驚肝

火濕心肝

大補陽
公補血

角羊羚



樹而棲
角有掛絨者真一非陰也

鹿茸



角鹿



主血散血故治於驚惡血血痢腫毒相火寄于肝胆在志為怒
上于下氣降火故治傷寒伏熱煩滿氣逆食噎不通矜之性靈而精在角故
又辟邪而解諸毒以清肝火
性寒能伐生生之氣無火熱勿用 出西
地似羊而大角有節最堅勁能碎金剛石與猿骨能食錢夜宿防患以角掛

甘鹹溫添精補髓暖腎助陽健骨生齒治腰腎虛冷四肢痠痛頭眩眼黑一
切虛損勞傷小兒痘瘡乾回
如瑪瑙破之如朽木者良
者不可嗅之有虫恐入鼻顙
鹹溫生用則散熱行血消腫
陰陽寒暑注之類此辟邪治夢與鬼交
常滋補益腎生精血強骨壯腰膝
月長至二十餘斤凡骨之長無速於此草木亦不及之類易長筋次之骨最
茸角至與凡血比或時珍曰鹿乃仙獸純陽多壽能食錢又食百草故其
九轉靈丹都慢說惟有鹿龍頂上珠能補五臟開下穴是鹿角膠與骨也
法取之大補虛勞 鹿筋主勞損續絕 鹿肉甘溫補中強五臟通脈益氣力 按上焦有痰熱胃
有火吐血屬陰衰火盛者俱忌 造膠霜法取新角寸截河水浸七日刮淨桑火煮七日入醋少許取
角搗成霜用其汁加無灰酒或成膠用畏大黃
功用與鹿相仿而溫性差減
之製也麻東坡良方云補而遊澤冬至得陽氣而解角從陰退之象也

角肉食之有鹿名一名斑
鹿角至與凡血比或時珍曰鹿乃仙獸純陽多壽能食錢又食百草故其
九轉靈丹都慢說惟有鹿龍頂上珠能補五臟開下穴是鹿角膠與骨也
法取之大補虛勞 鹿筋主勞損續絕 鹿肉甘溫補中強五臟通脈益氣力 按上焦有痰熱胃
有火吐血屬陰衰火盛者俱忌 造膠霜法取新角寸截河水浸七日刮淨桑火煮七日入醋少許取
角搗成霜用其汁加無灰酒或成膠用畏大黃
功用與鹿相仿而溫性差減
之製也麻東坡良方云補而遊澤冬至得陽氣而解角從陰退之象也

宜通氣

古名鹿
音讀

麋茸鹿角麝香



東坡良方云補陽以鹿角為最補益以鹿茸為勝時珍曰鹿補右腎精氣虛弱左腎血虛
鹿角大鹿角單則鹿角雙 皮作乾穢除邪氣 鹿角堅而鹿角鬆鹿角小而



辛溫香氣開經絡通諸氣透肌膚治卒中諸風諸氣語無諸痛痰厥驚癇
利濟生方云中風不醒者以麝香香油灌之先通其心每 廠救瘧瘧瘧瘧
德宗貞元廣利方中惡客忤垂死磨香一錢酒和服之 東坡曰麝香入肝
醒目翳陰冷辟邪解毒殺虫墮胎壞果敗酒治果積酒積 治牛黃入肝治
筋水片入 走竄飛揚肉透骨髓外徹皮毛東垣云搜骨竅之風苦在肌
腎治骨 走竄飛揚肉透骨髓外徹皮毛東垣云搜骨竅之風苦在肌

貓胞



向者誤用之反而引風 膏丹漢云五臟之風忌用麝香以散衝氣故証虛虛者概勿施用必不得已
亦宜少用勞怯人及孕婦不宜佩帶 研用凡使用當閉子尤妙忌忌不可近鼻防虫入腦 麝見人獨
出其香為生香尤難得之其香聚處 單木皆發市人或燒荔枝枝散之

猪權



甘酸平長肌肉 皮人和五味食食宗典曰野 治上氣虛乏咳逆勞熱和五味
水厥久不瘥 聖中唯歸肉最甘美五皮人 服丹石動熱下痢赤白久不瘥
露一餅即瘥 聖中唯歸肉最甘美五皮人 服丹石動熱下痢赤白久不瘥
腎食一餅即瘥 聖中唯歸肉最甘美五皮人 服丹石動熱下痢赤白久不瘥

一名海
馬腎
補陽固
精

臍胸膈



同糯米法
麴酒服

釀熟治陰瘰癧寒鬼交危症國種壯陽是其本功鬼交危症蓋陽虛而陰邪侵之陽壯則陰邪自平 陽事易
 鑒骨蒸勞嗽者忌用 雨重薄皮裏凡核皮上有肉黃毛一穴三莖收之器
 中年年淋潤如新或置睡犬頭上驚狂跳躍者真也用酒浸一日絲裏笑香
 劉搗或于銀器中以酒煎熟合藥以漢椒肆兩同收則不壞局方有服納暗丸皆不從者補之以味也治虛損亦可

甘微寒治傷寒男婦初愈即與交接者名陽易活人指鹿矢端

輟 輟

脫蟬



其聲清亮故治中風失音又書喉夜急故小兒夜啼
昨蟬治小兒驚風

夜啼殺瘡去熱出胎下胞時珍曰治皮膚風熱當用蟬身各從其類也
土翅足漿水燂晒乾底月明羊肝湯下蛻木一錢
蟬類甚多惟大而色黑者入藥洗去泥

通行水

一名地
黃蟲
濕破血

一名地
蜚虫
濕皮

海名蛇
糖生岩
者名岩
寶亦名
石寶
補中
煙滑

蜜 蜂 虫 蚕 虫 螭 蛭 蠕

鹹寒有毒通便而二陰皆利逐水而十種俱平貼瘰癧頗效化骨哽殊靈日自服以前甚溫能止二便自服以後甚利能通二便
 治水甚效但其性急虛人戒之 去翅足炒

鹹寒有毒去血積破瘀極周主折傷補接至妙煎合而不香永消水服而乳
漿立至仲景有大黃虜虫丸以
其有攻堅下血之功也虛人有瘀斟酌用之 畏皂莢黃蘗

苦寒有毒攻血通行經絡墮胎在須臾青芝人肝需嗽牛馬之血仲景因以連血因其性而用之者也非
氣足之人寔有畜血者勿輕與去足翅炒惡麝黃以上化生類

採百花之精英合露氣以釀成生性涼能清熱熟性溫能補中甘而和故能
解毒柔而滑故能潤燥甘緩可以去急故止心腹肌肉瘡瘍諸痛甘暖可以
和中故能調營衛通三焦安五臟和百病而與甘草同功止嘔治痢解毒治
腸風治
蟲積
煎我用水汁
和服甚佳明目悅顏同雞白鴉塗湯火傷煎煉成膠通大便秘結
通中
急瀉

華英

大腸虛滑者雖熱蜜亦在其例取者食之令人心煩同慈食害人食蜜飽後不可食鮮令人暴亡

白如膏者良江蘇白蜜以花為主開廣蜜熟以蜜溫西蜜注安宜有最達變味小苦點月秋良西京有梨花蜜色白如用銀器每蜜一片入水四兩

桑火慢熬掠去浮沫至滴水成珠用黃蠟甘淡而溫微溫止痛生肌療下痢