

毓麟丸

男子陽衰精弱。婦人經脈不調。往往難于嗣續。此丸補氣養血。滋腎調經。久久服之。功效非常。每服三錢。陳酒或淡鹽湯任下。

黨參二兩

杜仲二兩

冬朮二兩

白芍二兩

甘草一兩

茯苓二兩

鹿角霜二兩

當歸四兩

熟地四兩

川芎一兩

花椒二兩

菟絲子四兩

右藥共爲末蜜打丸

鐵按。川芎鹿茸同用。宜于崩漏下脫。椒則宜于風緩。藥效有上行極而下。下行極而上者。此丸殆上行極而下。

青娥丸

驗方新按

此丸能滋補下元。益腎固本。養血滋陰。髮白再黑。齒落再生。有反老還童之妙。每服四錢。空心淡鹽湯下。

杜仲八兩

補骨脂五錢

核桃肉四兩

大蒜頭搗泥爲丸

鐵按。蒜近知其有效成分爲砒素。性熱烈不純。補骨脂亦熱。藥復太簡。後一方較佳。又方

熟地四兩

核桃肉八兩

大茴香一兩

淡荵蓉二兩

補骨脂二兩

杜仲四兩

沉香四錢

乳香四錢

沒藥四錢

蜜丸如桐子大

鐵按。婦人產後病乳用茴香效。但從此無乳。疑此物能變更組織。勿輕用。

金剛丸

腎精枯竭。復易風濕。經絡氣滯。久鬱不散。以致腰膝沉重。四肢無力。筋骨痿軟。

三四錢鹽湯下

川葶藶八分

杜仲八分

淡菴蓉八分

菟絲子八分

右藥共爲細末。猪腰爲丸。

鐵按。菴蓉葶藶均去濕。久服治慢性萎症良。名則劣。

葆真丸

人或稟賦素薄。或調理失宜。男子則衰弱無子。婦人則寒冷不孕。此丸能通十二經脉。起陰發陽。定魄安魂。開三焦之積聚。補五藏之虛損。壯筋健骨。益壽延齡。雖老年不能種子等症。每服三四錢。淡鹽湯送下。

熟地二兩

淮山藥二兩

補骨脂二兩

龜版膠四兩

鹿角膠八兩

小茴一兩

杜仲三兩

葫蘆巴一兩

柏子霜五錢

萸肉一兩五錢

雲苓二兩

菟絲子一兩五錢

驗方新按

驗方新按

四

遠志一兩

杞子一兩

懷膝一兩

巴戟一兩

As

五味子一兩

益知仁一兩

川棟子一兩

枳實一兩

石菖蒲五錢

用淡菴蓉四兩打爛爲丸

鐵按此丸當效其遠志一味有驅使草木之妙

震靈丹

治男子精元虛憊。心神恍惚。上盛下虛。頭暈目眩。中風癱瘓。手足不遂。筋骨拘攣。腰膝沈重。夢遺精滑。膀胱偏墜。小便淋漓。並治婦人血海不足。崩漏帶下。子宮寒冷。不能受孕等症。每服三錢。溫酒下。婦人醋湯下。忌諸血。孕婦勿服。

禹糧石四兩

乳香二兩

沒藥二兩

代赭石四兩

五靈脂四兩

紫石英四兩

辰砂一兩

赤石脂四兩

鐵樹石藥化熱以愈病故服五石者須寒食及冷水淋無法能使恰到好處是此丹不可用。

二味黑錫丹

治真元虧損。陽氣上脫。喘急氣促。厥逆不順。頭目眩暈。上盛下虛等症。服之立效。每服一錢。開水下。

黑錫化入硫磺三兩。急攪成砂子。研末。酒糊爲丸。

鐵按。虛損之症。喘與汗皆甚微。惟惡熱異常。卽當此丸。

局方黑錫丹

治脾元久冷。上實下虛。腎水虧竭。心火炎盛。痰鳴壅塞。喘促氣逆。或奔豚上氣。脚氣上冲。兩脇膨脹。五種水氣。及陰陽氣不升降。卒暴中風。痰潮上膈。神昏不省。并小兒痘疹。各種壞症。婦人血海枯寒。不能孕育。赤白帶下。一切陰火逆冲。真陽暴脫諸症。服此卽可回生。慎勿輕視。每用四十丸。薑鹽湯下。女人艾棗湯。

下。

沉香一兩 肉果一兩 肉桂五錢 葫蘆巴二兩 川棟子一兩

黑錫二兩 廣木香一兩 小茴香一兩 陽起石一兩 淡附子五錢

黑錫化入硫磺三兩急攪成砂子研末酒糊爲丸用袋打光鐵按真陽上脫但惡熱不惡寒而症屬虛損者可用

錫與硫合陰陽配也桂附合向下行也桂附葫巴陽起川棟合皆腎藥也木香茴香行氣是副藥

金鎖固精丸

心腎不交氣血兩損以致精關不固無夢頻遺腰痛耳鳴四肢困倦虛煩盜汗睡臥不安一切虛勞遺洩等症是丸交濟水火培固元陽服之精髓充足陰陽和平自無滑脫不禁之證矣每服四錢空心淡鹽湯下忌食燒酒蘿蔔諸血并

銷陽八兩

淡苳蓉八兩

蓮鬚八兩

芡實八兩

龍骨四兩

巴戟八兩

茯苓八兩

牡蠣四兩

鹿角霜八兩

右藥共研細末。水泛爲丸。

鐵按。巴戟。鹿角霜。相火易動者。不宜。是有夢者。弗服爲是。

滋腎丸

一名通關丸。治腎虛蒸熱。脚膝無力。陰痿陰汗。脉上衝而喘益急。口不渴而小便。便祕服此。則蒸熱自退。腎關自通。每服三錢。開水下。

知母六兩

黃柏六兩

肉桂六兩

右藥共研細末。蜜爲丸。

鐵按。當云。陰萎盜汗。氣上衝。此丸用之。當必效。挈症亦好。知母黃柏均戕腎。不可單獨用。此丸三物等分。服一錢。已重劑。

東垣猪肚丸

治忽肥勿瘦。男子濕熱便澀。女人淋帶臭穢等症。每服三錢。食前開水下。

白朮二兩

牡蠣四兩

苦參三兩

猪肚一具

用猪肚打爛爲丸。

鐵按。苦參是特效成分。能燥濕增加組織彈力。單獨用。可使腸內膜破碎。

無比山藥丸

治丈夫久虛百損。五勞七傷。頭痛目眩。肢厥煩熱。或脾疼腰臃。不隨飲食。不生肌肉。或少食而脹。滿體無光澤。陽氣衰絕。陰氣不行。每服二十丸。至三十丸。食前溫酒或米湯下。

淮山藥二兩

熟地三兩酒浸

菟絲子三兩

赤石脂三兩

淡附子二兩

淮牛膝三兩酒浸

黃肉三兩

茯苓三兩

五味子六兩

巴戟三兩去心

炮姜二兩

澤瀉三兩

潞黨參一兩五錢

桂

心一兩五錢

杜

仲炒三兩

淡荏蓉

四兩

柏子仁二兩

白朮二兩

蜜丸。如桐子大。

鐵按。姜附桂膝同用。溫下壯腎陽。熱者不可用。

脾約麻仁丸

此丸耑治臟腑不和。津液偏滲于膀胱。以致大便祕結。小便赤熱。或因老年陰虧等症。每服三錢。開水送下。

生 軍炒二兩

川 朴二兩

麻

仁二兩

杏 仁二兩

白 芍二兩五錢酒炒枳

實一兩

右藥共研細末。生蜜爲丸。

鐵按。小便利。則大便約。不能三錢。三錢是重劑。

烏梅安胃丸

治胸膈絞痛。胃寒吐虵。或病者靜而時煩。因臟寒虵上入其膈。爲虵厥等症。每服二十丸。每日三服。忌生冷滑物臭食等。

烏梅三百枚加肉十二兩桂枝六兩乾姜十兩當歸四兩

川椒熬去汗四兩黃柏六兩人參六兩

川連十六兩細辛六兩炮附子六個

右藥共研細末。烏梅用苦酒浸一宿。去核蒸之。用米五升。煮飯搗成泥。和藥成丸。

鐵按細辛川椒治寒厥之藥。吐虵有熱症。當辨症爲先務。

七味豈蔻丸

治久痢之後。元氣虛陷。腸滑不固。非瀉斂之藥。不能收功。是丸主之。並治小兒痘後寒熱。腹痛泄瀉。每服三錢。開水送下。

柯子五錢

砂仁七錢五分龍

骨五錢

赤石脂二兩

枯 礬七錢五分 廣木香二錢 荳蔻一錢

右藥共研細末。水泛爲丸。

今年蘇州俞申伯卽患此病。當時未想到此方。用乾姜石脂不效。當枯礬柯子也。誌之以爲覆車之鑑。 鐵樵

良附丸

治胃脘積滯未化。胸腹脹痛相連。或時作時止。或經年不愈。服此最宜。每服三錢。米飲湯下。

良姜 香附等分。水泛爲丸。

鐵按。良姜猛悍。甚于乾姜。三錢太重。

清暑益氣丸

傷暑之症。因正氣不足而受邪氣。炎夏之際服此。則無困倦煩燥之虞。泄瀉之慮。殊有運氣消暑之妙。其功不可枚舉。每服二三錢。開水下。

黨參八兩 白朮四兩 陳皮六兩 當歸八兩 升麻二兩 蒼朮八兩

青皮四兩 黃芪八兩 葛根四兩 六神麵六兩 麥芽四兩 澤瀉四兩

五味子四兩 黃柏二兩 甘草二兩

右藥共研細末蜜爲丸

鐵按。此丸殆出自東垣。然病理上却講不去。

駐車丸

治暑溼鬱蒸。變爲下痢。紅白相間。似膿非膿。腹痛力乏。裏急後重。日數十次。用開水送服二三錢。

川連三兩 乾姜一兩 當歸一兩 阿膠一兩

用阿膠化烱爲丸。

鐵按。既後重。姜卽在可商之列。

舒肝烏龍丹

治肝鬱不達。胸腹痞悶。兩脇作痛。痰飲嘔吐。氣逆上冲。四肢厥冷。久則遺精帶下。病成虛勞。是丸平肝舒氣。補虛強胃。神效無比。每服三錢。開水送下。

九香蟲三兩

杜仲一兩六錢

於朮一兩

廣皮八錢

車前八錢

右藥共研細末。蜜爲丸。

鐵按。飲屬寒。痛是內藏神經。用法以此爲準。

枳實消痞丸

治脾虛不運。傷食惡食。胸腹脹悶。肢體疲倦。虛痞虛滿等症。是丸利濕消痞。行氣化食。去邪而不傷正。每服三錢。開水送下。

枳實五錢

川連五錢

白朮三錢

人參三錢

乾姜二錢

川樸四錢

茯苓三錢

半夏三錢

甘草二錢

麥芽三錢

右藥共研細末。蒸餅爲丸。

鐵按。此種宜煎劑。不宜丸。

阿魏消痞丸

耑治一切積滯不化。及癥瘕痞塊。小腹有形。按之則痛等症。是丸力能破滯消積。惟藥性猛烈。形實體壯者宜之。每服一二錢。開水送下。服後食胡桃肉。以鮮藥氣。

連翹五兩

麥芽十兩

山查肉五兩

萊服子十兩

大貝母五兩

風化硝二兩五錢

阿魏五兩醋化

婁仁十兩

川連五兩

六神麴十兩

製南星十兩

胡黃連五兩

青鹽二兩

右藥共研細末。姜糊爲丸。

鐵按。阿魏消肉積。是血藥。協風化硝。猛悍異常。

理疝蘆巴丸

治小腸氣結奔豚癰疝。畢丸堅硬。小腹有形。上下走痛。或繞臍攻刺。嘔吐氣滯。是丸散寒化滯。扶氣補虛。每服三錢。淡鹽湯下。

葫蘆巴十六兩

川棟子一斤二兩

吳茱萸十兩

川烏一兩

巴戟肉一兩

小茴香二十兩

右藥共爲細末。水泛爲丸。

鐵按。挈症頗好。石頑云。小腹有形。竄痛。用此丸。上熱下寒。厥嘔吐者。黑錫丹皆可循。

三層茴香丸

治寒疝腹痛。陰丸偏大。膚囊壅腫。有妨行步。或癢癢不止。時出黃水。或長怪肉。腎腫如石。及一切小腸氣等症。食前淡鹽湯下。

一層 川棟子四兩

沙參四兩

木香四兩

二層 畢撥四兩

檳榔二兩

三層 茯苓十六兩 附子二兩製

蓋面用茴香二兩。

濟生橘核丸

治四種癰病。卵核腫脹。偏有大小。或堅硬如石。痛引臍腹。甚則膚囊腫脹。成瘡時出黃水。或癰腫潰爛等症。每服六七十丸。酒鹽湯下。

橘核四兩

枳實二兩。麩炒

昆布四兩

川棟子四兩。炒

海藻四兩

木通二兩

桃仁四兩

桂心二兩

廣木香二兩

海帶四兩

川樸二兩

元胡二兩。炒

右藥共研細末。酒糊爲丸。

鐵按。疝氣三方。都妥當。

甯嗽丸

治邪留肺經。久嗽不甯。攻伐不可。惟此丸能止嗽化痰。潤肺定喘。降有餘之邪火。保受傷之肺金。每服三錢。開水下。