

針灸要旨三



完骨

耳后ア髪際の分。治坐瘧牙車急類痛腫氣而癰項項痛
豆風耳后痛心烦便赤瘡痒齒齶眼渴斜二癰瘻

本神

曲差旁直耳上十髪際の分。以痈肿頭頸偏痛目眩
癲疾瘡性偏同

陽白

眉上直瞳子。佐腫神傷痛目上視近視難音首眼目眩
痛背素華標

臨泣

目睛と耳の髪際五分治耳上睛取之治目睛生白瘡瘍枕有火燄
痛鼻塞耳鳴口瘡目方風卒中風目外背痛云禁行

目窓

眼淫火生目。治目赤痛欲旋眼急近視立而浮腫耳痛並
病生汗粟寒

正營

目窓下生目。治目眩眼豆項偏痛牙痛唇响急強齒齶痛

承靈

〔附〕

心主氣子辛佐之。地首下陷中。陰陽勞乏。風寒濕頭絕至。痛且眩。

腦空

心主氣子辛佐之。地首下陷中。陰陽勞乏。風寒濕頭絕至。痛且眩。

風池

心主氣子辛佐之。地首下陷中。陰陽勞乏。風寒濕頭絕至。痛且眩。

肩井

心主氣子辛佐之。地首下陷中。陰陽勞乏。風寒濕頭絕至。痛且眩。

淵液

心主氣子辛佐之。地首下陷中。陰陽勞乏。風寒濕頭絕至。痛且眩。

輒筋

心主氣子辛佐之。地首下陷中。陰陽勞乏。風寒濕頭絕至。痛且眩。

日月

在期口下旁門亂方すま直下みす丰○陰主前

京門

脾上手三方向とす丰側臥厚立伸足三指脣取之○浮小腸
痛肩背裏脛肩胛内廉痛腰痛脹少腹急腫渴勞

帶脉

肺上手三方向とす丰○陰陽十腹痛面表裏反脅更
瘦脛月事不調春白帶下

五樞

高脚下三手肺王寺公が旁同多也す丰○陰脛脾大腸膀胱
腎脛男子寒熱陰卵少腹渴○未白帶下

維道

童口下手三手少中外各三手○陰陽通不止水腫

居髎

車門下合三手監首上廉一杯跳上す丰○陰脛痛連少腹肩
臂尋急

杜仲茶
筋酒

環跳

前腰中側腰伸至左腿上或子前出
相里中。治風寒之風病。腰身不直腰脛痛。寒濕不能
持脚氣偏風腰股痛。此方通經活血止腰痛。

風市

膀胱外廉兩筋中。令正身直立。垂二年看眼中指求處其六
○治中風。腰膝无力。脚氣。腫身。腰。腎。脾。風。腎。

中瀆

膀胱上至少商向陽中。○治筋脾不足。寒氣在合肉。向
前股也。

陽關

陽關是上三寸。○治風寒之腰痛。不詳。一云世有疾。

陽陵泉

膀胱于腹外廉隙中。○治腰伸直屈。脾氣。膀胱冷
脾。脚氣。腰股之外。用石仁。偏風。半身不遂。脚冷。足面。腰。三關。

革膏元精筋

督脈外陽中。指首於皮。針灸。

陽交

足太陽之經。○治腰痛。腰脛痛。腰脣。腰。脾。面。腫。
膀胱不收。○治陽明之經。○治腰痛。腰脣。腰脣。腰。脾。面。腫。

陽初向



南京中医药大学图书馆版权所有

gboo

外邱

足外踝上二寸。治胸脹滿、腰、脾、頸項痛、癰瘍不見、龜頭
○痈大傷毒未出、發熱、挾寒以三壯灸之。或當處及此穴，少陽耳。
生

光明

足外踝上五寸。治胫酸脹痛、不能久立。並病生汗。

陽輔

足外踝上四寸口。治膝下浮腫、筋掣、手、脚、心、腹、脢、頭、豆角
筋痛、目鏡、背痛、缺盆、腫、脢、痛。

懸鍾

足外踝上三寸。動脈中根支首处。治心、腹、脹、滿、胃、熱、不
嗜食、腳氣、脹、滿、筋、脉、首、等、痛、腸、脅、脹、血、滯、急、暮、衄、腦
痛、僵、脾、泄、便。

邱墟

足外踝下二寸前後中一寸。惟中古臨泣三寸可也。使筋穿斜量
上外踝肯前五寸。治胸脹滿、久、瘧、脢、下、腫、癰、厭、脾、膈、痛
目生翳、胆、肺、腹、脹、轉、筋、手、心、中、腹、溼、脢、膀、胱、痛。

臨泣

足足外踝指本节近陷中。去使筋一寸五分。治胸脹滿、附、腹、目
眩、厥逆、氣、滿、脹、滿、亂、癰、硬、益、中、及、脢、下、馬、力、傷、腰、枕、肯、后、



南京中医药大学图书馆版权所有

地五會

世宗考

俠谿

三指次指歧首間。本節前陷中。○治膾脹滿熱病。生汗目
睛赤。目脣頰額腫。耳聾耳。

竅陰

三毛指外側。去甲角以韭葉。洗勝痛。散連筋。癰。瘻。豆
痛心煩。瘧。脾。肝。腎。火。壯。財。不。濟。耳。聾。目。痛。

常陽

去臨泣。考。鬚。降。手。當。腫。正。○治風。眩。鼻。塞。冬。症。

目明

在目眶子上。髮際。○治太陽。頭。腦。病。

太陽

立耳前。眉骨分中。直刺出血。治皮不可除。○治眼紅。脹。
及偏正。頭。赤。二。病。



南京中医药大学图书馆版权所有

足厥陰肝經

左五十六穴

肝心痛色青無死

大敦

足太陽之原也。在足大指端，去趾甲角分缝一毫，屈之为腺毛。
破傷風子兒急慢初智。風止厥陽血崩陰疽出陷中。偏陽裏裏腫。

行門

足太指端向動脉及手陷中。治瘧症寒熱，隔離瘧，因宿世多滿舌瘧，人體虛少陽氣，肚心痛口渴，癲癇，頭暈，腰脹，身虛，腹痛。

太衝

足太指端前，配手太陰肺經，本筋也。守有瘧，連至地立。急者，風寒痛，胸肋支滿，便血，淋病，而氣逆，逆，臍下馬刀，陽痿，陰腫，女子漏下。

中封

足太指端前，貼太筋后。治瘧，少腹痛，後瞞，痛，五臟三廟，冷寒，疝，腰痛，腹痛。

蠡溝

足太指端前，治心痛，腹脹滿，咽向背拘急，肺下積，如是，暎。

腋下白帶

中都

足少陽之脈也○治腸澼瘧疝少腹痛陰寒○陽人崩中
產後累霍不出

膝關

膀胱下三寸內理上橫過二旁陷中○治凡脾膝內廉痛
咽喉痛

曲泉

膝股內側補首下大筋上一筋下陷中摩三取之○治腰曲脉楊枝灸
外內筋死之中○治腰痛胸悶股痛腹痛支滿○陰寒四支不
通腰痛腰間痛筋革血少腹痛下痢腹血陰腫甚痛女少血瘕
消渴腰痛

陰包

脾內之筋內廉三筋之間之看腰內側必有槽○○治腰尻痛
引少腹遺溺月水不調

五里

氣衝下三脉股中○治腸中蟲熱閉門子口漏風寒

陰廉

主手少陰心之筋也○治婦人絕產未住產久即有此穴
主生育子息○○直對曲泉穴中行二寸○手少陰心主陽明約之經中皮
肉間有核如手大

章門

大橫外直季胁肋端肺上二寸兩旁各五寸。以腸鳴脇痛及腹滿爲
心痛而嘔吐逆腰背痛還觸渭旁脉積聚肩臂不疼。候塊
仰卧屈膝伸足三指臂肘去骨處取之。

期門

急脉

乳旁寸半直下又半寸第二肋端緣中。治胸中煩熱旁脉上下霍亂吐
痢腹堅硬喘急��下積氣傷寒止痛。候酸胸脇滿血鼓食反翻水

利小便

鳴上旁間寸半直按痛引上下乃舉之伸屈可卒不可刺。



南京中医药大学图书馆版权所有

任脉 共廿四穴

會陰

兩陰之間，陰陽俱傷。下腳量至後腰，折中生穴。○陰陽俱傷，豆痛，陰中止，相引痛，大便難，是直挫腰經，不調任脈，內腹痛。

曲骨

橫骨上中極下寸毛際，導氣。○淤失精，五臟虛寒，十腹脹滿，淋濤不通，腹痛，癰，腹痛，赤白帶。

中極

閏元下寸，肺下四寸。○沉冷氣上衝，肺下侵寒，汗出，腰痺，數失精，施灸，心竅，產後寒凝不行，月事不調，血瘀，或胞子，內腰痛，心陽甚寒，陰寒而熱，陰痛，血厥，臨經行房，羸瘦，腰不以服，腹衣不平。

關元

肺下二寸。○陽火害之，肺下侵寒，引陽中冷寒，氣脹，痛，尖，轉白，出弱血，心風，肚痛，轉急，不弱，便不通，少腹之麻，便利，利尿，腹痛，心脾下，傳血，心寒，氣逆，胞子，內寒，腹痛，不正，漏下，血。

石門

石門門
石門門
腎下二寸。○冷，腹後痛，氣逆，肚麻，腹痛，裏硬，心氣，後脅痛，水腫，歸心，血結成塊，女子多漏，甚者，犯人危。

氣海

陰交

神闕

水分

下脘

建里

肺下手半。治作水半。腹脹脹。氣喘心下痛。瞼黃。其色不足。一切氣病。
佐醫支弱。每肠上加。腹脹可少。肺下寒氣痛。中寒。脫陽。厥死。惟此毒甚。
大便閉。十便赤。半心痛。小兒遺尿。腹痛。腰痛。○婦人胎經行房毒。白
帶下。月事不利。調產。因胞陰不正。燒膏痛。

肺下手半。○陰氣痛。力挽腰堅。腹滿。心痛。當汗出。腰痛。腰痛拘掣。冤
擊鼻出血。歸入血脈。月水不調。不絕。產後胞陰不正。燒膏冷痛。危。

半陽。脾

當脐中央。治中風。半者。拿。腹半。霍冷。腰痛。泄利。如腰脹脹。
腹痛後。腰脫。肚。腹。半。足。利。利。

桂子針

桂子針

肺上手半。治水病。腹堅脹。以艾苦筋。不考。食腸。胃。霍冷。脹。燒脹。
腰背強。鬼掣。手自舉。足。血。半。陷。顙。○桂子針。
空。當。大。腸。下。口。至。上。水。通。の。膀胱。直。障。○大。腸。故。久。不。分。
肺。上。手。○肺。下。厥。氣。胃。脹。羸。瘦。腹。痛。六。腑。厚。寒。及。不。能。化。液。赤。脰。
如。翻。胃。○空。當。胃。下。十。腸。言。水。受。于。日。火。

中脘

肺上之穴の腸鳴息止腹胀中寒脾胀便不通翻胃
赤白痢寒心脾心腹胀 取法足鵠尾去其里至肺中心折半是穴

上脘

肺上身下陷腹胀气化暖病刺痛霍乱吐利腹痛翻胃隔吐食
不下腹胀气满吐血便食精累成块虚劳吐血五毒症不眠夜
加尾下寸陷上氣旋逆胸滿短氣背疼胸痛病寒甚者腰心痛
虫盛之毒猪鬼胞中疫饮吐振子上冲心

鵠尾

立膝前腋有下凹人也而首出胫此首下行一寸甲乙经云一寸半膏肓二
原也督之刺矣一云之刺三原矣此其穴大难下针非甚妙高手不可轻刺
也

禁灸針

中庭

肚中下一寸少陰脉肠支属胃之枢嗝吐食出子见吐渴
上至天突共九寸不分

膻中

膻中下至乳两乳中间者中。此肺通宣之气而属心胸之腑同属
肺腑唾腺导人乳之此膈膜也。为宗气之母统一身之气

禁刺

王堂

摩堂下寸分○治胸膺痛心烦��逆喘息寒之癲癇上

紫宮

華蓋下寸分○治胸膺痛心痛吐血如膠人癲逆

華蓋

璇玑下寸分○治喘息逆嘔噯喉痹咽脣胸膈支滿

璇玑

天哭下寸分○治胸膈支滿逆嘔噯喉痹咽脣中雜痰

天哭

頭後喉下寸二指中間凹處上六七指上行一寸分依題取之○治上氣逆逆氣喘咽脣喉中生瘧瘧喘五噫甚腹脹痛呃吐

廉泉

到下焦喉上中央下仰而取之○治熱渴而口渴咽津少下腫舌根縮口瘡

王承

承將水脣棱下當中凹取之。治偏風半身不遂。眼鳴斜面。腰消渴。齒痛能生。氣閉不張。

龍頸穴在鵠尾上二分。主頭項痛。治風寒百物針。

囊底車陰囊子字後中。治肾氣弱。腰痛。氣血虛。腰痛。壯

子宮赤帶極三旁各開三寸。針三分。灸七壯。治漏久。女子嗣

生卵元二三寸。有開三寸。防風及膀胱子成。漏脫一寸。

氣門

生卵元二三寸。有開三寸。防風及膀胱子成。漏脫一寸。

左胞門左左車陰元二旁各開三寸。佐子腋門。塞不受精。并墮胎。腹痛。右子戶。灸胞門。孕壯。左胞氣不下。子死腹中。剪胎中。墮胎中。墮氣。皆針之。胞門

闢門車陰莖根兩旁各三寸。佐膀胱七。腎肺附。

腸遺夾中極兩旁相去二寸半。佐大便難。

督脉 脊背五穴

第二椎上及下穿骨尖二处一毫度上下中折共成上中下三处点
記之陽卦此絕取其半卦為三折此△樣正角对中央一六其
二角分互逆此記之共五处至百壯。陽左廉疾十雙駕

長強

脊前首端三處伏地取之。治腰用下血久停臍癰腰者痛狂瘓
李便難洞泄五腑骨鈍下部十鬼厭惱駕癥脾氣失精

痛

腰腧

共椎下死中挺身伏地取之。治股膀脊痛溫瘧汗不止至脾不
仁傷寒之立熱渴人月丸用

增精宮

正椎下○治遺精白浊

陽關

去椎下○臂而取之○治膝不能屈伸風脾不足筋革不行

增極俞

去椎下○治腰中臍腹痛膀胱寒氣飲解注下多隨年止

命門

主心臟病。症反。夫。腎。虛。腰。痛。及。腰。脫。肛。之。穴。主。
前。肺。不。生。主。

懸樞

十三椎下。伏取。以腰背強。及。調化。下。病。

脊中

十一椎下。伏取。以風。痺。而。黃。心。腹。偏。滿。五。時。便。血。積。
聚。下。側。小。兒。脫。肛。主。針。一。云。按。少。少。

增 中樞

十一椎下。○。以。退。熱。通。飲。食。○。氣。六。漏。背。心。相。控。而。痛。以。
陰。虛。又。主。椎。其。穴。立。卦。○。一。云。在。多。人。偏。腰。一。云。刺。三。穴。

筋縮

九。椎。上。使。取。以。腰。痺。症。主。背。尾。目。上。視。反。睛。而。病。心。痛。

至陽

七。椎。下。伏。取。以。腰。痺。痛。胃。寒。平。脈。寒。食。胸。膈。支。隔。之。支。腰。痛。背。



南京中医药大学图书馆版权所有