

易簡新編
二



醫方易簡新編卷二目錄

治婦女各症

室女經閉

經水不通又

月經久閉

月經不調又

經閉驗胎

月信澀滯

經行不止又

經時腹痛又

經後腹痛

先期行經各症

後期行經

乾血氣痛又

婦人血厥

婦人血結

婦人血癖作痛

婦人血暈

婦人血風

老婦行經

經閉容枯

月經久閉逆行

婦人肌熱

調經酒

丹參散

婦人血崩又

崩漏不止及赤白帶下

赤白帶下

赤白帶年久不止

白帶白淫

白帶

血淋

調經奇驗

憂恚嘔血

遺溺



北京中医药大学图书馆藏

陰痒

又

爛脚

肥胖不孕

妻妾生妒

婦女陰吹

陰痔

女人石痕

老年倒經

經血俱崩

崩中垂死

婦人白濁

蓄脂丸

婦人黃疸

陰腫

纏脚生瘡

瘦弱不孕

年久無子

又

婦女夜夢鬼交

女人臟燥

婦人胃漕吐水

婦人乳癰

血痢血崩

崩中痢下

血逆血厥

陰戶生蟲

女癆黑疸

陰痛

交媾非時血出不止

經閉乾血癆等症神方

毓麟珠種子方

陰挺

女人腸覃

婦人血黃

下血血崩

崩中腹痛

白淫

無極丸

陰戶邊生瘡

婦人髮少能多

頭上白屑

女人邪交

婦女異疾

婦人疝痛

婦人經閉

崩中漏下

種子良方

婦人乳癰

又

疔腫乳癰

陰毛蟲痒

陰中生蝨

癥瘕辨論並方

食癥

氣瘕

四君子湯

五君子煎

六君子湯

四物湯

五物煎

五味異功散

五福飲

煖肝煎

和胃飲

木香調氣散

解肝煎

化肝煎

木香順氣散

排氣飲

抑扶煎

搜風順氣丸

烏藥散

六安煎

桃仁承氣湯

四磨湯

廓清飲

大分清飲

抽薪飲

濟川煎

小分清飲

七氣湯

調經飲

大補元煎

補中益氣湯

參朮湯

參歸湯

六味回陽飲

獨參湯

六味地黃丸

舉元煎

大營煎

八味地黃丸

壽脾煎

逍遙飲

加味逍遙散

歸脾湯

養忠煎

苓朮二陳煎

溫胃飲

胃關煎

丁香茯苓湯

理中湯

理陰煎

天台烏藥散

良方交加散

決津煎

通瘀煎

加減四物湯

失笑散

五苓散

元胡當歸散

三稜丸

荔枝散

四苓散

奪命丹

活痰丸



穿山甲散

桃仁煎

赤金豆

麻仁丸

萬病丸

熨痞方

琥珀膏

阿魏膏

治胎前產後各症

胎元飲

固胎煎

涼胎飲

滑胎煎

保胎散

殿胞煎

催生救苦

胞衣先破不產

交骨不開

產門不閉

逆產橫生

胞乾難產

產後血暈氣脫辨症

傷胎生死俱安

胎墜

保小產秘方

產門不閉

產後子宮不收

產後中風

產後血攻

產後不語

產後語狂

產後腸出不收

產後口噤

產後驚風

產後空肚痛

產後霍亂



產後血虛發熱

產後舌出

產後腸癢

產後嗽喘

胞衣不下

腹中兒啼

橫產手足先出

臨產傷陰成淋

產後陰翻

裂胞生

胎動見黃水

孕婦患淋

橫生逆生灸法

胞衣不下簡便方

胎前瘧疾

下乳方

乳少

產後乳汁自流

乳流回乳

乳癰初起

乳頭破裂乳癰

產後血熱發熱

產後虛寒受感

倒生口噤

生產困悶

胎腫

熱病胎死

傷胎血結

子死腹中

胞破不生

月數未足胎死產危

產後鼻衄

產後陰腫

產後口乾舌縮

產後血悶

血逆上攻

產後下血

產後瀉血不止

產後嘔逆



產後氣逆

產後咳逆

產後腰痛

產後發喘

產後腹痛如絞

產後受寒腹痛

產後心痛欲死

產後肉線

產後淋瀝

產後遺尿

產後迷悶

墮胎下血

產後血衝

產後血脹

產後血攻

產後崩中

產後疝痛

產後下痢

產後血痢

產後痢渴

產後虛羸

產後煩燥

孕婦欬嗽

胎上衝心

胎動腹痛

妊娠腹痛

妊娠胎動

妊娠傷寒

妊娠風寒

妊娠腰痛

臨產下痢

保產神方

毒藥墮胎

子宮脫下

產後血痛

產後血塊疼痛

產後下痢

產後狂言

產後乳懸

產後吹奶

產後尿血

產後尿閉

產後乳癰

產後腹痒

姙娠下痢

子癰

子懸

子煩

子淋

孕婦舌血

產後流尿

產婦血昏

勒乳成癰

兒咬破乳

安胎奇方

治小產方

雞爪風

孕中有癰

胎漏

附臨產要方

霹靂奪命丹

佛手散

加味川芎湯

當歸補血湯

生化湯

汁多

寒嗽

傷食

傷肉食

傷冷食

血崩形脫

血崩不止

痰多

足冷

氣促



氣悶

泄瀉

紅白痢

初產七日內痢

噤口痢臍下絞痛

大便不通

大便不禁

少食

妄言見邪

渴

小便閉

遺尿

塊痛

發厥

產戶感風作痛

四肢麻木

潮熱睡中藝語

口噤手足牽搐類中風

因怒吐血

四肢逆冷泄痢類陰傷寒症

遍身痛

霍亂

面目四肢浮腫

塊痛感寒上下攻心腰痛

似瘡頭有汗不及身足

產後時疫

泄瀉

過表傷胃

血暈

陰門突出



治婦女各症

室女經閉

當歸尾

貳錢

叁錢

沒藥

貳錢

叁錢

爲末紅花壹錢浸好紹酒溫熱面

北飲之一日一服服數日後自通

經水不通

茜根

壹兩

煎紹酒服之一日卽通甚效

又方

用石榴根壹把向東者炙乾水二碗濃煎一碗空心熱服之再

服自通或用薏仁根

壹兩

水煎服之亦效

又方

凡婦女月經不通腹內積聚虛脹雷鳴四肢沉重者用高地虎

杖根剉二斛水二石五斗煮取一斗半去滓入醇紹酒五升煎

如飴每服一合

又方

凡婦女月經不行已久臍腹疼痛腰腿沉重寒熱往來者用白

芥子

貳兩

爲末每服貳錢紹酒溫熱食前調服

又方

凡月經數年不通面色萎黃唇口清白腹內成塊肚上起筋腿脛

腫脹者

用桃樹根牛旁根馬鞭草根牛膝蓬蘽各壹觔剉以

月經久閉

水三斗煎一斗去滓更以慢火煎如飴狀以瓦器盛之每日服
熱紹酒隨量調服壹匙或用乾漆壹兩煨大生地貳拾兩為丸
每日服叁錢熱酒調下亦治

蠶沙

肆兩

用砂鍋炒半黃色入無灰酒一壺煮沸澄去沙每日

溫服一盞即通

月經不調

凡久而無子者乃衝任伏熱也

用熟地黃

半觔當歸貳兩

黃連

壹兩

並以好紹酒浸一夜焙研為末煉蜜為丸如梧子大每服

叁肆錢

米湯及溫酒吞服均可

又方

凡血臍冷痛者

用製附子

去皮叁錢

當歸叁錢

水煎溫服甚效

經閉驗胎

凡經水三月不行驗胎有無法

用生芎

壹錢

陳艾叁錢

肆分空

心煎服一匙腹內微動是有胎不動者非胎也

月信澀滯

蘘荷根

半觔

細切水煎取二升空心入酒溫服

經行不止

紅雞冠花晒乾為末水煎酒引每服貳錢忌三日魚肉葷腥



又方

經時腹痛

又方

經後腹痛

先期行經各

症

又木賊炒參錢水一盞煎七分溫服日一次

陳蓮蓬殼燒存性研末開水調服每服貳錢或用生地黃伍錢

好紹酒一小杯水煎服每日二服自止

凡經水未來之先肚腹脹痛者此乃血氣凝滯也用烏藥砂仁

延胡索炙甘草及木香製香附檳榔七味各五分同煎服

凡痛重脹輕者用烏藥壹錢延胡索壹錢當歸參肆錢赤芍壹錢

貳錢生地參錢丹皮捌分三稜伍分莪朮伍分官桂捌分劉寄

奴伍分同煎服

當歸肆錢酒炒白芍伍分炙甘草伍分桂枝伍分同煎服

凡經水未及三旬而至者此乃血熱也但須辨血色以治之方

先期血多色紅而濃者用當歸參錢川芎捌分生地黃參錢

炒白芍貳錢黃芩壹錢黃連叁分煎服若血多色紫有塊者

用熟地肆錢當歸叁錢川芎壹錢炒白芍貳錢桃仁雙仁勿用

拾肆粒紅花肆分同煎熟服 若先期血少色淡而稀者用

芎壹錢當歸肆錢熟地叁錢炒白芍貳錢桂心後捌分同煎服

後期行經 凡經水已過三五十日始至者此乃血滯也 用川芎壹錢當歸

叁肆錢生地叁錢酒炒白芍貳錢桃仁雙仁勿用柴粒紅花柴

分香附子壹錢莪朮捌分甘草木香伍分木通壹錢同煎服

乾血氣痛 凡婦人血氣不行上衝心膈變為乾血氣者 用絲瓜一枚燒存

性研末空心溫酒調服

又方 用錦紋大黃肆兩浸好紹酒晒乾為末好醋一升製香附伍錢

熬成膏為丸如芡子大卧時酒化一丸調服大便利一二行紅

漏自下此乃調經仙藥也

婦人血厥 凡婦女平居無病忽如死人身不動搖目閉口噤或微知人事眩

冒移時方醒此名血厥又名鬱冒蓋以汗多血少陽氣獨上氣

塞不行故身如死氣退血還陰陽復通故移時方醒婦人每多

此症 急用當歸壹兩人參貳錢炙甘草壹錢伍分水煎服

如無人參真西潞參捌錢亦可

婦人血結

凡小腹滿如礮狀小便微難而不渴此乃水與血俱結在血室也

用大黃

貳兩

甘遂

壹兩

陳阿膠

壹兩

水一升半煮半升頓服其

血結自下

婦人血癖作

凡婦人血癖作痛者即用

大黃

壹兩

酒二升煮至十沸頓服一

痛

瀉即愈

婦人血暈

沒藥末

壹錢

紹酒溫服即止

婦人血風

凡婦人血風攻腦頭旋悶絕忽死倒地不知人事者 用蒼耳草

嫩心陰乾為末以紹酒燉服壹錢其功甚效此物善通頂門連

腦蓋

老婦行經

凡婦人五十外經水不止者作敗血論

用茜根

壹兩

陳阿膠

伍錢

側柏葉

伍錢

炙黃芩

伍錢

生地黃

壹兩

胎髮

壹枚

燒灰

分作六

經閉容枯

帖每帖水一盞半煎七分入髮灰服之

凡女子經閉形容枯槁

麥冬

去心

六觔熬成膏此方惟血熱及

衝任伏熱者

用燈心七根沖湯調服若陰虧虛寒者勿服

月經久閉逆

凡經從口鼻逆行者先以陳墨磨汁調服止之

次以當歸尾

行

紅花各叁錢水一大盞半煎八分碗溫服即通

或用魚膠切

炒新棉花燒灰每服貳錢米湯調服即愈

或用韭菜搗汁一

盞入童便半盞燙熱服即止

婦人肌熱

凡血虛者

黃土炒白朮

茯苓

炒大生地

酒炒白芍

各壹兩

生甘草

伍錢

爲末以大黑棗十四個生薑

煨

叁大片煎湯調服

調經酒

凡婦人經水不調氣血乖和不能受孕或生過一胎停隔多年多

服此酒自能調經受孕或產後無一他病服亦神驗

方用全

當歸

伍兩

以行血養血遠志肉

伍兩

生甘草

叁錢

洗壹

貳次

以

散血中之滯行氣消痰

右二味用稀布袋盛之以甜生白酒

丹參散

十觔如無好者陳紹酒亦可浸過七日晚上溫服慎無間斷將要服完再製經調乃止

凡婦人經脈不調或前或後或多或少產前胎氣不安產後惡血

不下兼治冷熱癆腰脊骨節疼痛心煩等症 丹參肆兩洗

淨切晒研末每晚服貳錢好紹酒調下溫服 如氣寒者前方

不可服 用大熟地貳兩全當歸伍錢川芎壹錢炒杜仲肆錢

龍眼肉伍錢用紗袋盛之浸好紹酒一觔溫服每日隨量飲之

吃完再製

婦人血崩

葶薺一歲一個燒存性研末酒調服之或用老母豬屎晒乾酒

服叁錢或用舊敗蒲蓆燒灰酒服貳錢或棉花子炒壹兩柏葉

焙叁錢共研末每服叁錢效

凡諸藥不效者 方用杏仁黃皮燒存性爲末每服叁錢空心酒

燉服此方最驗 或白扁豆花焙乾爲末每空心服貳錢炒米