

守真宣明論方

卷七至十五

劉河間六書

第七卷

帝素問宣明論方卷之七

河間劉守真撰集

繡谷吳繼宗校刊

積聚論

素問曰積聚留飲痞隔中滿濕積霍亂吐下瘕瘕堅硬腹

滿皆太陰濕土乃脾胃之氣積聚之根也積者不散聚者不化留者

不行飲者停滯痞者不通隔者阻也中滿者濕為積霍亂吐下為留停瘕瘕者微也瘕聚也斯疾廼

五臟六腑陰陽變化興衰之制也亢則害承廼制枉則

反矣

謂水得燥則消散而得濕則不消乃為積飲也謂人形精

宣明論方

卷之七

神與榮衛血氣津液出入通流謂夫腠理閉密乃爲痞也謂腸胃隔絕傳化失常而乃滯也土主形體腹滿於中央乃曰中滿以傳化失度故甚則霍亂吐瀉也癥者腹中堅硬按之應手然水體柔順而今反堅硬如地者亢則害承乃制也癥者中雖硬而忽聚忽散無其常故其病未及癥也

經曰血不流而滯故血內凝而乃癥也

小腸移熱於大腸乃爲瘕瘕大腸移熱於小腸謂兩熱相搏則血溢而爲伏瘕血澁不利月事沉滯而不行故行爲瘕瘕爲瘕與伏同瘕與疝同爲傳寫誤也世傳冷病

然瘕病亦有熱或陽氣鬱結怫熱壅滯而堅硬不消者
世傳爲寒瘕瘕也或堅痞腹滿急痛寒主筋縮故急主痛寒極血
凝泣而反兼土化制之故堅痞之腹滿或熱鬱於內而
腹滿堅結痛不可忍者皆可爲寒誤矣誤矣

何不以脉證辨之凡諸疾病皆有陰陽寒熱宜推詳之五
藏六腑四季皆有積聚心之積名曰伏梁在於膻上大
如臂上至於心橫於心下如屋梁故曰伏梁肝之積名
曰資音奔氣在左脇下覆如杯有頭足久不愈令人瘕瘕
脾之積名曰痞氣在胃腕覆大如杯久不愈令人四肢
不收發黃疸食不爲膚肌肺之積名曰息賁結在右脇

下覆大如杯久不愈令人灑淅寒熱喘咳發爲肺癰腎
之積名曰賁音奔 純在於小腹上至心下如純賁走往來
無定久不愈令人喘逆發爲骨痿少氣乏力此爲五藏
之積也常究斯義未可悉也

傳其所勝者死傳不勝者可治假令肺病傳肝肝病傳脾
脾病傳腎腎病傳心心病傳肺皆傳所勝五藏之氣虛
而內外諸邪所侵故留稽不行遂成積聚其脉沉細而

微者是也

本香三稜丸

治一切氣悶胸膈疼痛滯滯不和口苦酸

小嘔逆惡心飲食不化脇疼痛無問久新

青木香

破故紙

茴香

黑牽牛

甘遂

芫花

大戟

荆三稜

蓬莪茂

川練子

葫蘆巴

芭戟

已上一兩各一兩

芭豆

去皮不出油三分

陳米

二合將芭豆一處同炒黑

縮砂仁

一兩半

右件一十五味用好醋二升除縮砂木香餘藥入醋

中浸一宿入鍋煮盡為度乾為細末醋麪糊和丸如

菴豆大每服五七丸食後加減有虛實隨湯水下

導氣枳殼丸

治氣結不散心胸痞痛逆氣上攻分氣逐

風功不可述

枳殼

去穰炒

木通

剉炒

青皮

去皮

陳皮

去白

桑白皮

剉炒

雞骨子

微炒

白牽牛

炒

黑牽牛

炒

我戔

煨

茴香

炒

三稜

煨各等分

右為末生薑汁打麪糊為丸如桐子大每服二十丸

煎橘皮湯下不計時候

透膈寬腸散

治腸上壅毒膈熱難行者

白牽牛

兩

芒硝

三兩

川大黃

兩

甘遂

半兩

右為細末食後溫蜜水調下一錢虛實加減踈動止

蜜補固真丹

治脾腎真元損虛泄痢痰嗽痞痞水穀酸

臭飲食無味噤腹冷痛眩暈麻痺下虛痿厥上實壅滯

腎虛耳鳴脾虛困憊耳佳蘭橘面黃身悴目黃口燥髮

墮瓜退風虛偏枯中滿膈氣一切脾胃虛弱常服補養

宜通氣血

天南星

兩半夏製

神麴

麥蘖

茴香炒

京三稜

煨各一兩

白附子

乾牛黃

川烏頭生

一兩

芭豆七箇

牽牛二兩

代赭石兩

官桂一分

右爲末水和丸小豆大每服十丸加至五十丸溫水

下除泄瀉外並加大黃二兩

木香丸

治和脾胃寬胃膈消痰逆止嘔吐進益美飲食

官桂

乾薑各半兩

木香一分

大黃

蓬莪茂

芫花

醋拌濕炒乾

枳殼

去穰

陳皮

各半兩

半夏二兩

牽牛

半斤取末四兩

茴香

炒一兩

芭豆

四箇

右為末滴水為丸如小豆大每服三三十九溫水下

軟金花

治心胸腹腰急痛或淋悶并產後經病血刺腹

痛

當歸

半兩

乾漆

二錢

斑蝥

一錢生用

各為細末

輕粉

硃砂

各一錢

粉霜

各一錢

芭豆霜

二錢

研

右同研勻

蜜肉為官旋化菜豆大新水下一丸病止

若加得利後減

泥金丸

治心腹急痛取久新腸垢積滯推啖致新

黃葉

大黃

芭豆

五靈脂

各半兩

猪牙皂角一分

輕粉

粉霜

調砂

乾漆二分

右研勻煉蜜拌得所杵干下丸菜豆大新水下一丸
朱利更加服

紫元丸

治膈氣酒膈酒積涎嗽腹痛吐逆痞滿

芭豆

五十各取霜

神麴

半兩

半夏

一兩洗

雄黃

白麴

炒一兩

右研勻滴水丸小豆大細米糠炒變赤色食後溫水
下童子二九三四歲一九歲半半丸止嗽溫灌汁下
止嘔吐生薑湯下

玄胡丸 治積聚癥瘕解中外諸邪所傷

玄胡索 青皮去白 陳皮去白 當歸 木香

雄黃剉研 京三稜 生薑各一兩

右為末酒麪糊為丸如小豆大每服五七丸生薑湯

下

又一方 無陳皮 生薑 有廣茂一兩

檳榔分兩

大延胡索散 治婦人經病產後腰痛腹滿喘悶癥瘕癖

塊及一切心腹暴痛

延胡索 當歸 芍藥 京三稜 川芎

蓬莪茂

官桂

厚朴

木香

川芎

各二錢

桔梗

黃芩

大黃

各半兩

甘草

二兩

檳榔

二錢

右為麤末每服三錢水一盞煎至六分去滓熱服食

前如惡物過多去大黃官桂加黃蘗子染槐子龍骨

各半兩如前法煎服平人心急痛加本方得利尤良

後常服

三稜湯

治癥瘕瘰癧積聚不散堅滿痞隔食不下腹脹

荆三稜

二兩

白朮

一兩

蓬莪茂

半兩

當歸

半兩

檳榔

木香

三錢

右為末每服三錢沸湯點服食後每日三服

消飲丸 治一切積聚瘰癧氣塊及大小結胸痛不能仰

按

天南星 半夏 芫花 自然銅等分

右為末醋煮麩糊為丸如桐子大每服五七丸食前
溫水下良久葱粥投之相虛實加減

除濕丹 治諸濕客搏腰膝重痛足脛浮腫筋脉緊急津

液凝澁便溺不利赤癰疥疔癰發背疥癬走注脚氣無

首尾瘡癰功效不可盡述

檀榔 并遂 蕤靈仙 赤芍藥 澤瀉

草薢已土各 乳香 沒藥一兩 黑牽牛半兩

大戟二兩東之日出

右爲末麵糊爲丸如桐子大每服五十丸至七八十丸溫水下後食如服藥前後忌酒一日藥後忌溫變食溫粥補暖

保安丸 治癥積心腹內結如拳漸上不止搶心疼痛及逆臍腹痛不可忍者

川大黃三兩新水浸一宿

乾薑一兩

大附子半兩去皮臍

鰲甲一兩半好醋煮一伏時炙令黃色炒

右爲末取三年米醋一大升先前四五合然後和藥丸如桐子大每服十丸至二十丸空心醋或酒米飲

下後取積如魚腸膿血爛肉汁青泥當下

開結妙功丸

治佛熱內盛痲痺堅積腸垢癥瘕積聚疼

痛脹悶作發有時三焦壅滯二腸燥澀懊懷煩心不得

眠咳嗽噦逆不能食或風濕濕熱兼為腫脹黃瘦眼澀

昏暗一切所傷心腹暴痛風熱燥鬱偏正頭疼筋脉拘

攣肢體麻痺走注疼痛頭目昏眩中風偏枯邪氣上逆

上實下虛脚膝冷痛宣通氣血

荆三稜

炮

箇香

各一兩

川烏頭

四兩

神麴

麥蘖

大黃

各一兩好酸半升熬成稠膏

乾薑

一錢

芭豆

二箇破堅

半夏

半兩

桂

二錢

牽牛

二兩

右爲木膏丸小豆大生薑湯下十丸十五丸溫水冷水亦得或心胃間稍覺藥力暖性却減丸數以加至快利三五行以意消息病去爲度

木香分氣丸

治積滯癖塊不消心腹痞結疼痛搶刺如

覆杯狀

陳皮

去白

檳榔

各一兩

破故紙

二兩炒

木香

半兩

黑牽牛

十二兩炒香熟取末五兩半餘不用

右爲末滴水爲丸如桐子大每服二三十丸生薑湯

下食後臨卧服

開胃生薑丸

治中焦不和胃口氣塞水穀不化噫氣不

通噎塞痞滿口淡吞酸食時膨脹噯逆惡心嘔吐痰水
宿食不消咳嗽脇肋刺痛寬中開胃進美食

桂心

一兩

生薑

一斤切作片子鹽三兩淹一宿再焙乾

青皮

去白

陳皮

去白

并草

炙各二兩縮砂仁四兩

廣茂

當歸

各半

右為末煉蜜為丸如彈子大每服一九食前細嚼沸

湯化下

定功丸

治一切心腹卒暴疼痛及胸中不利消食

大椒

木香

各一錢

蝎梢

三錢

芭豆

八箇

油為底