

第十八卷

獸部下品

總二十一種今疏其要者四種

猪懸蹄

足腎膽膚肝
肪膏脰附

麋角

茸附

獺肝

膾肺臍

猪懸蹄主五痔。伏熱在腸。腸癰內蝕。

疏○猪水畜也。在辰屬亥。在卦屬坎。其肉氣
味雖寒。然而多食令人暴肥。性能作溼生痰。

易惹風熱。殊無利益耳。其懸蹄乃蹄甲之懸起不着地者。本經無氣味。然為鹹寒無毒之物。入手足陽明經藥也。溼熱下注。則為五痔內蝕。熱壅血滯。則為腸癰。鹹寒能除腸胃之熱。故主之也。

主治參互

食肉忌生薑 蒼朮 麥冬 參 桑葉 胡荽 梅 炒豆 牛馬肉
羊肝 摩鹿 龜板 鵝 鵝 臘肉 黃連 胡荽 羊
食心 肺 忌 飴糖 白 花 菜 吳 茱 萸
食 肝 忌 鯉 魚 腸 魚 胎 魚 肝

得牛角、鯉、槐角子、猬皮、象牙末、金頭蜈蚣、蛙竹屑、明礬、地榆、青黛、白蠟治通腸漏令漏管

自出錢氏小兒方痘後目翳半年已上者
一月取効用猪懸蹄三兩瓦瓶固濟煨蟬蛻
一兩羚羊角三錢爲末每歲一字三歲已上
三錢溫水服日三

○猪四足小寒主傷撻諸敗瘡下乳汁。

疏○乳屬陽明陽明脉弱則乳汁不通能益
陽明經氣血故能下乳傷撻敗瘡必血熱作
痛氣寒而味甘鹹故涼血止痛也又煮湯爲

洗潰瘍之要藥

主治叅互

廣濟方婦人乳無汁者以猪蹄四枚水二斗
煮一斗去蹄入土瓜根通草漏蘆各三兩再
煮六升去滓內葱白豉作粥或羹食之身體
微熱有少汗出佳未通再作 梅師方癰疽
發背乳發初起母猪蹄一隻通草六分綿裹
煮羹食之 外科精要洗癰疽有猪蹄湯

○腎冷和理腎氣通利膀胱。

疏○猪腎味鹹氣冷能瀉腎氣。腎虛寒者不宜食。本經主理腎氣。乃借其同氣以引導之耳。不言補而言理。其意有在矣。腎與膀胱爲表裏。故復能利膀胱也。今人誤認以爲補腎。恣意食之。大爲差謬。不覩日華子云。久食令人無子。孟詵云。久食令人傷腎。其非補腎之物明矣。

○膽主傷寒熱渴。

膽皮治目翳重者取皮晒乾作兩股繩如節大燒灰紙盛於石上出火毒然之不過三五次

疏○膽味苦氣寒。經曰熱淫於內寒以勝之。苦以泄之。故主傷寒熱渴也。

主治叅互

仲景膽導法以猪膽汁和醋少許灌穀道中。通大便神効。入猪牙皂角細末二分攪勻更速。蓋酸苦益陰潤燥而瀉便也。又治少陰下利不止厥逆無脉乾嘔煩者以白通湯加

猪膽汁主之、使其氣相從、無拒格之患、此寒
因熱用、熱因寒用之義也、葱白四莖、乾薑一
兩、生附子一枚、水三升、煮一升、入人尿五合、
猪膽汁一合分服、入雄黃末三四分、蜈蚣
末二分、套指縛緊、治天蛇毒有效、梅師方、
熱病蠱蝕上下、用猪膽汁一枚、醋一合、煎沸
服、蟲立死、外臺秘要、湯火傷瘡、猪膽調黃
檗末塗之、

四
○膚仲景治足少陰下利、咽痛胸滿、心煩者、有猪膚湯、用猪膚一斤、水一斗、煮五升、取汁入白蜜一升、白粉五合、熬香、分服、成無已註云、猪、水畜也、其氣先入腎、解少陰客熱、加白蜜以潤燥除煩、白粉以益氣斷利也。

○肚主補中益氣、止渴利。

疏○猪肚屬土、故其味必甘、氣微溫、無毒、乃猪一身無害之物、爲補脾胃之要品、脾胃得

補則中氣益利自止矣。白華子主補虛損。蘇頌主骨蒸勞熱。血脉不行。皆取其補益脾胃。則精血自生。虛勞自愈。根本固。而五臟皆安也。

主治參互

普濟方。水瀉不止。用猪肚一枚。煮爛入平胃散。搗丸服効。仲景方。猪肚黃連丸。治消渴。用雄猪肚一枚。入黃連末五兩。枯樓根白梁

米各四兩、知母三兩、麥門冬二兩、縫定、蒸熟、
搗丸、梧子大、每服三十丸、米飲下、千金方、
溫養胎氣、胎至九月、消息、用猪肚一枚、如常
着五味、煮食至盡、又猪肚丸、黃連一味、爲
細末、量肚大小、實之、煮令極爛、搗勻、爲丸、梧
子大、治臟毒下血、又方、治腹脹大、用烏芋
去皮、入雄肚、線縫、砂器煮、糜食之、勿入鹽、

○肪膏、主煎諸膏藥、解斑猫茺青毒、
反烏梅梅

疏○肪膏卽脂油也。味甘寒。性滑澤。能涼血解毒。潤燥。故主煎諸膏藥。及解斑。猶芫青毒也。又能利腸胃。通大小便。能散風熱。療惡瘡。

主治叅互

肘後方膏髮煎治女勞黃疸。見髮髮條兼能治五疸。萬氏方肺熱暴瘡。豬脂油一斤。煉過。入白蜜一斤。再煉少頃。濾淨。冷定。不時挑服一匙。卽愈。

○脰一名腎脂。生兩腎中間。似脂非脂。似肉非

肉。乃人物之命門三焦發原處也。陳藏器主

脰三具

肺痿咳嗽。和棗肉百枚浸酒服。亦能主五升 秋分浸七日春夏五日經去渣七日服盡忌鹽疰癰羸瘦。

蘇頌主肺氣乾脹喘急。潤五藏。去皴皸黥黯

等證。蓋是甘寒滑澤之物。甘寒則津液生。滑

澤則垢膩去。故主如上諸證也。男子多食損

陽。薄大腸。其能專在去垢膩。可用以浣垢衣。

俗名猪胰子。

按猪爲食味中常用之物。臟腑腸胃咸無棄焉。然其一身除肚膏外。餘皆有毒。發病人習之而不察也。壯實者或暫食無害。有疾者不可不知其忌。故列其害於後。○肉多食令人虛肥。生痰熱。熱病後食之復發。不宜與薑同食。食則發大風病。○頭肉有病者食之。生風發疾。○腦食之。損男子陽道。臨房不能行事。酒後尤不可食。○血能敗血。損陽。服地黃何

首烏諸補藥者尤忌之。多食耗心氣。不可合
吳茱萸食。○肝餌藥人不可食。合魚鱸食。生
癰疽。合鯉魚腸子食。傷人神。延壽書云。猪臨
宰驚氣入心。絕氣歸肝。俱不可多食。必傷人。
○脾孫思邈云。凡六畜脾。人一生莫食之。○
肺不可與白花菜合食。令人氣滯。發霍亂。八
月和飴食。至冬發疽。○腎久食。令人傷腎。少
子。冬月不可食。損人真氣。兼發虛壅。○服男

子多食損陽。○腸多食動冷氣。○鼻唇多食

動風。○舌多食損心。

尿管有疝病轉腰小便不通腰脹重死一醫家用猪腰吹脹以銅管安上令其挿入陰孔捻腰氣吹入即大尿而痊

麋角甘無毒。主痺。止血。益氣力。

忌生菜雞雄蝦

豆說云截為二寸搥破酥或酒炙黃為末用。熬膏此鹿角全法。○李時珍曰鹿之茸角補陽右腎精氣不足者宜之。○鹿角之茸角補陰左腎血液不足者宜之。
疏○麋屬陰。好遊澤畔。其角冬至解者。陽長

則陰消之義也。為補左腎真陰不足。虛損勞

乏。筋骨腰膝酸痛。一切血液衰少為病。故主

止血益氣力。及除痺也。痺雖風寒溼合而成

疾。然外邪易入者。由氣血先虛。經絡因之壅

八
滯。血脉不通故也。麋角入血益陰。榮養經絡。
故主之也。茸功用相同。而補陰之力更勝。

主治參互

千金方。麋角丸。補心神。安五臟。填骨髓。理腰
脚。能久立。聰明耳目。髮白更黑。返老還少。麋
角取當年新角連腦頂者。不論具數。去尖一
大寸截斷。於淨盆中水浸。每夜換易。軟卽將
出。削去皺皮。以鋸鋸取白處。至心卽止。以清