

聖濟總錄

吳錫璜署

大德重校聖濟總錄卷第五十五

心痛門

心痛統論

論曰心痛諸候皆由邪氣客於手心主之脉蓋手少陰心之經五藏六府君主之官也精神所舍諸陽所合其藏堅固邪氣未易以傷是以諸邪在心多在包絡者心主之脉也其候不一有寒氣卒客於藏府發卒痛者有陽虛陰厥痛引喉者有心背相引善癢僂僂者有腹脹歸於心而痛甚者有急痛如鍼錐所刺者有其色蒼蒼終日不得太息者有卧則從心間痛動作愈甚者有發作種聚往來上下痛有休止者或因於飲食或從於外風中藏既虛邪氣客之痞而不散宜通而塞故為痛也若夫真心不痛痛即實氣相搏手足厥冷非治癰之所及不可不辨也

心痛

論曰心為君主之官神明之府正經不受邪其支別之絡脉為風寒邪氣所乘令人心痛蓋寒邪之氣痞而不散內干經絡則發為心痛乍間乍甚乃其證也治心痛吳茱萸丸方

吳茱萸

水浸去涎焙乾炒三分

白朮

雨一乾薑炮三分

桂皮

陳橘皮

去白焙

附子

炮裂去皮臍

蜀椒

去目及開口者炒去汗

甘草

黃芩

去黑心

當歸

切焙

桔梗

炒各半雨

右一十一味搗羅為細末鍊蜜丸如梧桐子大每服米飲下十五丸空心午間臨卧各一稍加至二十九丸

治心痛如刺或繞臍絞痛白汗出附子湯方

附子

大者炮裂去皮臍二枚

芍藥

乾薑

炮

厚朴

去粗皮薑汁炙透

吳茱萸

水浸去涎焙乾炒

甘草

炙各一兩

右六味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半入棗二枚擘破同煎至七分去滓溫服如人行十里再服

治心痛寒氣上逆心中妨悶脉沉而緊檳榔湯方

檳榔

微煨

桂皮

去粗皮

郁李人

湯浸去皮尖炒熟

附子

炮裂去皮臍

當歸

焙各三分

陳橘皮

去白焙一兩

右六味剉如麻豆每服五錢匕水二盞入生薑一分拍碎同煎至一盞去滓

食前服

治心痛如錐刀刺木香湯方

木香

當歸

焙切

桔梗

炒各一兩

吳茱萸

水浸去涎焙乾炒一分

鼈甲

去裙襴醋炙黃一兩

檳榔

微煨一兩一分

右六味粗搗篩每服三錢匕水一盞同煎至七分去滓食前溫服

治心痛不可忍薑黃散方

薑黃

微炒

當歸

切焙各一兩

木香

烏藥

微炒各半兩

右四味搗羅為散每服二錢匕煎茱萸醋湯調下

治心痛精神悶亂胡椒丸方

胡椒

高良薑

烏頭

炮裂去皮臍各一兩

右三味搗羅為細末米醋三盞熬令硬輒得所丸如皂子大每服一丸鹽湯

嚼下婦人醋湯下

治心氣痛勝金丸方

乾漆

炒烟盡半兩

桂皮

去粗皮

京三稜

生用各一兩

右三味搗羅為細末新糊丸如梧桐子大每服一丸用新綿灰一錢匕熱酒

調送下如有塊即起下赤黃水或血下臨卧再服一丸

治心痛不可忍三妙丸方

巴豆

一枚去皮心膜研出油

斑猫

七枚去頭翅足炒

胡椒

四十粒

右三味搗羅二味為末入巴豆合研勻醋浸餅屑和丸如梧桐子大每服一丸用熟水滴熟油一兩點攪勻下

治心痛不止檳榔散方

檳榔

生剉半兩

薑黃

半兩

右二味搗羅為細散每服二錢匕熱酒調下

治心痛薑桂散方

薑黃

一兩

桂

去粗皮三兩

右二味搗羅為細散每服二錢匕醋湯調下

治心痛桂心湯方

桂

去粗皮一兩半

甘草

炙黃一兩

右二味粗搗篩每服五錢匕水二盞煎至一盞去滓溫服如人行五里再服

治心痛莎草根散方

莎草根

炒去毛

丁香

炒等分

右二味搗羅為細散每服半錢匕以酒煎三兩沸熱服

治心痛人參湯方

人參

半兩

吳茱萸

湯浸去涎焙乾炒一兩

右二味粗搗篩每服三錢匕水一盞入生薑半分拍碎棗二枚劈破同煎至七分去滓溫服空心日晡各一

治心痛五靈脂散方

五靈脂

二兩

右一味搗羅為細散每服一錢匕男子熱酒調下婦人當歸酒調下
治心痛蓬莪茂飲方

蓬莪茂

生用一兩

右一味粗搗篩每服三錢匕水醋各半盞煎至七分去滓熱服

治心痛及腹痛鉛丹丸方

鉛丹

白礬

各一兩

右二味同研內瓶中瓦蓋頭火煨通赤取出飯丸如菉豆大心痛生薑湯下腹痛醋湯下十九細嚼

治心疼氣刺痛不食厚朴丸方

厚朴

去粗皮生薑汁炙

當歸

切焙

附子

炮裂去皮臍

陳橘皮

湯浸去白焙各三分

乾薑

炮

半夏

湯洗七遍炒各半兩

草豆蔻

去皮

甘草

炙劉一分

右八味搗羅為末用陳麴煮糊為丸如梧桐子大每服二十九至三十九炒生薑鹽湯下

治心疼不食兩脇刺痛壅悶豆蔻湯方

草豆蔻

人兩

甘草

炙劉三分

右二味細劉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓緩緩呷

治心疼不食兩脇刺痛壅悶參香散方

人參

木香

華撥

半夏

湯洗七遍炒

芍藥

炒

大腹

劉各三分

高良薑

丁香

桂

去粗皮

芎藭

青橘皮

湯浸去白焙各半兩

右一十一味搗羅為散每服二錢匕炒生薑湯調下

治心疼氣刺痛不能食木香湯方

木香

半兩

桂

去粗皮

芍藥

炒

白朮

陳橘皮

湯浸去白焙

枳殼去瓢麸炒

甘草炙一分

右七味細劉每服五錢匕水一盞半入生薑五片煎至八分去滓溫服

治心痛胸脇氣滿煩悶茱萸湯方

吳茱萸湯浸焙乾炒

桂去粗皮

厚朴去粗皮生薑汁炙

白朮

芍藥炒

陳橘皮湯洗去白焙各半兩

五味子三分

右七味粗搗篩每服五錢匕水一盞半入大棗二枚生薑三片同煎至八分去滓溫服空心午時服

治心痛不可忍香桂丸方

丁香

乾薑炮各半兩

芎藭三分

桂去粗皮

當歸切

枳殼去瓢麸炒

檳榔煨劉

厚朴去粗皮生薑汁炙

桃人去皮尖雙人炒各一兩

右九味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十丸炒生薑鹽湯下或溫酒亦可空心食前

治心氣痛悶亂山杏煎方

山杏人

炒令香熟去皮尖雙人二兩

吳茱萸湯洗焙乾炒為末十二錢

右二味一處研勻丸如彈子大每服一丸溫酒化下如不飲酒即用熱湯發

時服

治九種心痛茱萸生薑湯方

吳茱萸湯洗焙乾微炒

生薑切焙各一兩人參三分

右三味粗搗篩每服五錢匕水一盞半棗二枚擘破煎至一盞去滓熱服

治心痛不能食丁香丸方

丁香

木香

當歸切焙

白豆蔻各半兩

龍腦研一分

右五味搗研為末再同研勻米醋煮蒸餅和丸如茱萸大每服七丸炒生薑鹽湯下甚者炒薑酒下十五丸不拘時

治心疼痛氣痛客忤邪氣蠱毒鬼疰犀香丸方

犀角屑半兩

枳殼去蘊殼炒三分

丁香

麝香研各一分

桂去粗皮

檳榔劉

乾薑炮

當歸切焙各半兩

牛黃研半分

鬼箭羽一兩

安息香

二兩用胡桃四枚椎碎一處酒浸一宿濾去滓更入桃人二兩炒去尖皮同研如泥酒煎成膏

右一十一味除安息香外搗研為末用安息香煎和為丸如梧桐子大每服

二十九至三十九炒生薑酒下

治心疾中惡繞臍刺痛白汗出鬼箭羽湯方

鬼箭羽

桃人去皮尖雙人炒各一兩

乾薑炮一分

甘草炙對半分

厚朴

去粗皮生薑汁炙

當歸切焙

桂皮去粗皮

芎藭各半兩

右八味細剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服

治心痛不可忍桂心丸方

桂皮去粗皮

右一味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十丸紫蘇酒下

卒心痛

論曰卒心痛者本于藏府虛弱寒氣卒然客之其狀心如寒痛不得息千金治寒客心痛而用大黃黃芩治心痛徹背而用烏頭附子之類治藥相反如此要在用之隨宜而已

治卒心痛及九種心痛丹砂丸方

丹砂

研一分

烏頭

去皮臍生為末一兩

巴豆

去皮膜研如膏新盆內攤去油為霜一錢半

右三味同研勻水煮陳麴糊為丸如黍米大每服三丸冷生薑湯下

治卒心痛不可忍芎藭湯方

芎藭

桂皮去粗皮

當歸切焙

高良薑各半兩

厚朴去粗皮生薑汁炙令透一分

右五味粗搗篩每服三錢匕水二盞煎至七分去滓溫服空心日晚各一
治卒心痛半夏丸方

半夏

湯浸七遍
去滑暴乾

細辛

去苗葉
各三分乾薑炮

人參

附子

炮裂去皮
鱗各一分

右五味搗羅為末醋煮麴糊和丸如小豆大每服五丸溫酒下

治卒心痛烏頭丸方

烏頭

炮裂去
皮鱗

蜀椒

去目并開口者
炒出汗各三分

乾薑

炮

桂

去粗皮
各半兩

右四味搗羅為末鍊蜜和丸如小豆大每服五丸溫酒下

治卒心痛吳茱萸湯方

吳茱萸

水浸一宿暴乾
微炒一兩半

桂

去粗皮
一兩

右二味粗搗篩每服一錢半匕酒一盞同煎至六分去滓頓服

治暴心痛紫桂煮散方

桂

去粗皮

高良薑

當歸

切焙各
一兩

吳茱萸

半兩

厚朴

去粗皮生薑
汁炙三分

右五味搗羅為散每服一錢半匕水一盞入生薑三片棗二枚擘破同煎至

六分不拘時候熱服

治卒心痛不可忍三聖散方

附子

炮裂去皮臍

蓬莪朮

剉各兩半

右三味搗羅為散每服一錢匕熱酒調下婦人醋湯調下不拘時候

治暴心痛危篤者神應丸方

石灰

風化者一錢

乾薑

右二味擣羅為末滴水丸如豌豆大每服七丸取葱白一寸利開入開口椒

七顆濕紙裏煨熟細嚼湯解醋下

治心腹卒痛脹滿口噤氣悶備急丸方

大黃

剉炒

乾薑

炮裂各半兩

巴豆

去心皮殼炒黃研一分

右先將前二味搗羅為末入巴豆再搗千杵蜜和為劑瓷器盛勿透氣旋丸

如梧桐子大每服二丸溫生薑湯下吐利為度

治卒暴心痛如聖丸方

豉

七粒慢火微炒轉色傾出搓去皮

斑貓

一枚去翅足微炒

右二味同研飯和丸如豌豆大每服一丸溫酒或熱醋湯下

治暴心痛高良薑散方

高良薑

芍藥等分

右二味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下不拘時

久心痛

論曰心為諸藏之長神之所舍也其正經不可傷傷之則旦發夕死夕發旦死是為真心痛不可復治其久成疹者由風冷邪氣乘於心之支別絡停滯不去發作有時故經久不差也

治久心痛桂心丸方

桂去粗皮

赤石脂兩半

乾薑兩半

蜀椒去目及開口者炒出汗三分

烏頭

炮裂去皮臍三分

右五味搗羅為末鍊蜜和丸如小豆大每服五丸醋湯下空心日午夜卧各

一

治久患心痛不止及氣冷木香丸方

木香

炮

鶴虱

微炒

檳榔

剉

訶梨勒

煨去核

蕪荑

炒

附子

炮裂去皮臍

乾薑

炮裂各一兩

大黃

剉醋拌炒一兩半

右八味搗羅為末鍊蜜和丸如小豆大每服三十九食前生薑橘皮湯下

治久心痛經年不止鶴虱丸方

鶴虱炒

木香

檳榔剉

陳橘皮湯浸去白焙

蕪荑炒

附子

炮裂去皮臍去乾薑炮裂各一兩

右七味搗羅為末鍊蜜和丸如小豆大每服三十丸食前橘皮湯下

治久心痛不可忍薑黃散方

薑黃炒

當歸

切焙各一兩

木香

烏藥

剉各半兩

右四味搗羅為散每服二錢匕煎吳茱萸醋湯調下

治心痛久不差木香散方

木香

一半生一半炒

吳茱萸

湯浸焙乾炒

當歸

切焙

甘草

炙

芍藥

炒

細辛

去苗葉剉各一分檳榔

乾薑

炮

桂

去粗皮各半兩

右九味搗羅為散每服二錢匕炒生薑鹽湯調下

治心藏積冷疼痛久不差吳茱萸丸方

吳茱萸

炒一兩

附子

炮裂去皮臍

草豆蔻

去皮各二兩

桂

去粗皮一兩

桃人

湯浸去皮尖雙人炒四兩

丁香

三分

木香

半兩

右七味搗羅為末用煮陳麴糊和丸如梧桐子大每服二十九米飲或煨生

薑橘皮煎湯下

治久心痛沉香湯方

沉香

剉

雞舌香

各一兩

薰陸香

半兩

麝香

一分研去筋膜

右四味搗為細末每服三錢匕水一中盞煎至七分去滓食後溫服

治久患心痛不止丁香湯方

丁香

胡椒

炒各一分

陳橘皮

湯浸去白焙

桂

去粗皮

懷香子

炒

甘草

炙對各一兩

右六味粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服

治久心痛桂椒丸方

桂

去粗皮一分

胡椒

炒四十粒

巴豆

七粒去皮膜研出油盡

斑蝥

七枚去頭足翅炒

右四味搗羅為細末醋煮麪糊和丸如麻子大陰乾每服三丸溫酒下婦人

醋湯下早晚食後臨卧有孕者不可服

治久心痛二聖湯方

厚朴

去粗皮生薑汁炙

大黃

剉各一兩

右二味粗搗篩每服三錢匕酒一盞煎至七分去滓溫服

治久心痛遠志湯方

遠志

心去

菖蒲

細切各一兩

右二味粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓不拘時溫服

治久心痛桃人煎方

桃人

四十九枚去雙人皮尖炒

右一味細研如膏分作三服熟湯化下空心日午夜卧未差再作

治久心痛吳茱萸湯方

吳茱萸

湯洗七遍半兩

右一味以漿水一椀半煎至一椀去滓頻頻溫服

肝心痛

論曰肝心痛者色蒼蒼如死灰狀不得太息是也蓋肝在色為蒼足厥陰之脉貫膈布脇肋今肝虛受邪傳為心痛故色蒼蒼而不澤拘攣不得太息也
治肝心痛色蒼蒼不得太息四肢厥逆白茯苓湯方

白茯苓

去黑皮

防風

去叉

柏子人

細辛

去苗葉各三分

當歸

劉微炒

檳榔

各半兩

白朮

芎藭

各三分

桂

去粗皮

附子

炮裂去皮臍各半兩

長沙縣志

積穀去艸
炒三分

右一十一味剉如麻豆每服三錢匕水一盞入生薑一棗大切棗三枚擘破同煎至七分去滓不拘時候溫服

治肝心痛胸膈氣滯四肢厥逆兩脇疼痛細辛湯方

細辛

去苗

桃人

去皮尖雙

前胡

去蘆

當歸

剉微

附子

炮裂去

桂皮

去粗

陳橘皮

湯浸去

白焙

人參

柏子人

芍藥

木香

白茯苓

去黑皮

吳茱萸

湯洗七遍焙乾炒半兩

右一十三味剉如麻豆每服三錢匕水一盞入生薑一棗大切棗三枚擘破同煎至七分去滓不拘時候溫服

治肝心痛連兩脇不得太息紫苑丸方

紫苑

桔梗

剉

白朮

木香

當歸

切焙各半兩

郁李人

湯浸去皮炒

桂

去粗皮各三分

右七味搗羅為末鍊蜜丸如小豆大每服空腹食前以檳榔湯下二十九

治肝心痛色蒼蒼然如死灰狀經時一太息二物散方

野狐糞

燒灰

升薑黃

剉炒