

臨證指南醫案卷四

吳天士先生著 錫山鄒錦崑滋九全啟

古吳葉 桂天士先生著 錫山鄒錦崑滋九全啟

華野巨王堂

積聚

葛 噤怒強食肝木犯土腹痛突如有形緩則泯然無跡

氣下鳴響皆木火餘威乃瘕痞之属攻伐消導必變腹

滿以虛中挾滯最難速功近日痛瀉恐延秋痢

丁香

厚朴

茯苓

炒白芍

水犯土 滯中夾



臨證指南醫案卷四

吳天士先生著 錫山鄒錦崑滋九全啟

古吳葉 桂天士先生著 錫山鄒錦崑滋九全啟

華野巨王堂

積聚

葛 噤怒強食肝木犯土腹痛突如有形緩則泯然無跡

氣下鳴響皆木火餘威乃瘕痞之属攻伐消導必變腹

滿以虛中挾滯最難速功近日痛瀉恐延秋痢

丁香

厚朴

茯苓

炒白芍

木犯土 滯中夾



名打
醫書
卷四

廣皮

煨益智仁

又下午倦甚暮夜痛發陽微陰濁乃踞用溫通陽明法

人參

吳萸

半夏

姜汁

茯苓

炒白芍

又

照前方去白芍加川棟牡蠣

無此論

脾胃傷
氣分結
痞

白

十

瘧邪久留結聚血分成形仲景有緩攻通絡方法可

宗但瘧母必在脇下以少陽厥陰表裡為病今脉弦大

成臟症

面色黃滯腹大青筋皆露頸脉震動純是脾胃受傷積

聚內起氣分受病痞滿勢成與瘧母和結血分又屬兩

途經年病久正氣已怯觀東垣五積必疎補兩施蓋緩



攻為宜

生於木

雞肫皮

川連

厚朴

新會皮

姜渣

水法丸

氣滯濕熱
熱腑聚

馬三病後食物失和腸中變化傳導失職氣滯釀濕積而

成熱六腑滯濁為之聚昔潔古東垣輩於腸胃宿病每

取九劑緩攻當倣之

川連

蘆薈

箸葉上炙

雞肫皮

不落水去垢新瓦上炙脆

煨木香

小吉皮

萊菔子

南山查

紫厚朴

蒸餅為小丸

濕熱食滯

陳八濕勝脾胃食物不化向有聚積腸腑不通熱氣固鬱



當進和中忌口勿勞不致變病

黃芩

枳實

廣皮

萊菔子

白芍

白朮

蒼朮

雞肫皮

水泛丸

吳三右脇有形高突按之無痛此屬癰瘡非若氣聚海痰

難以推求然病久僅阻在脉須佐針刺宣通正在伏天

宜商

真蛤粉

白芥子

瓜蒌皮

黑梔皮

半夏

鬱金

橘紅

姜皮

曹着而不移是為陰邪聚絡診脉弦緩難以五積肥氣

痺向絡凝

攻治大旨以辛溫入血絡治之

當歸鬚

延胡

官桂

橘核

韭白

王^三七騎射馳驟寒暑勞形皆令陽氣受傷三年來有胸脇
形高微突初病脹痛無形久則形堅似梗是初為氣結
在經久則血傷入絡蓋經絡系於臟腑外廓猶堪勉強
支撐但氣鈍血滯日漸瘀痺而延癥瘕怒勞努力氣血
交亂病必旋發故寒溫消剋理氣逐血總之未能講究
絡病工夫考仲景於勞傷血痺諸法其通絡方法每取
虫蟻迅速飛走諸靈俾飛者升走者降血無疑着氣可
宣通與攻積除堅徒入臟腑者有間錄法備叅末議

蟻螂虫

當歸鬚

桃仁

川爵金

麝香

夏枯草

生香附

生牡蠣

川芎

煨木香

用大酒麴末二兩加水稀糊无無灰酒送三錢

伏梁

某

伏梁病在絡日後當血凝之慮脉數左大是其徵也

厚朴

一錢

當歸

一錢

益母草

三錢

澤瀉

一錢

青皮

八分

爵金

一錢

茯苓

一錢



南京中医药大学图书馆藏

某脉數堅伏梁病在絡宜氣血分消

桃仁三錢 炒研 鬱金一錢 芫薸子一錢 枳實七分

厚朴一錢 茯苓三錢 通草五分

自難經分出積者陰氣也五臟所生聚者陽氣也六

腑所成後巢氏病源另立癥瘕之各以不動者為癥

動者為瘕究之亦即難經積聚之意也前賢有云積

聚者就其胃膜結聚之處以經脉所過部分屬臟者

為陰陰主靜靜則堅而不移屬腑者為陽陽主動動

則移而不定故是案中又從而悟出云着而不移是

為陰邪聚絡絡不在腹中大旨以辛溫入血絡治之蓋陰主靜不

積聚之症各殊治法亦迥別案中皆泛泛方治積聚之法未及百分之一學者宜廣求之



宜南來之
公之一學
之未及百
之未及百
之未及百
之未及百
之未及百
之未及百
之未及百
之未及百
之未及百

移卽主靜之根。所以爲陰也。可容不移之陰和者。自
必無陽動之氣。以旋運之。而必有陰靜之血。以涵伏
之所以。必藉體陰用陽之品。方能入陰出陽。以施其
辛散溫通之力也。又云。初爲氣結在經。久則血傷入
絡。輒仗喘動之物。鬆透病根。是又先生化裁之妙。於
古人書引伸觸類而得。若夫蒼肫之去熱滯。芥蛤之
豁凝痰。不過爲先生用古處也。案中積症。第見伏梁
不能盡備。然宋時諸賢。於五積九積治法。載在書籍
者。頗多大畧。消補兼施。并以所惡者攻。所喜者誘。爾
業醫者。自當知之稔也。

姚亦陶

痞

閉
痞
熱
內

宋

前議辛潤下氣以治脾痺謂上焦不行則下脘不通

古稱痞悶都屬氣分之鬱也兩番大便胸次稍舒而未

為全爽此豈有形之滯乃氣鬱必熱陳腐粘凝膠聚故

脘腹熱氣下注隱然微痛法當用仲景梔子豉湯解其

陳腐鬱熱暮卧另進白金丸一錢蓋熱必生痰氣阻痰

滯一湯一丸以有形無形之各異也

黑山梔

香豉

鬱金

杏仁

桃仁

瓜蒌皮

降香

另付白金丸五錢

此方不治痰
藥中胃氣
出目胃香
藥中胃氣
出目胃香



所有權版館書

此所云不服藥為中醫說也近目醫者之藥一概俱停天遂無枉死之人矣

熱和裡結

孫 寒熱由四末以擾胃非藥從口入以擾胃和熱津液

互膠成痰氣不展舒阻痺腕中治法不但攻病前議藥欲謬藥氣盡病目退避三舍耳

人參

川連鹽水炒

枳實

半夏

鬱金

石菖蒲

某

脉不清神煩倦中痞惡心乃熱和裡結進瀉心法

炒半夏

黃芩

黃連

乾姜

枳實

杏仁

劉

熱氣痞結非因食滯胃汁消燦舌乾便難苦辛開氣

酸苦泄熱是治法矣

川連

生薑

人參

枳實

橘紅

烏梅

生白芍

枳實

氣閉化熱

顧

氣閉久則氣結不飢不食不大便

當潤肺

川貝母

白蔻仁

鬱金

杏仁

金銀花

萊豆殼

又氣結必化熱乃無形之病故徒補無益

鮮省頭草

川斛

甜杏仁

川貝母

麻仁

何三煩勞之人衛氣少固霧露雨濕傷其流行清肅瘡痍

外涸腕脇反痺乃經脉為病無關腑臟

鈎胸

生白蔞

鬱金

白蔻仁



後批
圖書
卷四

桑葉

橘紅

又氣寒熱鬱仍治上可以通痰

杏仁

鬱金

香附

瓜蒌皮

黑山梔

蘇梗

熱邪入厥陰

周

寒熱嘔吐蜷重自利是暑濕熱外因因嗔怒動肝邪

氣入於厥陰胸滿腹脹消渴議以開痞方法

瀉心湯去參甘加枳實白芍

伊

因驚而得邪遂入肝故厥後熱神識昏狂親得面青

舌白微嘔渴飲胸次按之而痛此屬痞結乃在裏之症

宗仲景以瀉心湯為法



川連

半夏

乾姜

黃芩

人參

枳實

暑濕伏邪夾合

尤面垢油亮目眵黃頭脹如束胸脘痞悶此暑濕熱氣

內伏因勞倦正氣泄越而發既非暴受風寒發散取汗

徒傷陽氣按脉形濡滿焉是表症凡傷寒必究六經伏

氣須明三焦論症察脉壯年已非有餘之質當以勞倦

傷伏邪例診治

滑石

黃芩

厚朴

醋炒半夏

杏仁

薏仁

竹葉

又胸痞自利狀如結胸夫食滯在胃而胸中清氣悉為

濕濁阻遏。與食滯兩途。此清解三焦却邪湯藥兼進保

和丸消導。

淡黃芩

合仲景法

川連

淡乾姜 厚朴

醋炒半夏

鬱金

白蔻仁

滑石

送保和丸三錢

暑邪阻氣

談氏

胸痛不饑熱不止舌白而渴此暑邪未盡仍清氣分

鮮竹茹

淡黃芩

知母

橘紅

鹽水炒

滑石

桔梗

枳殼汁

鬱金汁

某四一惡寒泄瀉悉減胸脘仍悶餘暑未盡胃氣未甦故耳

大麥仁

錢四

佩蘭葉

錢三

新會皮

錢一

半夏麴

炒錢半

金斛

錢半

茯苓

錢三



濕熱傷胃

劉

濕熱非苦辛寒不解。體豐陽氣不足。論體攻病為

胸中痞悶不食。議治在胃。

川連

炒半夏

人參

枳實

姜汁

茯苓

橘紅

分治阻氣

耶

脈濡而緩不饑不食。時令之濕與水穀相併。氣阻不

行。欲作痞結。但體質陽微。開泄宜輕。

炒半夏

茯苓

杏仁

鬱金

橘紅

白蔻仁

某三。舌白。脘痛。嘔惡。腹鳴。此濕阻氣分。胃痺成痛。是不通

之象。



炒半夏

錢三

高良姜

錢一

廣藿香

錢一

橘紅

錢一

烏藥

錢一

香附

錢半

中陽不運

沈二

精氣內損。是皆臍病。莫地甘酸。未為肯謬。緣清陽先

傷於上。柔陰之藥。皮礙陽氣之旋連。食減中痞。顯然明

白。病人食姜稍舒者。得辛以助陽之用也。至於黃芪麥

冬。棗仁。更蒙上焦斯為肯謬。極議辛甘理陽可效。

桂枝湯去芍加茯苓

汪。脈沉中腕不爽。肢冷。

人參

七分

淡乾姜

錢一

炒半夏

錢半

川熟附

七分

茯苓

錢三

草果仁

錢一

