

全国中草药新医疗法展览会

技术资料选编

(内科疾病)

1970·北京

前 言

在无产阶级文化大革命伟大胜利的推动下，在党的“九大”精神鼓舞下，我国医药卫生战线形势一派大好。广大医药卫生人员高举毛泽东思想伟大红旗，狠批叛徒、内奸、工贼刘少奇的反革命修正主义卫生路线，坚决落实毛主席“**备战、备荒、为人民**”的伟大战略方针和“**把医疗卫生工作的重点放到农村去**”的光辉指示，涌现出许多活学活用毛泽东思想的先进集体和先进事迹，各项工作取得了很大的成绩。

毛泽东思想的光辉照亮了我国医疗卫生事业发展的道路。当前，我国广大城乡，以除害灭病为中心的爱国卫生运动，波澜壮阔，滚滚向前；深受贫下中农欢迎的合作医疗制度不断巩固和发展；数以百万计的“赤脚医生”队伍在毛泽东思想哺育下茁壮成长。遵照毛主席关于“**中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高**”的伟大教导，在各级革委会的领导下，在解放军的带动下，广泛开展了用中草药、新医疗法防治常见病、多发病的群众运动。在群众运动中，广大医药卫生人员运用毛主席的哲学思想指导医疗实践，发掘、继承祖国医学遗产，走中西医结合的道路，创造了世界医学史上旷古未有的奇迹。这是无产阶级文化大革命的丰硕成果，是毛泽东思想的伟大胜利！

在这一伟大胜利的凯歌声中，“全国中草药新医疗法展览会”于一九七〇年十二月在北京举行。

为了满足广大群众的需要，我们将全国各地报送展览会的有关技术资料选编成册（按内容分成若干分册，在展览期

间陆续发行，最后汇成总集)，以便于广大工农兵群众、“赤脚医生”和革命医务人员交流经验，进一步在三大革命运动中总结提高，为创造中国的新医学、新药学而奋斗！

由于我们活学活用毛泽东思想不够，选编工作中定有不少错误和缺点，希望同志们批评指正。

全国中草药新医疗法展览会

一九七〇年十二月

最 高 指 示

领导我們事业的核心力量是中国共产党。
指导我們思想的理論基础是馬克思列宁主义。

备战、备荒、为人民。

把医疗卫生工作的重点放到农村去。

中国医药学是一个伟大的宝庫，应当努力发掘，加以提高。

团結新老中西各部分医药卫生工作人員，組成巩固的統一战綫，为开展伟大的人民卫生工作而奋斗。

目 录

上呼吸道感染	(1)
支气管炎	(2)
支气管哮喘	(5)
肺炎	(10)
肺脓肿	(13)
肺结核	(16)
心脏病	(26)
高血压病	(27)
急性胃肠炎	(32)
小儿腹泻	(34)
小儿消化不良(附：疳积)	(36)
胃炎(附：胃痛)	(40)
胃、十二指肠溃疡病	(44)
肝硬化	(51)
肝脓肿	(52)
再生障碍性贫血	(53)
蚕豆病	(56)
粒性白细胞缺乏症	(57)
血小板减少性紫癜	(58)
内出血	(59)
弥漫性肾小球性肾炎	(62)
肾盂肾炎	(68)
糖尿病	(70)
地方性甲状腺肿	(70)
克山病	(72)

大骨节病	(72)
风湿性关节炎及类风湿性关节炎	(74)
面神经麻痹	(88)
精神病	(89)
癫痫	(92)
神经官能症	(93)
各种中毒	(94)

上呼吸道感染

主治：上呼吸道感染，急性扁桃体炎，咽喉炎等。

方药：胆木。

用法：做成注射剂（每毫升含生药1克），每天肌注一次，每次2毫升。

疗效：治疗上呼吸道感染等30种炎症2316例，有效率91.4%。其中上呼吸道感染995例，痊愈760例，好转147例，未愈78例，无副作用。

病例：林××，男，12岁。发热、咳嗽、吐痰、胸闷，气短三天，两肺有干湿性罗音，诊断为急性支气管炎。肌注胆木1毫升；一天二次，二天退热，五天痊愈。

材料来源：广东省海南卫生事业管理局，海南铁矿工人医院，昌江县人民医院。

注：胆木为茜草科乌檀属植物 *Nauclea* sp. 与广州部队后勤部卫生部编《常用中草药手册》第184页所载的胆木（乌檀）*Nauclea officinalis* Pierre ex Pitard 为同属不同种，前者叶矩圆形，长13~23厘米，宽6~11.5厘米，锐尖，基部楔形，全缘，侧脉13~14对。而后者叶长圆形，长8~14厘米，宽4~7厘米，侧脉8对。

主治：上呼吸道感染，急性扁桃体炎，急性支气管炎，肺炎。

方药：蒲公英0.75克，金银藤、板蓝根各1克，野菊花0.5克（以上为一支注射液含量）。

制法：上药做成“抗炎注射液”每支 2 毫升。

用法：肌肉注射每天 1~2 次，每次一支。

疗效：试用 31 例，痊愈 29 例，好转 1 例。

病例：王××，女，52 岁。感冒并发支气管炎，体温 38.9°C，用解热镇痛类西药未见效，后改用本药注射，2 次即退烧，症状全部消失。

材料来源：北京制药厂。

注：本药对感冒、腮腺炎及外科疖肿等多种炎症均有良好效果。

主治：上呼吸道感染，肺炎。

方药：一枝黄花三钱，一点红二钱。

用法：水煎服。

疗效：治疗上呼吸道感染 200 例，效果良好。

材料来源：广西容县人民医院。

注：1. 一枝黄花为菊科植物 *Solidago virgo-aurea* L. 以全草入药。

2. 一点红为菊科植物 *Emilia sonchifolia* (L.) DC. 以全草入药。

支 气 管 炎

主治：支气管炎，百日咳。

方药：百眼藤。

用法：用上药一至二两（百日咳用一两，加糖少许），水煎服，一天一次。

疗效：治疗支气管炎 500 多例，效果很好。治疗百日咳 6 例，全部治愈。

病例：杨××，女，28 岁。患支气管炎多年，反复发作，用上方治疗，每天一次，每次一两，连服五天，痊愈，至今一年未复发。

材料来源：广东省惠东县稔山公社卫生院。

注：百眼藤为茜草科植物鸡眼藤(小叶羊角藤) *Morinda parvifolia* Bartl.

主治：气管炎，肺气肿。

方药：老乌眼子二两。

制法：上药用开水一斤，浸泡 24 小时，过滤后用药液。

用法：每次服 10 毫升，每天二次。

疗效：治疗气管炎 106 例，痊愈 34 例，有效 36 例，好转 30 例，无效 6 例，治疗肺气肿 98 例，肺心病 10 例，均有一定的疗效。

材料来源：吉林省东丰县拉拉河公社卫生院。

注：老乌眼为鼠李科鼠李属植物 *Rhamnus* sp. 的果实。有小毒。

主治：慢性支气管炎。

方药：川乌、草乌、麻黄、细辛、南星、白附子、白芷、皂角、川椒各三两。

制法：上药用香油一斤半炸枯去渣，然后将香油继续熬开，加入漳丹十三两，用木棒搅匀，漳丹熟化，至滴水成珠为度。待膏药冷至微温，加入冰片二两，薄荷脑一钱，白砒三钱，拌匀，放入冷水内备用。

用法：先针刺天突穴，进针一寸，得气后起针，然后贴膏药于穴位，三天一换。九天为一疗程。每次换贴前都要先针刺天突穴。

疗效：共治疗 7000 余人次，疗效较好。随访 18 例，痊愈 9 例，好转 5 例，4 例合并肺气肿或心脏病者无效。

病例：董××，女，34 岁。反复咳嗽、吐痰、气喘，冬天加重，已有 11 年，县医院诊断为慢性支气管炎。服抗菌素、麻黄素、氨茶硷等，疗效不持久。贴上药三次，症状全部消失，一年来未复发。

材料来源：山东省淄博市临淄区单家大队卫生室。

主治：慢性支气管炎。

方药：通光散。

用法：水煎服，每次一两，每天二次。

疗效：观察 12 例，3 例有显效，7 例有效，2 例较差。

病例：李××，男，成人。入院时自觉胸闷，咳嗽，吐白色稠痰，诊断为慢性支气管炎。用上方治疗二天，症状消失。

材料来源：中国人民解放军 63 医院，云南省临沧专区。

注：通光散为萝藦科植物假夜来香 *Wattakaka volubilis* (L. f.) Stapf

主治：慢性支气管炎。

方药：天天果（龙葵果实）半斤。

用法：用白酒一斤浸泡 20~30 天后，取酒服用。每日三次，每次一汤匙。

病例：陆××，女，成人。患气管炎 20 多年，卧床不

起，服完药酒一斤半后，已能参加重体力劳动。

材料来源：吉林省伊通县头道公社永新大队。

注：天天果为茄科植物龙葵 *Solanum nigrum* L. 的果实。

支气管哮喘

主治：支气管哮喘，慢性支气管炎。

方药：白芥子、细辛各七钱，延胡索、甘遂各四钱。

用法：上药研细末，分三次外用。用时取生姜一两半捣汁调药末成稠糊状，摊在六块油纸上，贴在肺俞、心俞、膈俞上，用胶布固定，贴4~6小时取下，每10天贴一次，共贴三次，多在暑伏天贴用。

疗效：安徽省肖县医院治疗115例，显效23%，有效57%，无效20%；天津市公安医院治疗2055例，其中连续贴治二年的834人，有显著效果和好转的达83.6%，无效16.4%；卫生部中医研究院治疗148例，大多贴治1~3年，有效率79.6%，无效20.4%。治疗哮喘合并慢性支气管炎129例，结果症状消失12例，显著进步36例，进步48例，无效33例，有效率74.4%。

材料来源：安徽省肖县医院，天津市公安医院，卫生部中医研究院。

主治：支气管哮喘，慢性支气管炎。

方药及用法：1. 棒棒木煎剂：棒棒木二两，白糖五钱。水煎棒棒木约40分钟成浓茶色，放入白糖连煎三次，每晚

服一次。

2. 甘棒合剂：棒棒木三斤，甘草三两。将二药切碎，加水 8000 毫升，煎至 3000 毫升为度。每日三次，每次服 10 毫升。

疗效：治疗哮喘、慢性支气管炎 1000 余例，近期治愈率 70% 以上。经系统观察的 50 例中，近期治愈 35 例，好转 15 例。服药后无副作用。

材料来源：河北省邢台地区。

注：棒棒木为榆科植物朴树 *Celtis bungeana* Bl.

主治：支气管哮喘，支气管炎。

方药：“喘咳舒”药酒：海风藤、追地风各二两，白酒一斤。

用法：二味浸酒制成药酒。服时不可加温，否则失效。日服二次，每次 10 毫升，早晚空腹服。

禁忌：心脏病病人及孕妇忌服，感冒及月经期暂停服。

疗效：治疗哮喘及气管炎病人 40 例，经 1 个月的治疗，近期治愈率 80%，其中 3 例丧失劳力、卧床不起的哮喘病人，已恢复劳力。本药酒对风湿性关节炎也有效，6 例服药 2 个月，关节肿胀、疼痛全部消失。

材料来源：山西省红卫制药厂。

主治：支气管哮喘。

方药：1. 双红抗喘片：红砒 0.003 克，枯矾 0.013 克，豆豉 0.05 克，碘化钾 0.1 克，橘红、瓜蒌仁、生地各 0.4 钱（以上系 3 片量），制成片剂。

2. 五海咳喘片：麻黄、海浮石各 0.8 钱，炒杏仁 0.5

钱，生石膏 1.5 钱，海螵蛸 0.3 钱，五味子、甘草各 0.4 钱（以上系 4 片量），制成片剂。

用法：方 1，每日三次，每次服三片，小儿酌减。方 2，每日三次，每次四片。小儿酌减。

疗效：共治疗 274 例，用方 1 治疗 109 例，结果完全缓解 15 例，显著缓解 31 例，缓解 48 例，无效 15 例，有效率 86.2%。用方 2 治疗 165 例，结果完全缓解 40 例，显著缓解 59 例，缓解 60 例，无效 6 例，有效率 96.4%。初步观察认为两药的近期疗效均较满意。双红抗喘片对哮喘合并气管炎或肺气肿等较重病例有良好效果，但药效发挥较慢（3~7 天见效）；五海咳喘丸对单纯支气管哮喘疗效明显，作用较快（2~4 天见效），但个别病例有心跳、失眠等副作用。

材料来源：辽宁省沈阳市。

主治：支气管哮喘。

方药：洋金花（曼陀罗花）半斤，石膏十五斤，礞砂二斤半，甘草五斤，黄芩二斤，枣仁一斤。

用法：共研细末，水泛为丸。早晚各服五分至一钱（约 10~20 粒）。

疗效：治疗 50 例，随访 20 例，除 5 例未坚持服药无效外，15 例症状明显减轻，服药时间最长 2 个月。

材料来源：湖南省黔阳县。

主治：支气管哮喘。

方药及制法：曼陀罗在半花半果时，将其全株切碎蒸熟，挤汁熬成粥样膏备用。远志、甘草各一斤，生石膏一斤五两，礞砂五两，共研细末，取曼陀罗膏二斤三两，混合均匀，制

成丸如黄豆大，用滑石粉为衣。

用法：每日三次，每次一丸。服后如有口燥咽干者可用生石膏、茅根适量煎汤送服。

病例：刘××，成人。患哮喘已三年，经常发作，卧床不起，曾用中西药治疗无效，改服本丸一年后，症状消失。

材料来源：河北省盐山县城关公社。

主治：支气管哮喘，喘息性支气管炎。

方药及制法：千日红针剂：千日红花序用蒸馏水提取三次，浓缩成流膏状，再用酒精提取，浓缩成流膏状，用水稀释，冷却过滤，加苯甲醇、“吐温 80”，灌封灭菌，做成 30% 注射液。

用法：每次 0.3 毫升穴位注射。常用穴位：肺俞、定喘。喘重加天突；痰多加丰隆；憋气加膻中。个别体弱病人要少注射，以免出现心跳增加、晕针等。用千日红花三至五钱，文火煎服亦可。

疗效：治疗 40 例，近期痊愈 6 例，好转 28 例，有效 3 例，有反应 3 例，总有效率 85% 以上。

病例：王××，患喘息性支气管炎 30 年，合并肺气肿，每年四季都发，天气变化易发病，中西医治疗均无效，不能劳动、工作。改用本法治疗，3 次后症状好转，10 次后症状全部消失，并已全日上班。

材料来源：北京医学院。

注：千日红为苋科植物 *Gomphrena globosa* L. 以花序入药。

主治：支气管哮喘。

方药：野冬青果一两。

用法：与猪肉或鸡肉一斤共燉，分五次服。

疗效：治疗各种哮喘 36 例，总有效率 61%。其中对过敏性哮喘效果较好。

材料来源：云南省玉溪专区新平县。

注：野冬青果为桃金娘科蒲桃属 (*Syzygium*) 植物短序蒲桃的果实。

主治：支气管哮喘。

方药：岩豇豆、岩白菜各五钱。

用法：每日一剂，两次煎服，连服二剂；哮喘减轻后，上方加地蜂子三钱，连服二剂；如喘继续减轻，上方去岩白菜加粉条菜三钱，再服二剂。

疗效：单纯用上方治疗 30 例，其中儿童较多(20 例)，病史多在 1~9 年 (22 例)，结果近期痊愈 9 例，显效 6 例，好转 12 例，无效 3 例。

材料来源：贵阳医学院附属医院。

注：1. 岩豇豆为苦苣苔科植物吊石苣苔 *Lysionotus carnosus* Hemsl. 又名岩泽兰，岩豇豆。以全株入药。

2. 岩白菜为苦苣苔科植物岩桐 *Oreocharis primuloides* Benth. et Hook. f. 以全草入药。

3. 地蜂子为蔷薇科植物白里金梅 *Potentilla nivea* L. 又名铁纽子，以根入药。

主治：支气管哮喘。

方药：蚯蚓。

制法：取蚯蚓洗净后用水浸煮三次，每次加水 300 毫升，

热浸一小时，合并浸液，浓缩，静置沉淀后，再用无水乙醇沉淀，过滤，反复数次至沉淀完全，回收乙醇，以注射用水稀释至 100 毫升(含药量 30%)，再反复过滤至澄清即成注射液，每安瓿 2 毫升分装，高压消毒，5 磅 30 分钟。(注意：乙醇沉淀是为除去蛋白，须将蛋白除净，否则可引起过敏反应。)

用法：每天注射一至二次，每次 2 毫升。

疗效：治疗 15 例，11 例痊愈，3 例好转，1 例无效。

病例：叶××，女，20 岁。从 4 岁起患严重哮喘，多方治疗无效，就诊时口唇发绀，端坐呼吸，满肺干罗音，胸透呈慢性肺气肿，注射上药 10 天，症状消失，至今未复发。

材料来源：湖南省龙山县石牌医院。

主治：支气管哮喘。

方药：“哮喘灵”(铁菱角)根一枚。

用法：刮去粗皮，切碎，加瘦肉、白糖各四两蒸熟，一次服。第三天再用上药与母鸡一只、白糖四两、杉树上的寄生茶叶三片蒸熟，一次服。

疗效：治疗 6 例，均近期治愈。

材料来源：湖南省祁阳县太平公社。

注：“哮喘灵”(铁菱角)为千屈菜科植物绒毛千屈菜 *Lythrum salicaria* L. var. *tomentosa* DC.

肺 炎

主治：大叶性肺炎。

方药：虎杖(干根)一斤。

用法：切片，加水 5000 毫升，煎至 1000 毫升，确诊为本病后，即刻服 50~100 毫升，以后每日服 2~3 次，每次 50~100 毫升，当烧退、症状好转后酌情减量，肺内炎症完全消失时停药。

疗效：治疗 19 例，结果痊愈 12 例，好转 4 例，无效 3 例。有效病例中，病程在 1~3 天内者 10 例，多数于服药 24 小时后明显退烧，少数于 3~4 日后缓慢退烧。另 1 例金黄色葡萄球菌败血症患者，发烧 30 余天，曾用多种抗菌素治疗两周无效，改用本药 3 天后退烧，一周痊愈。

病例：李××，男，52 岁。寒战、高烧、咳嗽、胸痛 1 天入院，化验白细胞 20900，胸透左侧大叶性肺炎。即服虎杖汤 100 毫升，2 小时后又服 100 毫升，14 小时后体温降至正常，6 天后痊愈。

材料来源：贵州省遵义医学院附属医院。

注：虎杖为蓼科植物 *Polygonum cuspidatum* Sieb. et Zucc.

主治：支气管肺炎。

方药：一见喜、十大功劳各五钱，橘皮二钱（以上为一日量）。

用法：水煎成 100 毫升，分二次服。

疗效：共治 14 例，全部治愈。其中 4 例曾用过抗菌素。单纯用本方治疗的 10 例多在三周内治愈出院。

材料来源：福建省福州铁路分局永安医院。

注：1. 一见喜为爵床科植物穿心莲 *Andrographis paniculata* Nees, 以全草入药。

2. 十大功劳为小檗科植物华南十大功劳 *Mahonia ja-*