

聖濟總錄

吳錫璜署

大德重校聖濟總錄卷第一百二十二

咽喉門

咽喉統論

論曰咽門者胃氣之道路喉嚨者肺氣之往來一身之中氣之升降出入莫急乎是詳攷經絡流注則咽喉所繫非特肺胃為然故孫思邈曰應五藏六府往還神氣陰陽通塞之道也人之氣血與天地相為流通咽喉尤為出納之要故內經曰喉主天氣咽主地氣若藏熱則咽門閉而氣塞若府寒則咽門破而聲嘶以至腫痛喉痺生瘡懸癰之屬與夫哽哽如有物妨悶痛痒多涎唾其證不一不可概以實熱為治大率熱則通之寒則補之不熱不寒依經調之湯劑蕩滌之外復有鍼刺等法要皆急去之不可緩非若藏府積久之病磨化調養有非一朝一夕之功也

喉咽閉塞不通

論曰咽喉閉塞不通者由脾肺不利風邪熱毒攻衝咽喉故令腫痛甚則閉塞不通宜急治之蓋咽喉者呼吸之道路氣之所出入也
治心肺蘊熱咽喉閉塞不通二參湯方

玄參 紫參 白藥 大黃剉 山梔子皮

地骨皮洗 甘草炙 芫胡苗 桑根白皮剉 防風去義各

右一十味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分食後去滓溫服

治咽喉閉塞不通泄熱湯方

大黃炮 甘草炙各 芒消研 防風去義各

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至八分去滓溫服不計時候

治喉中痛閉塞不通升麻湯方

升麻剉 木通各壹 射干 絡石 羚羊角銹各

芍藥 淡竹葉洗 杏仁湯浸去皮去雙

右八味除竹葉外麤搗篩每服三錢匕水一盞入竹葉七片煎至六分去滓

溫服日三

治心肺客熱虛煩多疾咽喉不利真珠丸方

真珠研如粉 甘草生末壹分 龍腦研參錢 蓬砂研兩半 凝水石陸兩煨令赤

埋地坑內壹宿出 大毒研取肆兩 馬牙消安在壹新磚上以大煨煙盡放冷入在

瓷合子內埋地坑入地可 壹尺深候壹宿研半兩

右六味再研令勻煮糯米粥和丸如雞頭實大每服一九食後臨臥含化嚙津

治咽噤閉塞蓬砂散方

蓬砂

研

膽礬

研各壹分

龍腦

錢壹

鉛白霜

錢參

馬牙消

研半兩

右五味研令細每以筋頭點於懸癰子兩邊如開口不得以筆管吹之立效

治喉咽閉塞不利茯苓湯方

赤茯苓

去黑皮

前胡

去蘆頭貳兩

生乾地黄

人參

桂

去麤皮

芍藥

甘草

炙到各壹兩

麥門冬

去心焙參兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞入棗二枚擘煎至六分去滓溫服日三

不計時候

治咽喉閉塞不通比金散方

白殭蠶

直用生者蛇蛻皮燒

右二味等分細研為散每服半錢匕摻咽內嚙津無妨不計時候

治一切喉風閉塞咽喉諸疾去毒丸方

青綠

信州者微赤

胡粉

右二味等分研為末醋煮麪糊為丸如皂子大每服一丸薄荷煖酒磨化下如口不開用白殭蠶末一字吹入鼻內口即開吐下毒立止

治咽喉閉塞不通方

馬蘭根鉅効

右一味搗取自然汁熱煖三合服即通

治咽喉閉塞不通方

紅藍花鉅効

右一味搗取自然汁每服三合旋旋嚥下無生花以乾者浸攪濃汁溫服亦通

治咽喉閉塞不通立通散方

蚰蜒

陰乾

礬石

煇壹分

白梅肉

抄燥

右三味搗羅為散每用半錢匕吹入喉內或水調下得吐立通

治咽喉閉塞不通方

桑上白耳鉅効

右一味搗羅為末以生蜜浸每用半匙綿裹含化旋旋嚥下須臾即通

喉痹

論曰喉痹謂喉裏腫塞痹痛水漿不得入也治稍緩殺人蓋由脾肺不利蘊積熱毒外犯寒邪二經壅熱結於喉間痺而不通其狀身熱惡寒治法有先鍼而後藥者可謂知急先務矣

治喉痹腫塞射干丸方

射干壹兩

鼓壹兩

杏仁

湯浸去皮
去雙人炒

芎藭

犀角

屑各半兩

升麻

壹兩

甘草

炙半兩

右七味搗羅為末鍊蜜和丸如小彈丸大每服一丸含化嚥津日可三五服差

治纏喉風及喉痹如聖丸方

大黃末

蝸牛臠末

白礬末

馬勃

陳白梅皮各壹兩

右五味於五月五日午時用白梅皮蝸牛同研和丸如棟實大如患者開口不得即以水磨用竹管子吹下入喉中立差如輕者以綿裹含化一丸治走馬纏喉風及喉痹開關散方

消石

陸兩

鉛丹

肆兩

白礬

砒霜

各半兩

右四味各細研用瓷罐子一箇先入消石二兩鋪底次下砒霜又入消石二兩方下白礬更入消石二兩方下鉛丹後用圓瓦一片蓋口於淨地上用方磚一片襯藥罐子以炭火五斤煨令通赤罐子固濟鎔成水以炭條子攪令徹底勻方去火放冷於地上經宿打罐子取藥研如粉患者用筋頭蘸冷水惹藥深點咽喉內漸漸嚥津至甚者不過三兩度點

治喉痹伏龍肝散方

伏龍肝

半兩

白礬

煨過

白僵蠶

直者炒

甘草

生各壹分

右四味搗羅為散每服一錢匕如茶點服吐出涎立效未吐更進一服

治喉痹比金丸方

鉛白霜

半兩

青黛

壹兩

甘草

半兩

右三味搗羅為末醋糊為丸如雞頭實大含化嚥津痰出立効

治男子婦人喉痹口噤牙關緊透關散方

雄黃

研

豬牙皂莢

蜜炙去皮

藜蘆

各壹

右三味搗研為細散每用一字分彈入兩鼻中關透涎出差

治急喉痹丹砂酒方

丹砂研

桂去麝皮

絳礬錢壹

右三味搗研為末以綿裹用好酒少許浸良久含飲即差

治喉痹如聖散方

白礬鹽炒

者

天南星

炮各半兩

右二味搗羅為散每服一字以生薑自然汁調下如咽喉大段不通即以小

竹筒灌之涎出後用生薑一片略炙含化嚥津

治纏喉風喉痹烏頭散方

烏頭尖生

膽礬絡壹

右二味搗羅為散每以一字酒少許調服良久即愈如口噤即於鼻內吹一

字立效

治纏喉風一切喉痹急危礬蠶散方

白礬蠶炒

枯礬

錢壹

右二味搗羅為散生薑蜜水調下一錢匕細呷

治咽喉卒腫喉痹勝金散方

戎鹽壹兩

青黛

錢半

夏清經金
右二味同研勻每服半錢匕或一字用小竹筒吹入喉咽嚥津效
治喉痺危急者萬金單方

巴豆

壹枚和皮以紙裹當中腰截斷

右一味以綿繫分塞左右鼻竅中熏之須臾喉通即取出

治纏喉風一切喉痺危急如聖散方

白殭蠶

不拘多少直者新瓦上炒

右一味為末用生薑自然汁和丸如雞頭實大含化急者生薑汁調一大錢以竹筒子灌入喉中立效

治急喉痹遠巡不救方

皂莢

去皮子生半兩

右一味擣為末每服少許筋頭點在腫處更以醋調藥末厚塗項下須臾便破少血出即愈

治急喉痹方

蠡魚膽

臘月收陰乾

右一味為末每取少許點患處藥至即差病在深處則水化灌之

治喉痹方

蛇蛻皮不少

右一味揉碎以香爐一箇燒煙令患人用竹筒子吸入喉咽內熏破

治急喉痹方

生油壹合

右一味急灌之立愈若未差急解髮令散當頂心取方寸許急捉痛拔之少頃當通如更急則喉下當因管口灸一壯如麥粒大火至即差氣雖似絕但心下暖者亦可救此數法皆神驗

治咽喉痺痛不能喘息水漿不得入金消丸方

鬱金剉

馬牙消研

甘草剉

山梔子皮去

枯樓根各裁兩

大黃剉

玄參

白礬研

蓬砂研各壹分

右九味擣研為末鍊蜜和丸如雞頭實大每用一丸綿裹含化嚥津

治喉痺咽塞熱痛二砂丸方

沙參

丹砂研

硃砂研

人參

玄參

丹參

右六味等分搗研為末鍊蜜丸如雞頭實大食後臨臥含一丸化之

治纏喉風方

馬牙消_碎 丹砂_{錢壹} 龍腦 麝香_{字壹}

右四味細研如粉用鯢魚膽和丸如菉豆大每邊鼻內深送一丸良久兩牙

關出涎差

又方

白殭蠶 玄參 白礬_{研各壹錢} 甘草_{錢肆}

右四味搗研為末用鯢魚膽和丸如赤小豆大每服十丸冷生薑湯下

治喉痺方

蛇蛻 白梅 白殭蠶 甘草_{各等}

右四味搗羅為末綿裹含化燕津

治喉痺方

白礬_{燒令研} 白附子_{搗末各等分}

右二味研令勻塗在舌上燕津

治喉痺方

又方 右用黃頰魚頰骨不計多少燒灰出火毒以茶清調下三錢匕

右用大鹽毬子搗為末以赤糖為丸如彈子大含之

治喉痺腫塞散毒湯方

桔梗

微炒

甘草

微炙判各貳兩

右二味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服

治喉痺水漿不入方

右取石蟹冷水磨飲之兼塗喉上差

又方

右取生惡實莖葉研塗喉上魚椎一莖令頭破內喉中差

又方

右生研糯米入蜜飲之

又方

右以糯米半升炒焦碾末水調成膏貼喉上再換腫即消

治喉痺射干湯方

射干

右一味細剉每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓入蜜少許旋旋服

馬喉痺

論曰馬喉痺之狀勢如奔馬喉間痺痛腫連頰骨壯熱煩滿數數吐氣者是也此蓋脾肺不利熱毒攻衝發於咽喉所致

治熱衝喉間連頰腫數出氣煩滿生犀丸方

犀角

鎊

枳實

去瓤炒

射干

海藻

洗去鹹焙

升麻

各壹兩

白附子

炮半兩

百合

胡黃連

蒺藜子

炒各

杏仁

湯浸去皮尖雙人研三分

右一十味搗羅為末鍊蜜丸如彈子大每服一丸綿裹嚥津不計時

治咽喉腫痛連舌頰牙根赤腫心煩咽乾多渴眠睡不穩龍腦丹砂丸方

龍腦

研壹錢

丹砂

研半兩

人參

白茯苓

去黑皮各壹兩

羚羊角

鎊

犀角

鎊

甘草

炙

升麻

惡實

炒各半兩

麥門冬

去心焙壹兩半

馬牙消

研

黃藥

各壹兩

右一十二味搗研為末再同和勻鍊蜜丸如雞頭實大每服一丸含化嚥津

食後臨臥

龍腦研

升麻

甘草

馬牙消研各壹分玄明粉研參

麝香研

石膏研

大黃剉

黃耆剉各壹分生地黄取汁

右一十味除地黄汁外搗羅為末以地黄汁和如乾更入鍊過蜜少許為丸如小彈子大用綿裹含化嚥津日四五次不計時

治馬喉痹咽喉腫痛唇焦舌乾顯頰連腫天門冬丸方

天門冬去心焙玄參

惡實炒各壹兩

百藥煎

紫蘇葉各半兩

甘草炙剉壹兩半人參

蓬砂研

龍腦研各壹分

右九味搗研為細末鍊蜜和丸如皂子大每服一丸食後臨臥細嚼溫熟水下

下

治口乾咽腫喉頰脹痛生銀丸方

人參兩半

丹砂研

鉛霜研

錫蘭脂

朴消研

升麻各壹兩

蓬砂錢研參

龍腦錢研壹

右八味搗研為末和勻鍊蜜為丸如皂子大每服一丸含化嚥津

治馬喉痹咽頰腫痛吐氣不快七聖散方

白礬

錢貳

馬牙消

錢伍

消石

壹兩

鉛丹

錢參

硃砂

錢壹

蛇蛻

條半

巴豆

兩枚

右七味先研白礬牙消硃砂三味入罐子內次入消石次摻鉛丹於上面只用平瓦一小片蓋以慢火燒成汁使用竹片子夾蛇蛻攪五七度又入巴豆更攪五七度取出候冷研為散如小可咽喉腫痛嚥津妨礙及口瘡只乾摻一字或大段喉痹及馬喉痹或顯頤生瘡肉侵咽喉即乾摻半錢安穩仰臥其喉癰腫處自破立差

治熱結喉間連煩腫不消心膈煩滿絳雪散方

木通

剉

桔梗

剉

檳榔

各貳兩

枳殼

去瓢

犀角

鎔各壹兩半

訶胡

苗去

升麻

木香

赤茯苓

去黑皮

人參

各貳兩

桑根白皮

剉

山梔子

各肆兩

桂

去麝

人參

各貳兩

蘇枋木

兩伍

朴消

研壹斤

丹砂

壹兩

麝香

研壹兩

訶梨勒

去核

右一十八味除朴消丹砂麝香外各細剉以水二斗於銀器內慢火熬至七升以生絹濾去滓再煎至五升下朴消以柳木篦攪勿住手候稍凝即去火傾入盆中將丹砂麝香末拌令勻瓷器盛之勿令透氣每服一錢或二錢以

冷蜜湯調下食後臨臥看老少加減

治馬喉痹喉中連頰嫩腫犀角湯方

犀角鎊

甘草鎊

升麻鎊

射干

桔梗炒

馬蘭根

劉鎊

右六味麤擣篩每服三錢匕水一盞入竹葉七片煎至七分去滓入馬牙消

末半錢匕攪令勻細細呷服

治毒氣壅塞咽喉不利頰頰連腫玉液丸方

百藥煎

兩壹

麝香研

朴消鎊

丹砂鎊

龍腦研

甘草末

鎊壹

右六味各研為末再同研勻細以水浸蒸餅心為丸如梧桐子大更用丹砂

為衣陰乾含化一丸

治咽喉中壅塞如核連頰腫痛胡黃連散方

胡黃連鎊

升麻兩

鉛霜鎊壹

右三味除鉛霜外擣羅為散再同和勻每服半錢匕綿裹含化嚥津日三五

度不計時候

治馬喉痺腫連頰吐氣方

馬銜鐵匙

右以水三升煎至一升細細含嚥

又方

馬鞭草根搗

右截去兩頭搗取汁服之愈

又方

生薑取汁 蜜兩

右二味以微火煎令得所每服一合日四五服含嚥

治馬喉痺頰咽痛龍腦散方

白龍腦研細 牛黃研細

犀角屑

羚羊角屑

馬牙消研細

玄參 沉香

朱砂研細

甘草炙微赤剉已上各壹分

川升麻兩半 鵬砂壹錢

右一十一味除龍腦牙消搗篩為散每服三錢匕水一盞竹葉七片煎至六分去滓溫入龍腦馬牙消一錢攪令勻細細含嚥