

大人病證
水腫門

四
三
卷



御纂醫宗金鑑卷四十一

編輯雜病心法要訣目錄

神病

癲狂癰

諸氣

遺精

赤白濁帶

痰飲

欬嗽

喘急哮喘

脹滿水腫

小兒化鉄丸

烏枚

仁

巴豆

五粒

川椒

五粒

五粒

五粒

陳皮

五粒

廣木

五粒

車核

五粒

共為細面醋糊為丸小丸每服五粒

小兒一歲

御纂醫宗金鑑卷四十一

編輯雜病心法要訣

神之名義

形之精粹處名心中含良性本天真一氣精神祖體是精
兮用是神

註動植之物一有其形則形之至精至粹之處即名曰心動
物之心者形若垂蓮中含天之所賦虛靈不昧之靈性也
植物之心者即中心之芽中含天之所賦生生不已之生
意也此形若無此心則形無主宰而良性生意亦無着落
矣此心若無良惟生意則心無所施用不過是一團死肉

一枯草木之芽耳蓋人雖動物之貴而其中含良性與一切動物皆同本乎天真也天真之氣分而言之爲精氣神故曰以精爲體以神爲用也合而言之渾然一氣故曰天真一氣精神之祖也

神之變化

神從精氣妙合有隨神往來魂陽靈並精出入陰靈魄意是心機動未形意之所專謂之志志之動變乃思名以思謀這是爲慮用慮處物智因生

註魂陽之靈隨神往來魄陰之靈並精出入蓋神機不離乎精氣亦不離乎精氣故曰妙合而有也故指神而言則神

超乎精氣之外指精氣而言則神寓乎精氣之中意者心
神之機動而未形之謂也志者意所專注也思者志之變
動也慮者以思謀遠之謂也智者以慮處物之謂也此皆
識神變化之用也

五藏神情

心藏神兮脾益智肺魄肝魂腎志精氣和志達生喜笑氣暴志
憤恚怒生憂思繫心不解散悲哭哀苦悽然情內生懼恐求人
伴外觸駭然響動驚

註

五藏所藏七神心藏神脾藏意與智肺藏魄肝藏魂腎藏

精與志也五藏所生七情心生喜肝生怒脾生憂思肺生

悲腎生恐也氣和則志達故生喜笑氣暴則志憤故生恚
怒繫心不解散故生憂思悽心則哀苦故生悲哭內恐外
觸非常事物故生恐懼驚駭也

神病治法

硃砂安神丸

內生懼恐心跳悸悸更驚惕是怔忡善忘前言曰健忘如昏似
慧恍惚名失志傷神心膽弱痰飲九氣水相乘清熱硃連歸地
草餘病他門治法精

註驚悸怔忡健忘恍惚失志傷神等病皆因心虛膽弱諸邪
得以乘之也心氣熱者先用硃砂安神丸以清之其餘虛

實諸邪則當與虛損九氣癰病痰飲等門合證揀方自有
效法之處

仁熟散

恐畏不能獨自臥膽虛氣怯用仁熟栢仁地枸味萸桂參神菊
殼酒調服

註

恐畏不能獨自臥者皆因氣怯膽虛也仁熟散即栢子仁

熟地黃枸杞子五味子山茱萸桂心人參茯神菊花相殼

爲末老酒調服也

癰癰總括

經言癰狂本一病狂乃陽邪癰是陰癰疾始發意不樂甚則神

癡語不倫狂怒兇狂多不臥目直罵詈不識親屬發吐涎昏噤
倒抽搐省後若平人

計李時珍曰經有言癲狂疾者又言癲疾爲狂者是癲狂爲

兼病也邪人於陽者狂邪人於陰者癲蓋癲疾始發志意
不樂甚則精神呆癡言語不倫而瞽如平時以邪併於陰
也狂疾始發多怒不臥甚則兇狂欲殺目直罵詈不識親
疎而夜多不臥以邪併於陽也然俱不似癲疾發則吐涎
神昏卒倒無知口噤牙緊抽搐時之多少不等而省後起
居飲食皆若平人爲別也癲雖分而爲五曰雞馬牛羊猪
名者以病狀偶類故也其實痰火氣驚四者而已所以爲

治同乎癲狂也

三聖散

青州白丸子

滾痰丸

逐心丹

礞石丸

控涎丹

抱膽丸

鎮心丹

癲狂癰疾三聖吐風痰白丸熱滾痰痰實逐心氣礞石痰驚須
用控涎丹無痰抱膽鎮心治發灸百會自然安初發皂角灌鼻
內涎多欲止點湯鹽

註

癲狂癰疾初起多痰者先以三聖散吐之風盛有痰者用

青州白丸子熱盛有痰者用礞石滾痰丸痰而形氣實者

用遂心散甘遂硃砂猪心也痰而兼氣鬱者用礞礮丸白
礞礮金也痰而兼驚者用控涎丹無痰神輕因而驚悸者
用鎮心丹抱膽丸皆成方也癰病發時灸百會不拘壯數
以麝爲止再發再灸以愈爲度初發用皂角汁灌鼻內其
風涎卽從鼻口中涕唾而出若麝後其涎不止以鹽湯服
之自止

諸氣總括

寒氣

炆氣

喜氣

怒氣

勞氣

思氣

悲氣

恐氣

驚氣

一氣觸爲九寒炆喜怒勞思悲恐驚寒炆外束腠理閉炆泄內

蒸腠理通喜則氣緩虛極散勞耗思結氣難行怒氣逆上甚嘔
血下乘脾虛飧瀉成恐則氣下傷精志驚心無倚亂怔忡悲消
榮衛不散布壯行弱著病叢生

註

一氣流行不爲邪觸何病之有若爲寒觸外束皮膚腠理

閉其氣收矣卽寒病也炁火也若爲火觸熱蒸汗出腠理
開其氣泄矣卽暑病也若爲喜觸喜則氣和志達其氣緩
矣素中虛極者緩則氣散卽暴脫也若爲勞觸勞則呼吸
且汗出其氣耗矣卽勞倦也若爲思觸心有所存氣留不
行其氣結矣卽鬱氣也若爲怒觸怒則氣逆其嘔血其氣
上矣上極而下乘脾之虛則爲飧泄也若爲恐觸恐則精

却傷精志其氣下矣若爲驚觸心無所依神無所歸
所定其氣亂矣怔忡心動不安之病也若爲悲觸心肺氣
戚榮衛不散其氣消矣凡此九氣叢生之病壯者得之氣
行而愈弱者得之氣著爲病也

諸氣辨證

短氣氣短不能續少氣氣少不足言氣痛走注內外痛氣鬱失
志怫情間上氣氣逆蘇子降下氣氣陷補中宣臭甚傷食腸胃
鬱減食消導自然安

註

短氣者氣短而不能續息也少氣者氣少而不能稱形也
皆爲不足之證氣痛者氣爲邪阻氣道不通或在經絡或

在藏府攻衝走注疼痛也上氣乃濁氣上逆下氣爲清氣
下陷氣鬱者或得於名利失志或得於公移怫情二者之
間也濁氣上逆蘇子降氣湯清氣下陷補中益氣湯甚者
加訶子五味子然清氣下陷下氣不甚臭穢惟傷食下氣
其臭甚穢乃腸胃鬱結穀氣內發而不宣通於腸胃之外
鬱在胃者上噎氣也鬱在腸者下失氣也補中益氣湯方
見內傷門

諸氣治法

寒熱熱寒結者散上抑下舉驚者平喜以恐勝悲以喜勝溫短
少補皆同

言寒者熱之麻黃理中是也熱者寒之白虎生脈是也結者散之越鞠解鬱是也上者抑之蘇子降氣是也下者舉之補中益氣是也驚者平之鎮心妙香是也喜以恐勝悲以喜勝以情治情是也勞者溫之短氣少氣者補之保元四君是也

木香流氣飲

木香流氣調諸氣快利三焦榮衛行達表通裏開胸膈腫脹喘嗽氣爲疼六君丁皮沉香桂白芷香附果蘇青大黃枳朴檳蓬朮麥冬大腹木瓜通

計木香流氣飲調治一切諸氣爲病其功能快利三焦通行

榮衛外達表氣內通裏氣中開胸膈之氣其水腫脹滿氣
壅喘嗽氣痛走注內外疼痛並皆治之即人參白朮茯苓
炙草橘皮半夏丁皮沉香木香中桂白芷香附草果蘼葉
青皮大黃枳殼厚朴檳榔蓬朮麥冬大腹皮木瓜木通也

分心氣飲

分心氣飲治七情氣滯胸腹不流行正減芷朴通木附麥桂青
桑檳殼蓬

註

分心氣飲治七情氣滯胸腹之病正者調藿香正氣散也
正減者謂即藿香正氣散方減白芷厚朴加水通木香香
附麥冬官桂青皮桑皮檳榔枳殼蓬朮也

藕子降氣湯

越鞠湯

藕子降氣氣上攻下虛上盛氣痰壅喘咳涎嗽胸膈滿氣秘氣逆嘔鮮紅橘牛肉桂南藕子前朴沉歸甘草同鬱食氣血痰濕熱越鞠蒼梔麴附芎

註藕子降氣湯治下虛上盛氣壅上攻喘咳涎嗽胸膈滿悶

氣秘便難氣逆嘔血前橘皮半夏肉桂南藕子前胡厚朴沉香當歸甘草也越鞠湯治六鬱食鬱氣鬱血鬱痰鬱濕鬱熱鬱即蒼朮山梔神麴香附撫芎也夫氣鬱之病若久必與血痰濕熱飲食相合故治鬱之方可治氣鬱也其氣