

亥21

46(3)-4

2.

十七

本草經讀下



神農本草經讀卷三

閩吳航陳念祖修園甫著

中品

乾薑氣味辛温無毒主胸滿欬逆上氣温中止血出汗逐風濕痺
腸癖下痢生者尤良

男元豹道彪古愚

全校字

陳修園曰。乾薑氣温稟厥陰風木之氣。苦温而不烈。則得冲和
之氣而屬土也。味辛得陽門燥金之味。苦辛而不偏。則金能生
水而轉潤矣。故乾薑為臙寒之要藥也。胸中者肺之分也。肺寒
則金失下胃之性。氣壅于胸中而滿也。滿則氣上。所以欬逆上



氣之症生焉。其主之者辛散溫行也。中者土也。土虛則寒而必
能溫之。止血者以陽虛陰必走得煖則血自歸經也。出汗者辛
溫能發散也。逐風濕痺者治寒邪之留于筋骨也。治腸胃下痢
者除寒邪之陷于腸胃也。已上諸治皆取其雄烈之用。如孟子
所謂剛大浩然之氣塞乎天地之間也。生則辛味渾全。故又申
言曰。生者尤良。卽金匱治肺痿用甘草乾薑湯。自注炮用以肺
虛不能驟受過辛之味。炮之使辛味稍減。亦一時之權宜。非若
後世炮黑炮灰全失薑之本性也。葉天士亦謂炮黑入腎何其

陋歟

生薑氣味辛微溫無毒久服去臭氣通神明

陳修園曰。凡藥氣溫屬厥陰風木。大溫爲熱屬少陰君火。微溫
稟春初之木氣。則專入足少陽膽經也。味辛屬陽明燥金。大辛
屬手太陰肺。手陽明大腸。微辛爲上中之金。則專入足陽明胃
經也。仲景桂枝湯等。生薑與大棗同用者。取其辛以和肺衛。得
棗之甘以養心營。合之能兼調營衛也。真武湯茯苓桂枝湯用
之者。以辛能利肺氣。氣行則水利。汗止肺爲水之上源也。大小
柴胡湯用之者。以其爲少陽本經之藥也。吳茱萸湯用之者。以
其安陽明之氣。陽明之氣以下行爲順。而嘔自止矣。少陰之氣
上交于陽明中土而利亦止矣。凡此之類。本經雖未明言。而仲
景于氣味中獨悟其神妙也。久服去臭氣。通神明者。以臭氣爲

濁陰之氣神明為陽氣之靈言其有扶陽抑陰之效也今人
 知其散邪發汗而不知其有匡正止汗之功每于真武湯也
 白朮湯輒疑生薑而妄去之皆讀書死于句下之過也又猶家
 每遇方中有生薑則曰素有血疾或曰曾患眼赤及喉痺等症
 不敢輕服是亦自置死地也又何怨哉

葱白氣味辛平無毒作湯治傷寒寒熱中風面目浮腫能出汗

陳修園曰葱白辛平發汗大陽為寒水之經寒傷于表則發熱
 惡寒得葱白之發汗而解矣風為陽邪多傷于上風勝則面目
 浮腫得葱白之發汗而消矣此猶人所易知也至于仲景通脈
 四逆湯面赤者加葱非取其引陽氣以歸根乎白通湯以之命



名者非取其葉下之白領薑附以入腎宮急救自利無脈命在頃刻乎二方皆回陽之神劑回陽先在固脫仲師豈反用發汗之品學者不參透此理總屬誤人之庸醫

當歸氣味苦溫無毒主欬逆上氣溫瘧寒熱洗洗在皮膚中婦人漏中絕子諸惡瘡瘍金瘡煮汁飲之

參各

家說當歸氣溫稟木氣而入肝味苦無毒得火味而入心其主

欬逆上氣者心主血肝藏血血枯則肝木挾心火而刑金當歸入肝養血入心清火所以主之也肝為風心為火風火為陽陽盛則為但熱不寒之溫瘧而肺受風火之邪肺氣怯不能為皮毛之主故寒熱洗洗在皮膚中當歸能令肝血足而風定心血



足而火息則皮膚中之寒熱可除也。肝主藏血補肝即所以經
 漏也。手少陰脈動甚為有子補心即所以種子也。瘡瘍皆屬火
 火血足則心火息矣。金瘡無不失血血長則金瘡瘳矣。煮汁飲
 之四字別言先聖大費苦心謂中焦受氣取汁變化而赤是謂
 血當歸煮汁滋中焦之汁與地黃作湯同義可知時傳炒燥生
 炒反涸其自然之汁大失經旨

芎藭氣味辛溫無毒主中風入腦頭痛寒痺筋攣緩急金瘡婦人
 血閉無子

陳修園曰芎藭氣溫稟春氣而入肝味辛無毒得金味而入肺
 風為陽邪而傷于上風氣通肝肝經與督脈會于巔頂而為病



芩藟辛温而散邪所以主之血少不能熱膚故生寒而為痺血少不能養筋故筋結而為攣筋縱而為緩筋縮而為急芩藟辛温而活血所以主之治金瘡者以金瘡從皮膚以傷肌肉芩藟稟陽明金氣能從肌肉而達皮膚也婦人以血為主血閉不通則不生育芩藟辛温通經而又能補血所以治血閉無子也

淫羊藿氣味辛寒無毒主陰痿絕傷莖中痛利小便益氣力强志

羊脂
拌炒

陳修園曰淫羊藿氣寒稟天冬水之氣而入腎味辛無毒得地之金味而入肺金水二藏之藥細味經文俱以補水藏為主陰者宗筋也宗筋屬于肝木木遇烈日而痿一得氣寒之羊藿即

如得甘。露而挺矣。絕傷者。絡脈絕而不續也。金匱云。絡脈者。陰精陽氣所往來也。羊藿氣寒。味辛。具水天之氣。環轉運行而能續之也。莖玉莖也。火鬱于中則痛。熱者清之。以寒鬱者散之。以辛所以主莖中痛也。小便主于膀胱。必假三焦之氣化而出。三焦之火盛則孤陽不化而為溺。短溺閉之症。一得羊藿之氣。寒味辛。金水相函。陰氣濡布。陽得陰而化。則小便利矣。肺主氣。腎藏志。孟夫子云。夫志氣之帥也。潤肺之功歸于補腎。其益氣力強志之訓。即可于孟夫子善養剛大之訓悟之也。第此理難與時醫道耳。

葉天士云。淫羊藿浸酒。治偏風不遂。水涸腰痛。

濕疸。荊芥氣味辛溫無毒。主寒熱鼠癩瘰癧生瘡破積聚氣下瘀血除

荊芥氣溫。稟木氣而入肝膽。味辛無毒。得金味而入肺氣。勝于味以氣為主。故所主皆少陽相火厥陰風木之症。寒熱往來鼠癩瘰癧生瘡等症。迺少陽之為病也。荊芥辛溫以發相火之鬱。則病愈矣。飲食入胃散精于肝。肝不散精則氣滯而為積聚。肝藏主血。血隨氣而運行。肝氣一滯則血亦滯而為瘀。迺厥陰之為病也。荊芥辛溫以達肝木之氣。則病愈矣。其除濕疸者以疸成于濕。荊芥溫而兼辛。辛入肺而調水道。水道通則濕疸除矣。今人炒黑則變為燥氣而不能達。失其辛味而不能發。且謂



為產後常用之品。昧甚。

麻黃。氣味苦溫。無毒。主中風傷寒。頭痛。溫瘧。發表出汗。去邪氣。

止欬逆。上氣。除寒熱。破癥。堅積聚。去節根。

陳修園曰。麻黃氣溫。稟春氣而入肝。味苦無毒。得火味而入心。

心生汗。肝主疎洩。故為發汗上藥。其所主皆係無汗之症。太陽

症。中風傷寒。頭痛發熱惡寒。無汗而喘。宜麻黃以發汗。但熱不

寒。名曰溫瘧。熱甚無汗。頭痛亦宜麻黃以發汗。欬逆上氣。為手

太陰之寒症。發熱惡寒。為足太陽之表症。亦宜麻黃以發汗。即

癥。堅積聚為內病。亦係陰寒之氣。凝聚于陰分之中。日積月累

而漸成。得麻黃之發汗。從陰出陽。則癥堅積聚自散。凡此皆發



汗之功也。○根節古云止汗是引止汗之藥以達于表而速效。非麻黃根節自能止汗。舊解多誤。

葛根氣味甘辛平無毒。主消渴身大熱嘔吐諸痺起陰氣解諸毒。○葛穀氣平味甘無毒。主痢十歲以上。

葉天士曰葛根氣平稟天秋平之金氣入手太陰肺經味甘辛無毒得地金土之味入足陽明燥金胃其主消渴者辛甘以升騰胃氣氣上則津液生也其主身大熱者氣平為秋氣秋氣能解大熱也脾有濕熱則壅而嘔吐葛根味甘升發胃陽胃陽鼓動則濕熱下行而嘔吐止矣諸痺皆起于氣血不流通葛根辛甘和散氣血活諸痺自愈也陰者從陽者也人身陰氣脾為之



原脾與胃合。辛甘入胃。鼓動胃陽。陽健則脾陰亦起也。甘者逆之冲味。平者金之和氣。所以解諸毒也。

張隱菴曰。元人張元素謂葛根爲陽明仙藥。若太陽初病用之。反引邪入陽明等論。皆臆說也。余讀仲祖傷寒論方有葛根湯。治太陽病。項背几几。又治太陽與陽明合病。若陽明本病。止有白虎承氣諸湯。並無葛根湯證。况葛根主宣通經脉之正氣。以散邪。豈反引邪內入耶。前人學不明經。屢爲異說。李時珍一概收錄。不加辯正。學者看本草發明。當合經論。參究。庶不爲前人所誤。

黃芩氣味苦寒無毒。主諸熱黃疸。腸澼洩痢。逐水下血。閉惡瘡疽。



蝕火瘍

陳修園曰黃芩與黃連黃蘗皆氣寒味苦而色黃主治大暑相
似大抵氣寒皆能除熱味苦皆能燥濕色黃者皆屬土土黃而
明亮者則屬于金金借土之色以爲色故五金以黃金爲貴也
但黃芩中空似腸胃腸爲手陽明胃爲足陽明其主諸熱者指
腸胃諸熱病而言也黃疸爲大腸經中之鬱熱腸澼洩痢者爲
大腸腑中之鬱熱逐水者逐腸中之水下血閉者攻腸中之蓄
血惡瘡疽蝕火瘍者爲肌肉之熱毒陽明主肌肉瀉陽明之火
卽所以解毒也本經之言主治如此仲景于少陽經用之于心
下悸易茯苓于腹痛易芍藥又于本經言外別有會悟也

元參氣味苦微寒無毒主腹中寒熱積聚女子產乳餘疾補腎氣令人明目

陳修園曰元參所以治腹中諸疾者以其啟腎氣上交乎肺得水天一氣上下輪轉之妙用也張隱菴詮解甚妙詳于丹參注中其云主產乳餘疾者以產後脫血則陰衰而火無所制治之以寒涼既恐傷中加之以峻補又恐拒隔惟元參清而帶微補故爲產後要藥令人明目者黑水神光屬腎補腎自能明目也丹參氣味苦微寒無毒主心腹邪氣腸鳴幽幽如走水寒熱積聚破癥除瘕止煩滿益氣

張隱菴曰丹參元參皆氣味苦寒而得少陰之氣化但元參色



黑稟少陰寒水之精而上通于天。丹參色赤稟少陰君火之氣而下交于地。上下相交則中土自和。故元參下交于上而治腹中寒熱積聚。丹參上交于下而治心腹寒熱積聚。君火之氣下交則土溫而水不泛溢。故治腸鳴幽幽如走水。破癥除瘕者治寒熱之積聚也。止煩滿益氣者治心腹之邪氣也。夫止煩而治心邪止滿而治腹邪益正氣所以治邪氣也。

陳修園曰。今人謂一味丹參功兼四物湯。共認為補血行血之品。為女科之耑藥。而丹參之真功用掩矣。

丹皮氣味辛寒無毒。主寒熱中風。癰癢驚癇邪氣。除癥堅瘀血。留舍腸胃。安五藏。療癰瘡。

陳修園曰丹皮氣寒稟水氣而入腎味辛無毒得金味而入肺
心火具炎上之性火鬱則寒火發則熱丹皮稟水氣而制火所
以主之肝爲風臟中風而害其筋則爲癱瘓中風而亂其魂則
爲驚癇丹皮得金味以平肝所以主之邪氣者風火之邪也邪
氣動血留舍腸胃瘀積癭堅丹皮之寒能清熱辛能散結可以
除之肺爲五臟之長肺安而五藏俱安癰瘡皆屬心火心火降
而癰瘡可療

防已氣味辛平無毒主風寒濕瘧熱氣諸癰除邪利大小便

述防已氣平稟金之氣味辛無毒得金之味入手太陰肺經風
寒濕瘧者感風寒而患但熱不寒之瘧也熱氣諸癰者心有熱