

醫林纂要探源卷六目錄

方劑

暑部

黃芪人參湯

生脈散

再見

桑螵蛸散

導赤散

竹葉石膏湯

再見

人參白虎湯

再見

獨聖散

陰陽水

再見

燒鹽散

六一散

再見

香薷飲

五苓散

三見

胃苓湯

藿苓湯

柴苓湯

甘露飲

桂苓甘露飲

桂苓甘露飲

蒼朮白虎湯

桂枝白虎湯

柴胡石膏湯

六和湯

縮脾飲

清暑益氣湯

神朮散

玉樞丹

諸葛行營散

地漿治法

刺血法

薑茶飲

芍藥湯

左金丸

香連丸

黃連阿膠丸

蒼朮地榆湯

芍藥地榆湯

中凡三十六方

內複見六

濕部

加味腎氣丸

再見

參苓白朮散

升陽益胃湯

五苓散

實脾飲

腎著湯

禹功散

甘草麻黃湯

麻黃附子湯

麻黃加朮湯

防己茯苓湯

防己黃芪湯

再見

越婢湯

再見

豬苓湯

再見

麥門冬梗米湯

再見

大半夏湯

小半夏湯

小半夏加茯苓湯

苓桂甘朮湯

厚朴大黃湯

疏鑿飲

大橘皮湯

茵陳湯

再見

白朮除濕湯

當歸拈痛湯

防己飲

蒼朮勝濕湯

神朮散

五皮飲

中滿分消丸

中滿分消湯

俱五見

枳實導滯丸

白朮芍藥湯

痛瀉丸

升陽除濕防風湯

平胃散

柴平湯

枳朮丸

解酲丸

二陳湯

蒼朮散

桂苓甘朮湯

再見

生薑半夏湯

生薑白糖湯

金沸草湯

星香散

再見

青州白丸

茯苓半夏湯

二陳加梔連生薑湯

桑皮十味煎

紫菀湯

順氣消食化痰丸

蘇子降氣湯

導痰湯

茯苓丸

控涎丹

三仙丸

百花膏

半夏天麻白朮湯

白金丸

辰砂散

牛黃丸

凡六十二方

內複見九

醫林纂要探源卷六

婺源汪紱雙池輯後學

吳縣徐鑒子丹
吳邑吳大彬俊卿
同邑程夢元岐園
溧陽強汝諤華原
元和管禮昌叔王
慈谿林頤山晉霞

同校字

方劑

暑部

熱淫於內。治以鹹寒。佐以苦甘。以酸收之。以苦發之。所謂熱淫。即暑也。治以鹹寒者。以水勝火。以寒勝熱也。然鹹實補心。而暑淫必乘心之不足。然則用鹹乃所以補正。使正氣足而外淫乃不得乘。此所云治淫。亦仍然治心之法。佐之以甘。所以緩火之急。顧治法亦有當變通者。自春分後。君火已司令。而暑氣則未盛行。時雖猝暑。亦風溫耳。及已交夏。則人氣浮於經絡。而內氣多虛。此時暑雖未盛。而肺金暗已受虧。酸收甘緩。正在此時。所以斂心保肺。未庸遽以鹹軟也。及芒種後。則時當盛夏。而

相火又繼承心君以秉政。鹹寒苦發。正在此時。然暑猶未盛也。小暑大暑。乃暑喝大行。及於秋初。暑猶未處。此時人氣浮在肌肉。其內益虛。又大暑後濕令已行。庚金亦伏。斯時則暑喝濕清。三氣交雜。人虛怯暑。飲冷乘涼。於是暑氣傷人。更挾清挾濕。中暑中喝。霍亂吐瀉。為瘧為痢。諸病皆莫盛於此時矣。暑淫既挾濕挾清。則治之亦雜。苦熱苦溫酸淡甘辛。而又不專用鹹寒矣。然大抵暑性暴直。非若風寒之多傳變。其來甚疾。其去亦易。平非若風寒之留滯。惟外有溽濕清燥之淫。以遏之。則留滯也。

黃芪人參湯

東垣

治暑傷元氣。注夏倦怠。胸滿自汗。時作頭痛。按暑傷元氣。經所謂壯火食氣也。凡氣以溫行。過熱則散。氣以涼靖。過冷則消。血以涼生。過寒則瀉。血以溫布。過熱則枯。此陰陽消長之常。是以入夏則氣浮而虛。而暑脈亦虛。注夏者。當夏而神疲如水之分。注不能復聚。故四肢怠倦。胸滿者。膈中虛煩如滿。火氣上炎。液

隨氣散。腠理疏而自汗。時作頭痛者。時痛時止。火上炎而不恆。此必人之元氣虛。抑亦暑淫所傷。故入夏而遂病。但愚集此方。與東垣意稍不同。東垣主長夏暑盛之後。愚則欲理於暑氣未盛之時也。

黃芪

一錢。益胃氣。滋肺氣。壯衛氣。密腠理。止自汗。

人參

一錢。暑熱傷氣。則營衛皆虧。以補

氣而

麥冬

一錢。熱則傷肺。火氣陵金。而生血。胸滿。麥冬以清肅。膈中而保肺。

五味子

五分。以斂氣。補肺而生腎水。此合人參。麥冬。即生脈散。卻暑之要方也。

黃蘗

酒炒八分。火盛津

流。腎水虧矣。故用此以滋腎水。然不用地黃。而用黃蘗者。心熱。腎虛。則小腸膀胱併熱。而溺必赤。用黃蘗以兼

清膀胱

當歸

一錢。有黃芪以益氣。用當歸以和血。

白朮

八分。補脾和胃。益

後天

蒼朮

八分。暑每挾濕。用二朮以燥濕。非長夏可以不用也。

神麴

炒八分。

人入夏。每減食。以中氣外浮。而脾胃反虛。故穀食不化。用神麴以化食。

陳皮

留白八分。以理氣

而行

甘艸

炙五分。以緩火氣。厚脾土也。東垣曰。少之。用恐滿益滋。中滿者去之。若腹中急痛。縮

者。卻宜多用。

升麻八分。升達陽氣。清陽升則陰降而氣平。

加薑棗煎薑以行之。

棗以和之。

冬月陽氣閉藏於中。至春而發。入夏則發散之極。陽浮於外。而其內反虛。夫盡爲乾。陰生而姤也。故夏月服食之方。宜補中而益氣。況暑炎氣妄。氣散津流。則氣血皆虧。暑非可卻。亦固其中而已。寒淫凝閉。宜於表之逐之。暑氣本散。非有可表。但清之斂之。則所參芪甘朮以補之。五味以斂之。麥冬以清之。黃蘗以靖之。更滋之以當歸。行之以橘麴。不必有去暑之藥。而暑氣自平。凡入夏而後。微覺注夏。便可服此。

生脈散

已見肺部。此以治熱傷元氣。氣短倦怠。口渴多汗。肺虛而咳。凡暑必傷肺。肺傷而氣無主。火炎則水虧。又津液外流而生渴作咳。暑傷氣而脈虛。斂補其氣。所以生脈也。

此方以五味斂肺為君。立之君而後輸胃氣以使之主之。泄心火以清之潤之。則炎上之熱可靖。亦入夏則宜

服之以保肺。使不為暑傷也。此方以補肺清金。則金能生水。而津潤自滋。無關腸

胃。說者攀扯腸胃為言。只見牽強。

桑螵蛸散

寇宗奭

治小便便縮而欠。能安神魂。補心氣。且療健忘。按暑淫必乘於心。心化不足。則暑淫乘之。同氣相召也。然心君不易受病。心熱必遺於小腸。一臟一腑也。小腸主泌別水穀。而滲其溺以輸膀胱。小腸虛則便數。小腸熱則便短。虛熱之甚。則溺必短數。赤澀而痛。傷暑見證。必自溺赤澀始。暑必心煩而神擾不甯。此方不言

治暑然治暑之良方也。

桑螵蛸

鹽水炒○甘鹹酸溫補心收散斂肺固氣安魂魄治健忘通五淋去癰疽

石菖蒲

鹽炒○以開心竅去痰壅

茯苓

安魂定魄滲濕除痰能通心氣以下交於腎

遠志

通腎

氣以上交於心

龍骨

煨○本肝木之靈而潛於至靜以輒堅收散而補心且靖君相之火

龜

版

酥炙○本腎水之靈而能通任脈以滋陰養血上交於心且養肝腎之水

人參

以補氣

當歸

以滋血

等分爲末臨卧服二錢人參湯下。

暑淫乘於心補心卽以清暑此正所謂治暑淫以鹹寒

也

桑螵蛸龍骨龜版皆鹹龍骨龜版之性皆寒

心腎氣交水火相濟茯苓遠志氣

血兼滋

人參當歸

心神安榮衛和則暑氣自消且以治健忘

勞心人可常服也

心勞者畏暑尤甚方內用龍骨龜版遠志菖蒲卽孔聖枕中丹也

導赤散

錢仲陽

治小腸火。便赤淋痛。面赤狂躁。口糜舌瘡。咬牙口渴。按暑淫必中小腸。猶寒淫之必中膀胱。皆太陽而一水一火。寒淫則不然。感於暑者。必脈虛身熱。頭痛口渴。經而暑淫。則不然。感於暑者。必脈虛身熱。頭痛口渴。面垢自汗。少氣倦怠。其或入於三焦。則嘔逆吐瀉。其有他證。則各因所挾不同。熱在太陽。小便必赤。太陽脈行上頭。故有頭痛。火煙上浮。故面垢。其甚則面赤。火盛液乾。故口渴。甚焉則口糜矣。導赤散亦非獨以治暑而傷暑者宜用之。

生地黃

二錢。滋腎水而能上行。以濟火。去心熱。養心血。

淡竹葉

一把。震木之氣。

而條達疏散。上行以靖。膈中之熱。清肅心肺。

木通

一錢。淡以滲水。通心氣於小腸而清其火。

甘艸梢

生用一錢。瀉心火以竟達陰莖而止淋痛。

心熱必遺小腸。暑淫必先中小腸。生地竹葉以清其上。

而木通甘艸梢以達於下。使暑熱自小便出也。

竹葉石膏湯

已見寒部。本以治傷寒解後而虛羸少氣。氣逆欲吐者。亦通治傷暑發渴。脈虛蓋傷暑必少氣。而暑氣必上逆。凡寒淫亦必作盛熱盛熱之餘。故寒暑有同治者。

暑性炎上。竹葉石膏以靖炎上之火而散之。暑淫燦肺而傷氣。人參麥冬稗米以保肺而安之。半夏甘艸以和平之。此以傷暑脈虛。故保肺為要也。脈虛者氣之虛而肺主氣者也。

人參白虎湯

已見三焦部。此用以治太陽中喝。身熱汗出。惡寒足冷。脈微而渴者。按此所謂手太陽小腸經也。中喝即中暑。但中暑甚於傷暑。其來緩曰傷。其來急曰中。說者每分中暑中熱而二之。謂脈虛身熱為中暑。乃不

足之證。頭痛惡寒。形面拘垢。宜用溫散。脈盛身熱。爲中熱。乃有餘之證。頭痛壯熱。大渴引飲。宜用清涼。此大不然。暑熱之證。無脈盛者。即使脈盛壯熱。則必天行瘟疫矣。與暑淫不相涉。且此方及上方所主治。一則曰脈虛。一則曰脈微。脈虛且微。不足之至。而仲景治以竹葉石膏。知母。惡睹其爲溫散哉。太陽中喝而汗出惡寒者。太陽經外浮。而暑氣疏越。腠理不得密。故自汗惡寒。惡寒亦內不足也。其足冷者。手太陽不行於足。而暑氣炎上。上實下虛。故足冷也。

中喝脈微甚於傷暑脈虛。引腎水以升之。臆中。卽所以

保肺金而抑火。承夏以秋。澤火爲革也。

石膏知母皆秋金兌澤之令。而

稷米又秋成也。金氣行而炎暑退矣。此以治太陽中喝。而方內無小腸藥。

小腸上承胃。下接大腸膀胱。小腸熱則蒸爲胃熱。逼而

大腸膀胱亦熱。陽明熱除。而小腸之熱亦除。

胃大腸皆陽明經。石

膏知母皆
肺胃藥。

獨聖散

治太陽中暈。身重痛而脈微弱。按太陽中暈。暑暈入太陽小腸經也。盛暑傷氣。故脈微弱。然而身重痛則挾濕也。小腸主沁水。小腸病則不能沁水。而水不下流。又重以飲冷浴水。則水漬皮膚。暑不能外出。水不能下達。於是積聚臆中。浸淫經絡。而身重痛矣。失此不治。是則瘧痢所由也。

卽瓜蒂散去赤小豆。獨用甜瓜蒂。

炒黃為末

熟水調下以吐

之。瓜類生於盛夏。以熱蓄濕而生者。而夏月人又喜食之。以其能解煩渴。究竟生冷之物。遏抑暑氣於中。以成暑濕相挾。惟瓜蒂則繫著全瓜。是能總領暑濕。又其氣味苦惡。能令人湧吐。其苦能泄熱。其吐能越濕。故獨用之。使臆中之水上越。則皮膚之水亦消。而暑熱之氣亦泄矣。去赤小豆者。赤豆味酸。方欲其泄越。不欲其酸收也。此暑在太陽而挾濕。濕之淺者。故吐而越之。太陽經