

校正醫宗必讀

錦章閣書局
印行
卷四

辛溫純陽獨入太陽理風寒症癰陰痛皆太陽經寒溼為邪 按頭痛按內熱者及傷寒在於春裏陽證頭痛不宜

進也

天麻 味辛 性平 入肝風虛眩運麻痺不仁語言蹇澀肢體麻木 按天麻雖不苦燥畢竟風劑助火若血虛無風者不可妄殺

肝為風木之藏藏血主筋獨入肝經故主治如上 香蒿 味辛 性溫 入心主霍亂水腫理著氣腹疼

治寒涼飲冷陽氣為陰邪所遏以致頭眩發熱煩燥口渴吐瀉霍亂宜用之以發越陽氣散水和脾則愈若勞復受

熱反用香蒿是重虛其表而又滑之以溫則大誤矣 按香蒿及夏月解表之劑無表邪者戒之

黃連 味苦 性寒 入心經能清心火除諸煩明目理諸瘡痼疾腹痛心痛驚悸煩燥

安坑利水厚腸

稟天地清寒之氣直為丙丁痞滿目疾瘡瘍痛毒方九上之藥世謂其益濕熱之藥苦以燥之寒以清之固宜痊

也韓愈曰黃連與官桂同行能使心腎交於頃刻時珍曰香連丸用黃連木香水火煎用黃連乾姜左金丸用黃連

吳茱萸薑黃散用黃連生薑口瘡方用黃連細辛皆一冷一熱寒因熱用熱因寒用陰陽相濟最得制方之妙

按素問曰五味入胃各歸所喜攻久而增氣物化之常氣增滿久之由也王冰註云增味滋氣如久服黃連反致

從火化也蓋大苦大寒行降又補殺之令譬如舉陶明刑執法是其職也後契受龍之事非其生矣故第可為驅除

熱馬龍濟弱扶虛如脾虛血少以致驚悸瘧疾瘧氣虛作患行旅後涉濕腎虛人五更洩瀉陰虛煩熱脾虛諸病

禁之

胡黃連 味苦 性寒 入肝經此如胡黃連主虛寒久痢醫小兒疳積驚風

清肝胆之熱與黃連相似但虛於胡地者也 按胡黃連大苦大寒脾虛血弱之人雖見如土諸證亦勿輕投必不

得已須與補劑同施

黃芩 味苦 性寒 入肺經此如黃芩主肺熱中枯而大者清肺部而止咳化痰兼并理目赤而清熱細者瀉大腸

苦能燥淫苦能泄熱苦能下氣故治療如右輕燥者上行堅重者下泄不可不別也楊仁齋謂柴胡退熱不及黃芩
不知柴胡苦以發之散火之標黃芩寒以勝其折火之本按苦寒傷胃證欲虛寒者均之宜戒女虛胎亦不宜
龍胆草性苦寒大寒無毒主肝胆熱邪清下焦淫火腸成小蟲癰腫嬰兒客忤驚風

雲純陰之氣但以清滌肝胆之熱為職按龍胆大苦大寒寒之嚴冬時發傷水凌盛谷芻藿陽人身之中詎
可令此氣常行乎先哲謂苦寒伐陽宜暫不宜久如聖世不廢刑罰所以佐德意之將非氣壯實氣之證率爾擇投
其敗必矣

何首烏性苦溫無毒入肝腎二經能除風燥濕壯筋骨益血無補真陰而理虛癆益精髓而能續嗣強筋壯骨後
顏消諸瘰癧瘡瘻久處治中帶下調產後胎前

昔有老叟何姓者見有藤夜交根而服之須臾變故名何首烏後因事大舉屢生男子改名龍嗣由是則陰
種嗣信不誣矣補陰而不帶不寒強陽而不燥不熱寒中扣之性而得天地之純氣者與按何首烏與白蘿蔔同
食能令情髮早白犯鉄器損人謹之

桔梗性平無毒入肺經白清肺熱以除癰瘻通鼻塞而理咽喉排膿行血下氣消痰定喘疾腹痛止胸膈煩
結梗為舟楫之劑引諸藥上至高之分以成功肺經要藥也歌証勢證肺證皆不可缺按桔梗功著於華蓋多
攻補下焦藥中不可入也

薑黃性辛溫無毒入脾經溫中開胃行氣止痛
寒清和方烈之氣為脾肺達氣要約按榜嚴經謂之兜裏薑香取其芳氣令市中售者不甚芳者或非其種若陰
虛火旺胃熱作嘔法當戒用

香附性辛平無毒入肝脾二經開鬱化氣發表消痰腹痛胸熱胎產神良
稟天地溫燥之氣入人身金木之宮血中之氣藥也按韓飛霞稱香附於氣分為君約統領諸約隨用得其氣
病之總司女科之主帥也性燥而苦獨用久用反能耗血如上所述之功皆取其治燥非治本也慎燥藥水以慎乾
醋沙之

白豆蔻性辛溫入肺中除吐逆開胃消飲食積瘕宜投目睛其熱

感秋燥之令得平地之火金味辛氣溫為實中去滯之需弱腰膝亦滯氣也 按豆蔻辛溫火升作嘔因熱腹痛者忌

草豆蔻性辛溫入脾散寒止心腹之痛下氣通滯滿之府開胃而理霍亂吐瀉攻堅而破噎膈癰癥

辛能破滯香能達脾溫能散寒 按草豆蔻辛燥記血忌陰不足者遠之

草果性辛溫入脾破瘕瘕之瘕消痰食之惡

氣猛而濁如仲由未見孔子時氣象 按瘕不由于風瘕氣寒邪不感者並忌

肉豆蔻性辛溫入脾散寒止心腹之痛下氣通滯滿之府開胃而理霍亂吐瀉攻堅而破噎膈癰癥

丹溪云屬金與土日華稱其下熱以脾胃得補而善運氣自下也非若陳皮香附之泄車 按肉果性溫病人有火瀉痢初起皆不宜服

縮砂仁性辛溫入脾散寒止心腹之痛下氣而止散寒奔豚化食而理吐瀉霍亂與瀉劑均資免症與安胎並效

若看歸脾辛能潤腎開脾胃要約和中氣正品若腎虛氣不歸元非此向導不濟免畏若香胎喜疎利故主之

按砂仁性燥血虛火炎者不可過用胎婦食之太多耗氣必致產難

玄胡索性辛溫入肝破血下氣止肚痛心疼調經利產主血暈崩淋

行血中氣滯氣中血滯理通身諸痛癰疽舒筋乃活血化氣之良藥也 按玄胡索走而不守惟有瘀滯者宜之若

經事先期虛而崩漏後血虛而暈萬不可服

姜黃性辛溫入肝破血下氣散腫消癰

辛散苦泄故專功於破血下氣其旁及者耳

鬱金性辛寒入肝破血行氣理氣真稱仙劑生肌定

能開肺金之鬱故名鬱金物罕值高肆中多偽

其治吐血者為血之上行皆屬火炎此能降氣

黃止臂痛有效 按血虛者服之病反增劇

祇必苦中帶甘味者乃真 按鬱金本入血分之藥

性又入血故能導血歸經如真陰虛極火亢吐血不

性又入血故能導血歸經如真陰虛極火亢吐血不

關肝脾氣逆不宜月也庶無害

達我送無甜性溫積聚作痛中惡鬼症婦人血氣丈夫奔豚

氣不調和藏肝脾滯陰陽垂隔鬼厲遇之達送利氣達送則邪無所容矣按達送誠為磨積之藥但虛人得之積

不去而真已竭重可虞也或與健脾補元之藥同用乃無損耳

京三枝味甘性平入肝脾下血積有梗化堅為水

昔有患癰死者遺言開腹取塊得兩塊堅如石文理五色人謂異物粉作刀柄後以刀刈三枝柄消成水故治癰多

用焉按達古謂三枝湯真氣虛者勿用東垣五種諸方皆有人采贊助如專用克削脾胃愈虛不能運行積安得

去乎

欬欠花味甘性溫入肝脾為使志淫火熾化疾則喘嗽無憂清肺則癰痿有賴

雪積水堅欬花偏乾想見其純陽之稟故其主用留辛溫開豁也却不助火可以久仕

茅根味甘性平入肝脾涼金定喘治吐血衄并血瘀利水通淋祛黃危及癰腫者針遺癰不花止血

甘草可除內熱性又入血消瘀且下達州都引熱下降故吐血衄血者急需之針能潰癰每食一針即有一孔二孔

大奇按吐衄有因於寒有因於虛者非所宜也

白前味甘性平入肺經療喉間喘呼欲絕寬胸中氣滿難舒

感秋之氣得土之味清肺有神喉中作水難聲者服之立愈按白前性無補益肺寔邪難者宜之否則忌也

淡竹葉味甘性平入肺經專通小便兼解心煩

淡味五臟無歸但入太陽利小便小便利則心火因之而清也按淡竹葉有走無守不能益人孕婦勿服

冬葵子味甘性平入腎經能催生通乳疏便閉諸淋

氣味便薄淡滑為陽故能利數按無故服冬葵必有損真之害

萱花味甘性平入心經長於利水快隔令人歡樂忘憂

萱古作獲詩云焉得諶草即此種也後忘也欲樹之以忘憂也婦人佩之生男又名宜男

味苦而厚沉而降善主下焦血證兼去濕熱按地榆寒而下行凡虛寒作瀉氣虛下陷而崩帶者法甚禁之

沙苑蒺藜市多偽者狀如腎子帶綠色咬之作生豆氣者真按沙苑蒺藜藥性能固精若陽道數舉精難出者勿

半夏
辛溫
有毒
入心
胃三
經
五月
忌食
雞犬
魚蟹
辛辣
生冷
反烏
消痰
燥溼
開胃
健脾
欬
吐
頭眩
目
疾

汪機曰脾胃虛弱，涎化為痰，此非半夏湯可治也。若以貝母代之，則首待荒時。珍曰：脾無滯不痰，故脾為生痰之源。

肺為熱痰之器半夏治痰為其體滑辛溫以滋滑能潤辛溫能散亦能潤故行溼而通大便利痰而泄小便所謂辛

走氣能化液辛以潤之是也丹溪謂羊夏能使大便潤而小便甚咸無已謂羊夏行水氣而潤腎燥屬方羊硫丸治

老人虛弱，取其滑潤也。俗以半夏為燥，不知溼去則土燥，痰不生，非其性燥也。但恐非溼熱之邪，而用之，是重

竭其津液誠非所宜 按半夏主治最多莫非脾淫之證奇無淫者均在禁例 古人半夏有三禁謂血家酒家汗

南星數古辛屬有毒入肝脾二經主風熱南星入肝去風痰性烈而燥得牛胆則燥氣減得火炮則烈性緩

附子味辛甘熱有毒入脾經二而孔師稱者佳重使浸一日去皮切作四片鹽炙補元陽益氣入墮胎孕壯筋

主治驚風由風寒壅三氣所致邪客上焦飲冷二痛邪客中焦腹痛積聚邪客下焦腰膝脚痛附子熱而善走喘

証自屢也。廖古曰：益火之源，以消陰翳，則便溺有即。丹溪云：氣在熱甚，稍加附子以行參耆之功，肥人多溼亦用之。

虞博曰稟雄壯之質有斬關之能引補氣約以治散失之元陽引補血約以養不足之真陰引發嚴病以堅在表風

邪引溫燥約以陰在裡寒溼吳絳曰傷寒傳變三陰及中寒夾陰身雖大熱而脈沉者必用之厥冷腹痛脈沉而細

腎者貴者急用之近世往往不敢用甚至陰懷陽竭而後後用晚矣 按附子溫經散寒瀉之藥也若非

陰寒寒瀉陽虛氣弱之病而誤用於陰虛內熱不捷藥

天雄味辛平有毒入腎經心志陰寒瀉陽虛氣弱之病而誤用於陰虛內熱不捷藥

烏附味辛平有毒入腎經心志陰寒瀉陽虛氣弱之病而誤用於陰虛內熱不捷藥

苗之處寇氏謂其不肯此下潔古謂補上焦陽虛俱認誤大為向上耳丹溪以為下部之佐者庶幾得之按陰虛者

禁同附子

白附子味辛平有毒入肝經心志中風失音消痰去濕

白附子引約上行與黑附子非一類也

按白附子燥烈也似中風雖有痰亦禁用小兒慢驚勿用

一名重樓金線歌曰七葉一枝花深山是我家癰疽如遇此一似手拈紫

按金休中病即止不宜多用

大黃味苦寒有毒入脾經胃大腸血積聚留飲宿食痰結熱水腫刺疾

大黃乃血分之藥若在氣分是謂誤伐無過矣中黃瀉心湯瀉心氣不足而吐衄者乃心氣不足而胞給肝脾與胃

邪火有餘雖曰瀉心是瀉四經血中伏火也又心下痛滿按之軟者用大黃黃連瀉心湯亦瀉脾胃滯熱非瀉心也

病發於陰而下之則痞滿乃寒傷脾胃氣乘虛結於上傷胃之上脫在於心故曰瀉心是瀉脾也病發於陽而下

乙則結胸乃熱邪陷入血分亦在上脫大陷胸湯皆用大黃亦瀉脾胃血分之邪也若結胸在氣分只用小陷胸

湯痞滿在氣分只用半夏瀉心湯成氏註釋未能分別此義 按大黃雖有積聚反正之功然峻利猛烈長學直搗

前非血分其結六脈沉實者切勿輕與推瀉

商陸味辛平有毒入脾經胃大腸水瀉通利二便

按商陸行水有排山倒岳之勢胃弱者瀉之亦者損爛入骨少許貼臍即能利便消腫腫因脾虛者多誤用之

時雖疏木幾再作決不可救

仲景治太陽證表不解心下有水氣乾嘔嘔逆或利者用小青龍湯表已解頭痛出汗惡寒心下有水氣乾嘔嘔痛或喘欬者用十棗湯蓋小青龍治未解之表使水氣從下而出開鬼門也十棗湯攻裏使水氣從二便出清府也夫飲有五音因內服水漿外受濕氣流於肺則為支飲流於肝則為懸飲流於心則為伏飲流於腸胃則為痰飲流於經絡則為溢飲或作腫脹先花大戟甘遂能直達不飲聚滯癰之處按毒性至常取效極捷稍涉虛者多致夭折

大戟水苦辛寒有毒歸肝脾經水蠱脹通血瘀發汗消癰除二便閉

苦能直泄故能逐水辛能橫散故發汗消癰按大戟陰寒善走大損真氣若非元氣壯寔水淫留伏為故復施

甘遂惡甘能逐水逐水逐飲水腫攻痞於病癰

水結胸非此不除仲景治心下留飲與甘遂同行取其相反而成功也凡水腫以甘遂末塗腹連臍內服甘草湯其

腫便消二物相反而感應如神按甘遂去水極神損真極速大建大水可暫用之否則禁止

續隨子味辛溫有毒歸肝脾經入肝經主血結月閉癰血蠱癰一名千金子

辛溫有毒之品攻擊甚猛胃脾等證各有成病之由當求其本不可察施按脾虛便滑之人服之必死

蓖麻子味甘性口眼不正瘡毒腫浮頭風脚氣癰癰丹癰胞衣不下子腸不收

如前諸証皆從外治不經內服以其長於收吸能拔病氣出外凡眼胞脫一生不得食豆記之服死

射干味苦平有毒歸肺經清熱逆氣損喉痺咽癰

洩熱散結多功於上焦按射干雖能清熱不能益陰故別錄云久服令人虛虛者大戒

常山味甘苦寒有毒歸肝經瘧疾有寒熱瘧疾必死矣

瘧症必有暑濕聚於胸中故曰無痰不成瘧也弦脈主瘧故曰瘧脈自弦常山去老痰積飲故為瘧家要藥

好酒久炒令透人爾使人吐也按常山猛烈施之者食者多疑若肉食之人稍稍扶虛不可輕入

馬兜鈴入肺經清金有平欬之能療痰有定喘之效

體性輕揚有功於至高之腦服名者不香塗諸毒熱腫按肺虛扶寒者畏之如蟻

巴戟天補腎壯陽 補助元陽則腎氣自足 按陰虛相火熾者禁用

百部補肺止咳 肺寒飲嗽傷風咳嗽回生十白除痰氣喘嗽

與天門冬形相類而用相仿故名野天門冬但天門冬治肺熱此治肺寒為別也 按脾胃虛人須與補藥同用恐其傷胃氣又恐其滑腸也

旋覆花降氣化痰 痰喘咳嗽老痰壅結氣留飲風氣淫痺利腸通脈按千金

鹹能軟堅故能祛老痰結積風淫燥結之瘰癧能解鬱誠可謂下也 按丹溪云走散之藥虛者不宜多服冷利大腸虛寒人禁之

紅花活血通經 產後血暈急需胎死腹中必用

時珍曰活血潤燥行血之要藥也 按紅花過用使人血行不止人所未知

大薊小薊 心肝二經熱中吐血衄血血停留

二薊味性主療皆同但大薊兼主癰疽也 按二薊破血之外無他長不能益人

夏枯草清肝火 瘰癧鼠瘻自痛蓋明

辛能散結苦能泄熱走及陰明目治癰 按夏枯草久用亦傷胃氣

胡蘆巴補腎壯陽 元氣虛寒膀胱氣

寒凝成心肝疾也元氣虛則初自和而此愈此腎肝同治乙癸同源之理也 按相火熾盛陰血虧少者禁之

牛蒡子清熱解毒 宣肝氣理瘰癧瘡消喉散癰腫一名鼠乳子

開毛竅除熱毒為瘰癧要藥 按牛蒡子性冷而滑膩血熱便閉者宜之否則忌用

肉蓯蓉補腎壯陽 益精壯陽藥補傷潤大腸男子血虛遺精女人陰虛帶下

滋腎補精之貴藥但須大至斤許不腐者佳溫而不熱補而不膩故有從容之名別名黑司命亦多其功力之意云 按從容性清漫瀉及陽易舉而精不固者忌之

鍾陽錄云強陰補精固陽壯骨

穀耕錄云蛟龍潛精入地久之則發起如笋上壘下儉絕類男陽按鍾陽功用與從容相儉禁忌亦同

淫羊藿錄云補腰膝壯筋骨起陽事利小便除莖中痛

陶弘景云服之好為陰陽別名仙靈脾千兩金葉枝草皆於其功力也按淫羊藿補火相火易動者遠之

仙茅錄云補腰膝壯筋骨起陽事利小便除莖中痛助陽填骨髓心腹寒痛開胃消食強記通神

補而能宣西域滑炭於唐玄宗大有仙力遠名達羅門今廣西英州多仙茅羊食之遍體化為助人食之大補其消

食者助少火以生土土得乾健之運也其強記善腎氣時上交於南離故也按仙茅專於補火補精寒者宜之火

熾者有暴絕之戒

補骨脂錄云補腰膝壯筋骨起陽事止腎洩固精氣止腰疼此必破

煖則水臟壯火益土之要藥也按補骨性燥凡陰虛有熱大便閉結者戒之

兔絲子錄云補腰膝壯筋骨起陽事利小便除莖中痛助陽填骨髓心腹寒痛開胃消食強記通神

公云稟中和之性滋正陽之氣助陽得力則絕傷諸症愈矣王口苦燥渴者水虛則內熱津枯辛以潤之二証俱安

也按兔絲子助火強陽不痿者忌之

覆盆子錄云補腰膝壯筋骨起陽事利小便除莖中痛助陽填骨髓心腹寒痛開胃消食強記通神

能益閉塞封藏之本以縮小便服之而覆其器故名按覆盆子固澀小便不利者禁之

骨碎補錄云補腰膝壯筋骨起陽事利小便除莖中痛助陽填骨髓心腹寒痛開胃消食強記通神

跡其數伐皆是足少陰腎經其命名想見功力氣元擅用以治骨痿有效按經疏云勿與風燥藥同用

鉤藤錄云補腰膝壯筋骨起陽事利小便除莖中痛助陽填骨髓心腹寒痛開胃消食強記通神

祛肝風而不燥庶幾中和但久煎便無力俟他藥煎就一二沸即起頗得力也去便純用嫩鉤其功十倍

按鉤藤性寒故小兒科珍之若大人有寒者不宜多服

蒲黃錄云補腰膝壯筋骨起陽事利小便除莖中痛助陽填骨髓心腹寒痛開胃消食強記通神

入東方血海是其本職利小便者兼入州部之地耳 按無瘀血者勿用

海藻心腎丸治無毒消瘰癧瘰癧散瘰癧腫

若能洩結寒能除熱鹹能軟堅故主瘰癧如上 按脾家有淫者勿服

澤蘭味甘性平和血有消瘀之能利水有消蠱之效

甘能和血獨入血海攻瘀積留其主水腫者乃血化為水之水非脾虛停滯之水也 按澤蘭行而帶補氣味和平

無偏勝之憂

艾葉味苦性溫無毒入肝脾安胎氣暖子宮止血崩理腸風除百病吐衄崩中衄血

辛可利氣苦可疏通故氣血交理而婦科帶下調經多需之 按艾性純陽香燥凡有血燥生熱者禁與

昆布味鹹性寒無毒結氣積聚瘰癧

鹹能軟堅溫氣恒用之取其祛老皮也 按昆布之性雄於海藻不可多服令人瘦削

防己味苦性寒無毒祛下焦之濕濁血分之熱理氣腫脚氣通二便閉結

防己分木漢二種木者專風濕者專水 按東垣云防己大苦大寒濁血中淫熱亦瞑眩之藥也服之使人身心煩

熱食減少惟憂熱毒及脚氣病非此不效若虛人用防己其害有三穀食已虧後泄大便秘重亡其血一也渴症

上焦氣分而防己乃下焦血分二也傷寒邪傳氣分發熱而小便黃赤禁服用血藥三也

威靈仙味苦性溫無毒宣五藏而療痛風去冷滯而行痰水

此風藥之善走者也威者言其猛烈靈者言其效驗 按威靈仙大走真氣兼耗人血不得已而後用之可也

水萍射干發汗開鬼門下水滯爭舟

水萍輕浮入肺經發汗氣化及州部因而利水散云天生靈草無根幹不在山間不在崖始因飛絮逐東風旋為青

皮飄水面神仙一味去沉痾採時必在七月半蓬蓬風與大風些小微風都不算且淋酒內服三九錢錢頭上也

出汗 按水萍發汗力比麻黃下水功同通草尚非大寒大熱者安敢輕試耶
牽牛子味苦寒有毒入肺大瀉下氣逐痰水除風利小便

辛熱有毒之藥性又迅速主治多是肺脾之病多因虛起何種渴約況諸證應用藥物神良者不少何至會其為全而就不必之毒物哉東垣諱復其詞以戒後人勿用蓋自擊張子和言毒用之故關之甚力世俗不知取快一時後悔莫及

紫葳花味甘性平三焦血關二便燥乾

即凌霄花也能去血中伏火及血熱生風之證按紫葳藥性不能益人走而不守虛人避之

使君子味甘性平殺諸虫治疳積

殺蟲約法使君子獨甘空腹食散依次日虫皆死而出矣忌飲熱茶犯之即瀉有言其不宜食者非也夫樹有蠹

屋有蟻國有益福耶福耶觀養生者先去三尸虫可以類推矣按使君子為殺虫而設苟無虫積服必致損人

木賊草味甘性平無迎風流淚解腫止痛

木賊為搜擦之需故入肝而伐木去節者善殺乎中空而輕有升散之力也按木賊多服損肝不宜久用

綿萵味甘性平入肝脾二經肢節不利肌體麻痺脚膝軟疼緩筋風氣

能宣能補故風寒珍之本草相傳功用甚奇然近世服之經年寧效意者製法未盡善與風氣有分別與約盡非

道地與亦以見執方者之失也按綿萵長於理風溼華青是祛邪之品悍之為補吾未敢信也

青蒿味苦性寒入肝脾二經去骨間伏熱殺鬼瘧傳死

苦寒之藥多與胃家不利惟青蒿芬芳應脾宜於血虛有熱之人取其不犯沖和之氣耳按寒而泄者仍當潤

之

茵陳味苦性平理黃疸而除溼熱佐五苓而利小腸

茵陳去溼熱獨宜於五疸然亦須五苓之類佐以成功按用茵陳者中病即已若過用之元氣受賊

益智仁味甘性溫入脾腎二經溫中進食補腎扶脾攝涎縮小便安心補止遺濁

辛能開散使鬱結宣通行陽退陰之藥也古人進食必先益智為其於土中益火故耳按益智功專補火如血燥

有熱及因熱而遺濁者不可誤入也

華撥神丹無病入脾脾二經去濕溫脾除濕定瀉理心

古方用此百中之一其以華撥神丹托能動脾肺之火多用損目耶

高良姜味甘辛性熱溫胃去寒善理心腹之疾下氣除邪能攻氣滯之瘧

古方治心脾疼多用良姜寒者用之至二錢熱者亦用四五分於清火劑中取其辛溫下氣止痛有神耳 按虛人須與參朮同功若單用多用犯沖和之氣耳

海金沙味甘性寒入膀胱二經除濕熱消腫滿清血分利水通

產於野中及河南收曝日中小乾以紙襯之以杖擊之有細沙落紙上耳腰且擊以盡為度性不狠戾惟熱在太陽經血分者宜之

殺精草味甘性寒入脾二經頭風翳膜遮睛喉痺牙痛疥癩

田中收穀後多有之田低而穀為水腐得穀之餘氣結成此草其亦得天地之和氣者與兔葵名望月沙兔喜食此草故目疾家收之如去出草時免食不可用也

青黛味甘性寒入肝經清肝火解鬱結幼推驚疳大方吐血

真者從波斯國來不可得也今用乾乾每斤淘取一兩亦佳 按青黛性寒中寒者勿使

連翹味甘性平入心經散諸經血結

手少陰主約也諸瘡痛癰皆屬心火故為瘡家要約 按連翹苦寒多餌即減食謹之

馬鞭草味甘性平入肝經二經理發背癰疽治楊梅瘡癰疽用血閉宜求

此草專以驅逐為長瘡症久而虛者斟酌用之

澤漆味甘性平入肺脾二經疏肺下氣喘逆安胎消痰利水理胎通經

十劑云澤漆可去閉塞應大黃之屬但性峻不可混服 有甜苦二種甜者力稍緩也

王不留行味甘性平入心經行血通乳止癰消疔 王不留行有甚走而不守雖有王命不能留其行也古云穿山甲王不留婦人服了乳常流乃行血之力耳

按行血後崩漏家孕婦並忌之

瞿麥味甘寒無毒利水破血出利墮胎

八正散用其利小便之王藥若心雖熱而小腸虛者忌服恐心熱未除而小腸復痛矣當求其屬以養之

地膚子味甘寒無毒利膀胱散惡瘡皮膚風熱可作浴湯

其主用多在皮膚其入正在土藏蓋脾主肌膚也即其利水兼能祛溼者與

決明子味甘平無毒青盲內障翳膜遮睛赤腫腫爛淚出羞明

此馬蹄決明也決決能明目故得此名另有草決明石決明與之同功而各為一種石決明獨與雲母石相反

紫草味甘寒無毒入涼血和血清解瘡癰宜發痘疹通大小腸

按紫草涼而不凝為痘家血熱之要藥但痘證極重脾胃過用則有腸滑之虞

山慈姑味甘平無毒癰疽疔毒滿前服履癰瘡瘰癧并塗治毒氣極大之傷傳粉淨凝點之面花狀似燈籠而紅根如

慈姑而白西陽雜俎云金灯之花與葉不相見謂之無義草按寒涼之品不可過服

貫眾味甘平無毒入肝殺虫解毒化哽破癰瘡後崩漏林金箱鼻血

有毒而能解毒去瘀而能生新然古方中不恒用之別名管仲豈音相類耶抑為其有雄霸之氣耶

狗脊味甘平無毒入肝強筋最下壯骨獨異男子腰脚軟疼女人關節不利

狀如狗之脊故名狗脊以形得名也別名扶筋以功得名也

天名精味甘平無毒入下焦血脈結熱定吐衄逐瘀消癰毒止咽疼殺疥虫括腐爛可吐殺治瘡塗重蟻蛇傷根

名土牛膝功用相同子名蝕蟲

一名煩葛藍一名活虎草外科要約生搗汁服令人大吐大下亦能止牙疼按脾胃寒薄湯易泄者勿用

山豆根味甘寒無毒主咽喉虫毒消諸瘡瘻

按其性大苦大寒脾胃所苦食少而弱者切勿沾食

白蔞味甘平無毒肺傷吐血建奇功癰腫排膿要劑

性收色白合平秋金宜入相傳之經以療諸熱之証收中有散又能排膿化名若蘭貴重可嘉 按藥性論性不宜
同苦寒約服反烏頭烏喙

藜蘆 味甘苦寒有毒 司蠱毒與喉痺能殺虫理疥癬與同類人

有靈藥通氣之力苦為涌劑能殺邪氣殺疫能吐也苦能殺虫并主疥癬 按藜蘆有毒服之令人煩悶吐逆凡

胸中有老痰或中蠱毒止可借其宣吐不然切勿沾口大損津液

營寔 無味入腎經 口瘡骨鯁之用睡中遺尿之方

曹蓬陽明解熱以其性溫兼有遺尿之療也

蛇床子 味苦辛溫無毒 男子強陽事婦人煖子宮陰風溼痺癢癰多功

去足太陰之溼補足少陰之虛強陽願著奇功人多忽之宜知至賤之中乃服殊常之品耶得地黃十拌蒸三遍後

色黑乃佳 按腎火易動者勿食

景天 味甘苦寒無毒 種火丹能療一切逆風可醫毒蛇傷咬急煎搗敷

大寒純陰之品故獨入離宮專清熱毒 按中寒之人服之有大害惟外塗不妨耳一名慎火草

蘭葉 味甘辛平無毒 藥毒不祥胸中殺毒止渴利水開胃解鬱

蘭花果天地清芬之氣入西方以清平金頗有殊功今人不恒用之亦缺典也產閩中者力勝江浙諸種

茴香 味辛溫無毒 主腹痛疝氣平霍亂吐逆

辛香宜胃溫性宜腎故其主治不越二經 按茴香辛溫若陽道數舉得熱則吐者均戒小煩緒結欲加結

黃精 味甘平無毒 補中益氣去聖殺虫

稟性甘平令得土之中氣味甘氣和者益脾陰 土旺則風至自除可久服而無偏勝之弊也

蘆薈 味甘寒無毒 入主去熱明目理幼稚驚風善療五疳能殺三虫

稟陰寒之氣寒能殺蟲苦能泄熱故除熱殺虫及明目也疳以滯熱為苦寒去則愈矣 按蘆薈大苦大寒凡脾
虛不思食者禁用

阿魏入肝經殺諸蟲破癰除邪氣化毒

臭則疎常故殺虫辟惡辛則能散溫則能行故消積化蟲按人之血氣聞香則順聞臭則逆故凡虛人雖有瘡癰亦不可投用當先養胃氣胃強則堅積漸磨而消矣經曰大積大聚其可犯也最其辛而止蓋就就於根本也

蘆根入肺經噎膈胃反之司消渴嘔逆之療可清煩與能利小腸

獨入陽明清熱下降故主治如上尚性更佳解河豚毒按霍亂嘔吐因於寒者勿服

古吳重氏重修醫宗必讀卷之四

雲間李中梓士材父著

門人張介福受叔父命
姪孫李廷芳衛伯父訂

本草微要下

木部

桂枝味甘辛性溫入肝經無毒益火消陰救元陽之病冷溫中降氣扶脾胃之虛寒寧筋骨強陽道乃助火之熱定驚順通血脈屬平肝之續下焦腹痛非此不除奔豚疝氣用之即效宣通百病善墮胎桂心入心經理心腹之恙三虫九痛皆療補氣脈之虛五勞七傷多驗宣氣血而無壅利關節而有靈托癰疽毒能引血成膿桂枝煎服無汗能發有汗能止理心腹之痛散皮膚之風橫行而為手臂之引經直行而為奔豚之向導

肉桂乃近根之最厚者桂心即在中之次厚者桂枝即頂上細枝以其皮薄又名薄桂肉桂在下主治下焦桂心在中主治中焦桂枝在上主治上焦此本乎天者親上本乎地者親下之道也王好古云仲景治傷寒有當汗者宜用桂枝又云汗多者禁兩說何相反哉本草言桂辛甘出汗者謂其血而汗自出也仲景云太陽中風陰弱者汗自出衛氣虛故發熱汗出又云太陽病發熱汗出者為營衛俱強陰虛陽必淩之故皆用桂枝發汗乃謂其營衛自和風邪無所容遂自汗而解非桂枝能發汗也汗多用桂枝者謂和營衛則邪從汗解而汗自止非桂枝能開汗也不知者遇傷寒無汗亦用桂枝誤矣桂枝發汗當作出字汗自然出非若麻黃之開腠發汗也按桂性偏陽不可誤投如陰虛之人一切血証及無虛寒者均當忌之

松脂味甘性溫時氣肺腎之藥清胃土之熱除寒氣壯骨強筋排膿止痛生肌煎膏而用牙痛瘰癧
中研末而蜜松子甘能益血潤大便溫能和氣主風虛松葉可生毛髮宜寒凍瘡松節舒筋止肢節之痛去濕
搜骨月之風

松脂感太陽之氣而生燥可去溼甘能除熱故外科取用極多也松子中和久服有脾松葉有功於皮毛松節有功
於肢節各從其類也按松脂性溫而溫血虛者勿服

茯苓味甘性平無毒入心脾肺腎四經五臟六腑利水而利小便水溼都消止嘔吐而定泄瀉氣機感
引下行伐腎水泛之痰隨降中守鎮心憂驚之氣難傷保肺定欬嗽安胎止消渴抱根者為茯神主用俱同而安神
獨紫紅者為赤茯苓功力稍遜而利水偏長

茯苓假松之飲氣而成無中生有得坤厚之精為脾家要藥素問曰飲入於胃遊溢精氣上輸於肺通調水道下輸
膀胱則利水之藥皆上行而後下降也故素問謂其上升東垣謂其下降各不相背也按小便多者其源亦素問云
肺氣盛則便數虛則小便遺心虛則少氣遺溺下焦虛則遺精溺能經通於膀胱則遺精溺不約為遺尿陰虛則
遺溺所謂肺氣盛者寒也宜茯苓以濟其熱故曰小便多者蓋上焦也若肺虛心虛胞絡熱厥陰病皆虛氣也必上
熱下寒法當升陽勝就不約下焦虛者乃火投於水水泉不熱必致冷脈流注當用溫熱之藥皆非茯苓可治故曰
陰虛者不宜用也茯苓抱根而生有依守之義故魂不守舍者用以安神赤者入丙丁但主導赤而已按病人小
便不禁虛寒精滑者皆不得服

琥珀味甘平無毒入心安神而鬼魅不侵清肺而小便自利新血止而瘀血消翳障除而光明復感土木之氣而養火
化味甘色赤有足止之義故能安神有下注之象故利小便而行血丹溪曰燥脾土有功脾能運化脾金下降小便
自通若因血少而小便不利者反致燥急之苦按參利之性不利虛人凡陰虛內熱火炎水涸者勿服

柏子仁味甘性平無毒入心腎安神定悸壯水強陽潤血而容顏美少補虛而耳目聰明心藏神腎藏精固腎心
腎虛則病驚悸入心養神入腎定志悸必愈驚必便順聰明智心火與腎水互相灌溉耳按柏子多油而滑作膏者
勿服多痰者亦忌有油道者勿入藥