

吳鶴臯先生編輯

醫方考

增補詠語

友誼齋發行

醫方攷引

千秋里人汪道昆著


今之業醫者則吾郡良吾郡貴
醫如貴儒其良者率由儒從業
吳山甫故儒生也則亦降儒而
就醫其言曰儒者主治經術下

意乎而極其言芥二儀而秘千
聖大有徑庭要諸剝塵則萬方
畢矣沿則析不二而為大千泝
則匯大千而為不二軒岐四氏
則不二之云其方則大千也即
析而大千居然不一具在能者

得之耳昔人有言不為良相則
為良醫又曰用藥如將吾觀吾
子之扶策則兩者能矣進于是
則醫王吾且曰望吾子之大也
勉之哉

萬曆乙酉浴佛日書于肇林精

舍



目錄

○第一卷

中風一

傷寒二

感冒三

暑四

濕五

瘟疫六

大頭瘟七

○第二卷

火八

斑疹九

瘡十

痢十一

泄瀉十二

秘結十三

霍亂十四

痰十五

哮喘十六

咳嗽十七

○第三卷

虛損勞瘵 十八
五尸傳症 十九
氣 二十

血證 二十一
脫肛 二十二
嘔吐 二十三

呃逆 二十四
翻胃 二十五
噎膈 二十六

情志 二十七

○第四卷

脾胃 二十八
傷食 二十九
吞酸 三十

痞 三十一
饑雜 三十二
鬱 三十三

五疸 三十四
消渴 三十五
水腫 三十六

鼓脹 三十七
小便不通 三十八
大便不禁 三十九

淋瀝 四十

精濁 四十一

自汗 四十二

盜汗 四十三

積聚癥瘕 四十四

○第五卷

痿痺 四十五

厥 四十六

瘰癧 四十七

癰 四十八

癲狂 四十九

驚悸怔忡 五十

健忘 五十一

痛風 五十二

癘風 五十二

喉秘 五十四

頭疾 五十五

腹痛 五十六

脇痛 五十七

腰痛 五十八

疝 五十九

脚氣 六十

眼疾 六十一

耳疾 六十二

鼻疾 六十三

口齒舌疾 六十四

○第六卷

蟲六十五

痔漏六十六

疥瘡六十七

暴死六十八

痘六十九

婦人七十

廣嗣七十一

延年七十二

○第七卷

脉語

下學篇 十三條

○第八卷

脉語

上達篇 五十條

目錄終

醫方考卷之一

歙邑

吳

岷

署

中風門

第一

叙曰。風者百病之長。得行天之象。故其發也暴然。上世論風主于外感。乃河間主火。東垣主氣。丹溪主濕。而末世之論紛然矣。今考名方二十三首。爲風爲火爲氣爲濕。皆時出而主之。初不泥於一說也。

烏梅擦牙關方

病人初中風筋急口噤不開便以鐵物開之恐傷其齒宜用烏梅肉擦其牙關牙關酸軟則易開矣此酸先入筋之故也其有中風證而口開不噤者筋先絕也不治

稀涎散

猪牙皂角

四條去黑皮炙

白礬

一兩枯

共爲末每進三字水下

病人初中風暴仆痰涎湧盛此藥與之頻吐涎沫壅塞少疏續進他藥○清陽在上濁陰在下則天冠地履無暴仆也若濁邪風湧而上則清陽失位

而倒置矣。故令人暴仆。所以痰涎壅塞者。風盛氣湧而然也。經曰。病發而不足。標而本之。先治其標。後治其本。故不與疎風補虛。而先爲之。吐其涎沫。白礬之味鹹苦。鹹能軟頑痰。苦能吐涎沫。皂角之味辛鹹。辛能利氣。蠆鹹能去污垢。名之曰稀涎。固奪門之兵也。師曰。凡吐中風之痰。使咽喉疏通。能進湯液便止。若攻盡其痰。則無液以養筋。能令人攣急偏枯。此大戒也。

通項散

藜蘆

生甘草

川芎

細辛

人參

各一錢

石膏 五錢

共爲末

病人初中風。不知人事。口噤不能開。用此藥一字吹入鼻中。有嚏者。肺氣未絕。可治。○中風不知人事。病則急矣。以平藥與之。不能開其壅塞。故用藜蘆與人參細辛相反。使其相反而相用也。肺苦氣上逆。故用石膏之重以降之。甘草之平以緩之。乃川芎之用。取其清氣利竅而已。

蘇合香丸

沉香

青木香

烏犀角

香附子

丁香

硃砂

訶梨勒

白檀香

麝香

草撥

龍腦

白朮

安息香

蘇合油

各三兩

薰陸香

一兩

病人初中風。喉中痰塞。水飲難通。非香竅不能開。
竅故集諸香以利竅。非辛熱不能通塞。故用諸辛。
爲佐使。犀角雖涼。涼而不滯。訶梨雖澀。澀而生津。
世人用此方於初中之時。每每取効。丹溪謂辛香
走散真氣。又謂腦麝能引風入骨。如油入麵。不可
解也。醫者但可用之以救急。慎毋令人多服也。
許胤宗黃耆防風湯薰蒸法

許胤宗者。唐時常州義興人也。初仕陳。爲新蔡王

外兵參軍時柳太后感風不能言脉沉而嘔亂宗
曰口不下藥宜以湯氣蒸之令藥入腠理周時可
瘥遂造黃耆防風湯數十斛置于牀下氣如烟霧
次日便得語由是超拜義興太守崐謂鼻氣通乎
天故無形之氣由鼻而入呼吸傳變無處不之黃
耆甘而善補得防風而功愈速驅風補虛兩得之
矣自非亂宗之通達不能主乎此法醫者能善用
之則亦可以治乎今之人矣

二陳湯

半夏

薑製

陳皮

去白

白茯苓

去皮

甘草

炙

各等分

風盛痰壅。既用稀涎等藥。開其氣道。續以此方主之。○風干於脾。則痰壅。然痰之生。本於濕。半夏所以燥濕也。茯苓所以滲濕也。濕去則痰無由以生。痰之爲患。本於脾虛氣滯。甘草所以補脾也。陳皮所以利氣也。補脾利氣。則土又足以制濕。而痰且無壅滯矣。此二陳之旨也。名曰二陳。以橘半二物。貴乎陳久耳。正考見痰門。

四君子湯加竹瀝薑汁方

人參 白朮 茯苓 甘草 竹瀝 薑汁

丹溪曰。半身不遂。在右者屬氣虛。以此方主之。○

經曰。左右者。陰陽之道路也。故左屬血而右屬氣。氣虛者。補之以甘。故用人參。白朮。茯苓。甘草。四件。稱其爲君子者。謂其甘平。有冲和之德。而無尅伐之性也。其加竹瀝。謂其行痰。其加薑汁。所以行竹瀝之滯。而其成。夫伐痰之功耳。

四物湯加桃仁紅花竹瀝薑汁方

當歸

酒洗

川芎

洗去土

白芍藥

酒炒

熟地黃

龜仁

去皮尖

紅花

酒洗

竹瀝

薑汁

丹溪曰。半身不遂。在左者。屬瘀血。以此方主之。○
芎歸芍藥。生血藥也。新血生。則瘀血滑而易去。桃