

新增湯頭歌訣



宣统元年孟春

新増湯頭歌訣

躡雲盧藏板



南京中医药大学图书馆版权所

# 湯頭歌訣序

古人治病藥有君西方有奇偶劑有大小此湯頭  
所由來也仲景者亦善之祖其傷寒論中既曰  
太陽證少陽證太陰證少陰證矣而又曰麻黃證  
桂枝證柴胡證承氣證等不以病名病而以藥名病  
則乎因病施藥以藥合症而後用之豈苟然而而已哉  
今人不辨症候不用湯頭卒意任情治無成法是猶  
製器而廢準繩行陣而棄行列以已病却疾不治  
難乎蓋古人制方佐使若臣正合恰當後涼正派意義  
深衷妙理玄律以為良人楷則惟在善用者神而明之

卷之二

家傳通之方誰陰背水立陣諸將疑其不公兵法家不知  
其在兵法之中也舊本有湯頭歌訣多鄙乎義村  
該取難稱善本不揣愚贊重為偏輯併以附主病醫括  
入詩中間及古人用藥製方之意某病某湯門主義  
志理法兼備體用具全千古心傳端在於此實醫門  
之正宗活人全穀卒也然古方甚多難以盡錄量取  
使用者得詩二百首正方附方共三百有奇蓋易則易知  
簡則易從以此提綱挈領苟能觸類旁通可應無窮  
之變是在善讀者加之意耳

康熙甲戌夏月休寧八十老人汪昂題

湯頭歌訣凡例

一本集諸歌悉按沈約詩韻其中平仄不能盡叶者以限於湯名藥名不可改易也

一古歌四句僅載一方尙欠詳順本集歌不限方方不限句藥味藥引俱令周明病症治法改爲兼括或一方而連彙多方方多而歌省併示古人用藥觸類旁通之妙間及加減之法便人取裁

一醫學八門載歌三百首東垣歌二百六十八首皆不分門類每用一方搜尋殆遍本集歌止二百首而方三百有奇分爲二十門某病某湯舉目易了方後稍爲訓釋推明古人制方本義使用藥者有所依據服藥者得以參稽庶覺省便



江豆齋說  
一歌後註釋所以暢歌詞之未備頗經錘鍊讀者尙不鄙夷亦可誦習也  
一拙著醫方集解網羅前賢方論卷帙稍繁不便攜帶故特束爲歌訣附  
於本草之末使行旅可以輕賈緩急得以應用也是書篇章雖約而熟  
讀之可應無窮之變遠勝前人盈尺之書數部有識之士當不以愚  
爲狂僭也

訪庵汪昂漫識

望梅丸用盜梅肉、苏叶薄荷与柿霜。茶叶來多之糖共搗旅行賞服勝瓊清火  
骨灰固齒猪羊骨臍月醃成煅研之骨能补骨髓补腎堅牙齒咬老尤奇。  
軟脚散中弓形也細辛四味研如霜。輕撒鞋中行遠道足无箴泡汙皆香。

新增醫方湯頭歌訣目錄

補益之劑

四君子湯

六君子湯  
香砂六君子湯

升陽益胃湯

黃耆鱗甲散

秦艽鱗甲

秦艽扶羸湯

黃耆建中湯  
黃耆五物湯

紫菀湯

百合固金湯

補肺阿膠散

小建中湯

黃耆建中湯  
四味建中湯

黃耆五物湯  
八味大建中湯

十益氣聰明湯

發表之劑

麻黃湯

桂枝湯

各半湯

大青龍湯

小青龍湯

葛根湯

桂枝葛根湯

升麻葛

根湯

九味羌活湯

一名沖和湯

神朮散

麻黃附子細辛湯

人參敗毒散

敗毒散  
消風敗毒散

再造散

麻黃人參芍藥湯

神白散

蔥豉湯

攻裏之劑

大承氣湯 小承氣湯

三化湯

調胃承氣湯

木香枳榔丸

枳實導滯丸

木香導滯丸

溫脾湯

蜜煎導法

導法

## 涌吐之劑

瓜蒂散

三聖散  
燒鹽方

參蘆散

烏附尖

厄歧湯 稀涎散通關

## 和解之劑

小柴胡湯

四逆散 黃連湯

葛芩湯

黃芩芍藥湯  
姜半夏湯

黃芩加生甘草湯  
芍藥甘草湯

散

八味逍遙散

藿香正氣散

六合湯

清脾飲

痛瀉要方

## 表裏之劑

大柴胡湯

防風通聖散

五積散

三黃石膏湯

葛根黃芩黃連湯



參蘇飲

苟蘇飲  
香蘇飲

大羌活湯

消補之劑

平胃散

平陳湯  
平湯

胃苓湯

柴

保和丸

大安丸

健脾丸

枳朮丸

參苓白朮散

枳實消痞丸

鱗甲飲子

葛花解醒湯

理氣之劑

補中益氣湯

烏藥順氣湯

越鞠丸

蘇子降氣湯

四七湯

四磨

湯

五磨  
飲子

代赭旋覆湯

紺珠正氣天香散

橘皮竹茹湯

丁香柿蒂湯

丁香柿蒂  
竹茹湯

定喘湯

理血之劑

四物湯

八珍湯

十全大補

歸脾湯

養心湯

當歸四逆湯

四逆吳萸

生姜湯

桃仁承氣湯

犀角地黃湯

咳血方

秦艽白朮丸

蒼朮防風劑  
羌蒼朮湯

秦艽丸

湯  
防風

槐花散

小薊飲子

四生丸

復元活血湯

### 祛風之劑

小續命湯

大秦艽丸

三生飲

地黃飲子

獨活湯

順風勻氣散

上中下通用痛風方

獨活寄生湯

三痹湯

消風散

川芎茶調散

菊花茶調散

青空膏

人參荆芥散

### 祛寒之劑

理中湯

附子理中湯

白通人尿猪膽汁湯

白通湯

真武湯

四逆湯

回陽急救湯

四神丸

吳茱萸湯

益元湯

壯氣方

橘核丸

厚朴溫中湯

導氣湯

祛暑之劑

三物香薷飲

黃連香薷飲  
十味香薷飲

五物香薷飲

六味香薷飲

清暑益氣湯

縮脾飲

大順

生脉散

六一散

益元散

雞蘇散

碧玉

利濕之劑

五苓散

四苓散  
猪苓散

小半夏加茯苓湯

茯苓甘草湯

腎着湯

甘薑苓朮湯  
黃耆防己湯

舟車丸

疏鑿飲

實脾飲

五皮飲

羌活勝瀉湯

羌活除濕湯

大橘皮湯

茵陳蒿

湯

柏皮梔子湯

八正散

草薢分清飲

縮泉丸

當歸拈痛湯

潤燥之劑

炙甘草湯

滋燥養榮湯

活血潤燥生津飲

薤汁牛乳飲

五汁安中飲

潤腸

丸

通幽湯

當歸潤腸湯

搜風順氣丸

消渴丸

白茯苓丸

猪腎膏虎湯



地黃飲子

酥蜜膏酒

清燥湯

瀉火之劑

黃連解毒湯

三黃石膏湯  
梔子金花丸附子瀉心湯  
大黃附子湯

半夏瀉心湯

白虎湯

甘露飲

竹葉石膏湯

升陽散火湯

涼膈散

清心蓮子飲

甘露飲

飲清胃散

瀉黃散

錢乙瀉黃散

瀉白散

加減瀉白散

瀉青丸

龍膽

瀉肝湯

當歸龍鬚丸

導赤散

左金丸

戊己湯  
附瀉心湯

連

普濟消毒飲

清骨散

清震湯

升麻  
湯

桔梗湯

清咽太平丸

消斑青黛飲

辛夷散

蒼耳散

妙香散

除痰之劑

二陳湯

導痰湯  
潤下丸

溫胆湯

二賢散

涤痰湯

青州白丸

清氣化痰丸

順氣消

食化痰丸 滚痰丸

金沸草散

局方金沸草散

牛夏天麻白朮湯

常山飲

截瘡七寶飲

收瀆之劑

金瑣固精丸 袁莞丹 治濁固本丸

訶子散

河間訶子散

桑螵蛸散

真

人養藏湯

當歸六黃湯

柏子仁丸

牡蠣散

撲汗法

殺蟲之劑

烏梅丸

化虫丸

癰瘍之劑

真人活命飲

金銀花酒

蠟燭丸

雄磬丸

托裏十補散

托裏溫中湯

托裏定

痛湯

散腫潰堅湯



經產之劑

稀豆神丹

三种豆粉

艸細木箇

裝臘月則

中浸洗淨

風干配入梅

花後又方蜜

調忍冬末不

住服之效亦

強更有云

參苑錄牙

不住服之效

亦強密丸

如彈空嘗

治外感之劑

妊娠六合湯

表虛六合湯  
茯苓六合湯

表實六合湯  
梔子六合湯

柴胡六合湯  
風濕六合湯

石膏六合湯  
升麻六合湯

連附六合湯

溫六合湯

膠艾六合湯  
附子六合湯

寒六合湯  
大黃六合湯

氣六合湯  
風六合湯

連附六合湯

熱六合湯

附子六合湯  
寒六合湯

黑神散

清魂散

羚羊角散

膠艾湯

婦人良方  
膠艾湯

當歸散

黑神散

當歸生薑

羊肉湯

千金羊  
肉湯

達生散

紫蘇

參丸飲

牡丹皮散

固經丸

固經丸

牡丹皮散

固經丸

柏子仁丸

補益之劑

以下增廣江陰錢榮國編

六味地黃丸

八仙長壽丸  
都氣丸

腎氣丸

附桂八  
味丸

當歸補血湯

天王補心丹

獨參湯

大補陰丸

滋腎  
丸

四獸飲

玉屏風散

華蓋散

三拗  
湯

杏蘇散

六安雞鳴散

達原飲

二次或加犀

白酒調化日

麥生地黃。

此皆驗過稀  
少法而簡  
免倉皇。

## 治痰之劑

三子養心湯

外臺茯苓飲

指迷茯苓丸

金水六君煎

許氏神氣散

## 治溫熱之劑

銀翹散

小陷胸湯

消暑丸

紫雪丹

至寶丹

萬氏牛黃丸

桂芩甘露

飲

## 潤燥之劑

清燥救肺湯

瓊玉膏

## 理氣之劑

小溫中丸

蘇合香丸

黑錫丹

## 治病之劑

新編醫經卷之二



芍藥湯

導氣湯

香連丸

白頭翁湯

斗門祕傳方

桃花湯

雜治之劑

失笑散

獨聖散

黑逍遙散

黃土湯

服蠻煎

雪羹湯

金鉢子散

玉女煎

知柏味丸

妙

丸

三妙丸

資生丸

更衣丸

脾約丸

封髓丹

三才封髓丹

大陷胸湯

大陷胸湯

婦科常用之劑

溫經湯

生化湯

猪蹄湯

泰山盤石飲

安胎飲子

神造丸

金湯

新增醫方湯頭歌訣

休寧汪昂訥庵編輯

男汪 端其兩較金鑑

補益之劑

金鑑



北京中医药大学图书馆版权所有

此为试读，需要完整PDF请访问：[www.ertongbook.com](http://www.ertongbook.com)

十勿通  
原

四君子湯

局方  
陽補氣

助

中和義參北芪苓甘草比

人參白朮茯苓各二錢  
甘草一錢氣味中和故

名君

益以夏陳

半夏  
陳皮

名六君

湯祛痰補氣陽虛餌

二陳除痰四君補  
氣脾弱陽虛宜之除

郤半夏名異功

散錢氏

或加香砂胃寒使

加木香砂仁行氣溫

升陽益胃

湯東垣

升陽益胃

北參耆陳半黃連炙草宣芩瀉防風羌獨活柴胡

甘草各一錢羌活獨活防風白芍

自芍棗薑隨

黃耆二兩人參半夏炙甘草各一錢

羌活獨活防風白芍

炒各五錢陳皮四錢白朮茯苓澤瀉柴胡各三錢黃連二

錢每服三錢加薑棗煎○六君子助陽補脾除痰重用黃耆補氣固胃

柴胡羌獨除濕升陽澤瀉茯苓瀉熱降濁加芍藥和血斂陰少佐黃連  
以退陰火按東垣治療首重脾胃而益胃又以升陽爲先故每用補中

上升下滲之藥此方補中有散發中有收脾胃諸方多從此昉也