

名醫類案卷第七

仁和余

集蓉裳

新都篁南江瓘集

後學

錢塘魏之

秀玉橫

重校

仁和沈

烺敷曾

重校

歙

鮑廷博以文

諸蟲

太倉公治一女病甚。衆醫皆以爲寒熱篤，當死不治。公診其脈曰：蟻瘕。蟻瘕爲病，腹大上膚黃麤。循之戚戚然。公飲以芫華一撮，卽出蟻可數升。病已三十日如故。病蟻得之於寒濕，寒濕氣宛篤，不發化爲蟲。公所以知其病者，切其脉循其尺索，刺麤而毛美，奉髮是蟲氣也。其色澤者，中藏無

邪氣及重病。

史記

博按此案已見第五卷癥瘕門

華佗治一人。忽患胸中煩懣。面赤不食。診之曰。君胃中有蟲。欲成內疽。腥物所爲也。卽作湯二升。再服。須臾吐出蟲三升。許頭赤而動。半身猶是生魚膾所苦。遂愈。

唐張鷺朝野僉載云。洛州有士人。患應聲語。卽喉中應之。以問良醫張文仲。張經夜思之。乃得一法。卽取本草令讀之。皆應。至其所畏者。卽無聲。仲乃錄取藥合和爲丸。服之應時而止。

永州通判廳軍員毛景得奇疾。每語。喉中必有物作聲相應。有道人教令誦本草。藥名至藍。而默然。遂取藍捩汁飲之。

少頃吐出肉塊長二寸餘人形悉具劉襄子思爲永倅景正被疾踰年親見其愈

泊宅編

許叔微精於醫云五臟蟲皆上行唯有肺蟲下行最難治當用獺爪爲末調藥初四初六日治之此二日肺蟲上行

金州防禦使崔堯封有甥李言吉左目上臉忽生一小瘡漸大如鴨卵其根如弦恒偃其目不能開堯封飲之令大醉遂與割去瘡旣破中有黃雀飛鳴而去

聞奇錄

一婦人忽生蟲一對於地能行長寸餘自後月生一對醫以苦參加打蟲藥爲丸服之又生一對埋於土中過數月發而視之暴大如拳名子母蟲從此絕根

青陽夏戚宗陽家素業醫。任江陰訓導有生員之父患腹脹。
求其診視乃曰脉洪而大。濕熱生蟲之象。况飲食如常。非
水腫蠱脹之證。以石榴皮。椿樹東行根。加檳榔三味。各五
錢。長流水煎。空心頓服之。少頃腹作大痛。瀉下長蟲一丈。
許遂愈。客座新聞。

吳茭山治一婦產後惡露欠通。寒熱時作。小腹結成一塊。形
大如杯。抽刺疼痛。用聚寶丹。蟠葱等藥俱不效。一日吳診
其脉洪而緊。以虎珀膏貼患處。二日後其塊漸軟。其痛如
常。倏然陰戶中覺如蟲行動狀。少頃小溲出蟲三條。形長
寸許。身紅頭紫有嘴。出此之後。其痛漸緩。過後二次仍出

四條蟲狀如前。痛止身安。諸患皆愈。因意病者未產之前。
尿胞必有溼熱。生蟲之患。偶因產後去血。況服諸香燥熱
之劑。及貼琥珀膏。亦是追蟲之物。蟲不能容。所以因而出
也。

陸顥。吳郡人。自幼嗜麪食。食愈多而質愈瘦。胡人以藥吐一
蟲。長二寸許。色青。狀如蛙。此名消麪蟲。實天下之奇寶也。
其說甚異。不具述。說淵

虞花溪治一婦人患屍蟲。用花椒二分。苦練根一分。丸服。其
蟲盡從大便泄出。

一人患腦痛爲蟲所食。或教以桃葉枕。一夕蟲自鼻出。形如

鷹嘴莫能識其名、遜齋閒覽

一人在烟家過飲醉甚送宿花軒夜半酒渴欲水不得遂口吸石槽中水碗許天明視之槽中俱是小紅蟲心陡然而驚鬱鬱不散心中如有蛆物胃脘便覺閉塞日想月疑漸成瘞隔遍醫不愈吳球往視之知其病生於疑也用結線紅色者分開翦斷如蛆狀用巴豆二粒同飯搗爛入紅線丸十數丸令病人暗室內服之置宿盆內放水須臾欲瀉令病人坐盆瀉出前物蕩漾如蛆然後開窗令親視之其病從此解調理半月而愈

從政郎陳樸富沙人母高氏年六十餘得飢疾每作時如蟲

齧心卽急索食、食罷乃解。如是三四年、畜一貓極愛之。常置於傍。一日命取鹿脯、自嚼而啖。猫至、覺一物上觸喉間、引手探得之、如拇指大。墜於地、頭尖、腹類塌沙魚身。如蝦殼長八寸、漸大侔兩指。其中盈實、剖之腸肚亦與魚同。有八子胎生、蠕蠕若小鰥。人莫識其爲何物。蓋聞脯香而出。高氏疾卽愈。類編

趙子山寓居邵武軍天王寺、苦寸白蟲爲撓。醫者戒云、是疾當止酒。而以素所耽嗜、欲罷不能。一夕醉於外舍、歸已夜半、口乾咽燥、倉卒無湯飲。適廊廡間有甕水、月映瑩然可掬。卽酌而飲之、其甘如飴。連飲數酌、乃就寢。迨曉、蟲出盈

席覺心腹頓寬宿疾遂愈驗其所由蓋寺僕日織草屨浸

紅藤根水也

庚志

蔡定夫戯之子康積苦寸白爲孽醫者使之碾檳榔細末取

石榴東引根煎湯調服之先炙肥猪肉一大巒寘口中嚥

咀其津膏而勿食云此蟲惟月三日以前其頭向上可用

藥攻打餘日卽頭向下縱藥之無益

肺蟲初四日初六日上行寸白蟲惟初三日

日上行蟲聞肉香咂啖之意故空羣爭赴之覺胸中如萬箭

攻攢是其候也然後飲前藥蔡如其戒不兩刻腹中雷鳴

急奔廁蟲下如傾命僕以杖撥之皆聯屬成串幾長數丈

尚蠕蠕能動舉而棄之溪流宿患頓愈故廣其傳以濟人

云庚志

一人因灼艾訖火痴便落瘡內鮮血片片如蝴蝶樣騰空飛去痛不可忍此是血肉俱熱用大黃芒硝等分爲末水調下微利卽愈

一人有蟲如蟬走於皮下作聲如兒啼爲筋肉之化用雷丸雄黃等分爲末繆豬肉上炙肉食之卽愈

一人臨臥忽渾身虱出約五升血肉俱壞而舌尖血出不止用鹽醋湯飲下數次卽愈

一大腸內蟲出不斷斷之復生行坐不得鶴虱末調服五錢自愈

一人腹中如鐵石。臍中水出。旋變作蟲行之狀。遶身作痒痛不可忍。扒掃不盡。濃煎蒼朮浴之。又以蒼朮麝香水調服之。

楊勔中年得奇疾。每發言。腹中有小聲效之。數年間其聲浸大。有道士見而驚曰。此應聲蟲也。久不治。延及妻子。宜讀本草。遇蟲不應者。當取服之。勔如言。讀至雷丸。蟲忽無聲。乃頓服數粒。遂愈。正敏後至長沙。遇一丐者。亦有是疾。環而觀之者甚衆。因教使服雷丸。丐者謝曰。某貧無他技。所以求衣食於人者。唯藉此耳。

一人頭皮內時有蛆行。以刀切破。用絲瓜葉擠汁。搽之。蛆出。

盡絕根。

汪石山治一婦每臨經時腰腹脹痛。玉戶淫淫蟲出如鼠粘子狀綠色者數十枚後經水隨至其夫問故。汪曰厥陰風木生蟲婦人血海屬於厥陰此必風木自甚兼脾胃溼熱而然也。正如春夏之交木甚溼熱之時而生諸蟲是也。宜清厥陰溼熱卽令以酒煮黃連爲君白朮香附爲臣研末粥丸空腹吞之月餘經至無蟲且姪矣。

休寧西山金舉人嘗語人曰予嘗病小腹甚痛百藥不應。一醫爲灸關元十餘壯。小腹痛百藥不效宜灸次日莖中淫淫而痒視之如蟲出四五分急用鐵鉗扯出蟲長五六寸連日蟲出

如此者七。痛不復作。初甚驚恐。後則視以爲常。皆用手扯此亦偶見也。仲景云。火力雖微。內攻有力。蟲爲火力所逼。勢不能容。故從溺孔出也。其人善飲。御內膀胱。不無溼熱。遇有畱血瘀濁。則附形蒸鬱爲蟲矣。經云。溼熱生蟲。有是理也。故癆蟲寸白蟲。皆由內溼熱蒸鬱而生。非自外至者也。正如春夏之交。溼熱蒸鬱而諸蟲生焉。是矣。此亦奇病。因記之。

無錫一人。遍身膚肉有紅蟲如線。長二三寸。時或遊動。瞭瞭可見。痒不可勝。醫莫能治。一日偶思食水蛙。蛙至。蟲遂不見。乃市蛙爲脯。旦晚食之。月餘。其蟲自消。五湖漫聞

哮

江少微治小兒鹽哮。聲如曳鋸。以江西淡豆豉一兩。白砒一錢研細。拌入精豬肉四兩。內以泥固濟。炭火煅出青烟爲度。研細和淡豉搗勻。爲丸如黍米大。每服二三十丸。滾白水送下。此方甚佳。卽紫金丹。忌大葷鹽醬。一月而愈。

一貴公子患鹽哮。年方九齡。每以風寒卽發。投以噙丸藥餅。夜臥醒放舌上。任其自化。下隨效。方用苦葶苈五錢。隔紙炒蜜炙貝母去心各三錢。五味子二錢。罂粟殼蜜炙一錢。五分右爲細末。烏梅肉三

錢棗肉三錢煮爛如泥搗和前末爲餅每重一分半服未半料永不復發須忌大葷一兩月

一小兒鹽哮喘。用海螵蛸刮屑研細末以白糖蘸喫愈。
一富兒厚味發哮喘。以蘿蔔子淘淨蒸熟晒乾爲末薑汁蒸餅爲丸卽清金丹每服三十九津嚥下

遍身痛

周離亨治一人遍身疼。每作殆不可忍都下醫或云中風或云中溼或云脚氣治俱不效周曰此血氣凝滯也沉思良久爲製一散服之甚驗方以延胡索當歸桂等分依常法

治之爲末。疾作時溫酒調下三四錢。隨人酒量頻進之。以止爲度。蓋延胡索活血化氣第一品也。其後趙待制霆導引失節。肢體拘攣。數服而愈。泊宅編

江應宿治休寧程君膏長子十八歲。遍身疼痛。脚膝腫大。體熱面赤。此風溼相搏也。與當歸拈痛湯二三服。熱退而愈。

身 痒

意菴治一人。因田間收稻。忽然遍身痒。入骨髓。用食鹽九錢。泡湯三碗。每進一碗。探而吐之。如是者三。而痒釋矣。

一小兒遍身作痒。以生薑搗爛。以布包擦之而止。

倪仲賢治吳陵盛架閣內子左右肩背上下患痒。至兩臂頭面皆然。屢以艾灼痒處暫止。且復作。如是數年。老人切其脉曰。左關浮盛。右口沉實。此酒食滋味所致也。投以清熱化食行滯之劑。其痒遂止。

江汝潔治一婦人患上身至頭面俱痒。刺痛起塊。衆醫皆謂大風等症。江診得左手三部俱細。右手三部皆微實。大都六脉俱數。經曰。微者爲虛。弱者爲虛。細者氣血俱虛。蓋心血。肝藏血。乃血虛無疑。腎藏精屬水。其部見微。乃爲水不足。水既不足。相火妄行。無制以致此疾。經曰。諸痛瘡痒皆屬心火。右手寸脉實。實者陽也。脈經曰。諸陽爲熱。乃熱。

在肺分火尅金故也。且肺主皮毛。皮毛之疾。肺氣主之。胸膈及皮毛之疾。爲至高之疾也。右關微爲實。乃火在土分。土得火則燥。肌肉之間。脾氣主之。肌肉及皮毛痛痒。皆火熱在上明矣。右尺微實。火居火位。兩火合明。陽多陰少。治宜補水以制火。養金以伐木。若作風治。未免以火濟火。以燥益燥也。乃以生地黃。白芍各一錢。參芪各六分。連翹丹皮各六分。麥冬八分。柏皮防風。甘草各四分。五味子九粒。黃連四分。配方之妙筆難盡述水煎溫服。查內加苦參一兩。再煎洗。十數劑而安。

一男子每至秋冬。遍身發紅點作痒。此寒氣收斂腠理。陽氣