

外臺祕要

S25-4

1474

1部1

卯 11

1

共 40 册



德按
七言
今方
德按

訂唐王燾先生外臺秘要方卷第七

心痛心腹痛及
寒疝三十二門

心痛方八首

九種心痛方三首

諸蟲心痛方一十八首

冷氣心痛方五首

惡症心痛方三首

心痛癥塊方二首

心背徹痛方四首

卒心痛方一十四首

中惡心痛方五首



南京中醫藥大學圖書館藏

多唾停飲心痛方二首

心下懸急懊寤方四首

心痛不能飲食方二首

久心痛方六首

雜療心痛方三首

腹痛方四首

卒腹痛方七首

心腹痛及脹滿痛方一十首

心腹脹滿及鼓脹方一十四首

卒心腹脹滿方六首

腹脹雷鳴方三首

腹內諸氣及脹不下食方一十一首

灸諸脹滿及結氣法二十二首

胃脅痛及妨悶方四首

脅肋痛方二首

胃膈氣方三首

寒疝腹痛方九首

寒疝心痛方三首

卒疝方三首

七疝方三首

尚德按
今有方
一十二
首

寒疝不能食方四首

寒疝積聚方四首

心疝方四首



唐王壽先生外臺秘要方第七卷

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞鼓院上護軍臣林億等

新安後學程衍道敬通父訂梓

門生林雲來父仝校

心痛方八首

尚德按
今有方
死首

病源心痛者由風冷邪氣乘於心也其痛發有死者有不死者有久成疹者心為諸藏主而藏神其正經不可傷傷之而痛為真心痛朝發夕死夕發朝死心有支別之絡脉其為風冷所乘不傷於正經者亦令心痛則乍間乍甚故成疹不死



又心爲火與諸陽會合而手少陰心之經也若諸陽氣虛少陰之經氣逆謂之陽虛陰厥亦令心痛其痛引喉是也又諸藏虛受病氣乘於心者亦令心痛則心下急痛謂之脾心痛也足太陰爲脾之經與胃合足陽明爲胃之經氣虛逆乘心而痛其狀腹脹歸於心而痛甚謂之胃心痛也腎之經足少陰是也與膀胱合膀胱之經足太陽是也此二經俱虛而逆逆氣乘心而痛者其狀下重不自收持苦泄寒中爲腎心痛也

診其心脉急者爲心痛引背食不下

寸口脉沉緊苦心下有寒時痛

心緊心下苦痛

寸口脉沉則為陰陰絕者無心脉也苦心下苦痛

十六卷中

急療心痛方

桂心末温酒服方寸七須臾六七服乾薑依上法服

之亦佳忌生葱

文仲集驗肘後同出第一卷中

延年療心痛茱萸丸方

吳茱萸

一兩半

乾薑

一兩半

桂心

一兩

白朮

二兩

人參

一兩

橘皮

一兩

附子

一兩半炮

蜀椒

一兩出汗

甘草

一兩炙

黃芩

一兩

當歸

一兩



右十一味擣篩爲散蜜丸一服五丸如梧子大日三服

稍加至十五丸忌猪肉生葱海藻菰菜桃李雀肉等

盡更合酒飲無拘食前後任意

肘後有桔梗一兩出第十五卷中

救急療心痛方

取驢糞絞取汁五六合及熱頓服立差

肘後同

又方

東引桃枝一握切以酒一升煎取半升頓服大効

後肘

同出第八卷中

必効療心痛方

當歸末酒服方寸匕頻服

備急文仲同

又方

生油半合溫服差

肘後備急張文仲同並出第五卷中

古今錄驗療心痛黃連湯方

黃連

八兩

右一物呔咀以水七升煮取一升五合絞去滓適寒溫飲五合日三忌豬肉冷水

肘後范汪同出第八卷中

九種心痛方三首

廣濟療九種心痛蛔蟲冷氣先從兩肋胃背撮痛欲變吐當歸鶴蝨散方

當歸

八分

鶴蝨

八分

橘皮

六分

人參

六分



北京中醫藥大學圖書館藏

檳榔 十二分 枳實 六分 芍藥 六分 桂心 五分

右八味擣篩為散空腹煮薑棗飲服方寸匕日一服漸

漸加至一匕半不利忌生葱生冷物油膩粘食

十金療九種心痛一蟲心痛二注心痛三氣心痛四悸

痛五食心痛六飲心痛七冷心痛八熱心痛九去來心痛

悉王之并療冷衝上氣落馬墮車附子丸方

附子 一兩 巴豆人 一兩去 人參 一兩

生狼毒 一兩炙 食茱萸 一兩 乾薑 一兩

右六味擣末蜜和空腹服如梧子三丸一日一服弱者

二九卒中惡心痛口不能言連年積冷流注心胃痛者

亦服之好好將息神効忌野猪肉蘆笋

必効經心錄同

又療九種心痛方

取當太歲上新生槐枝一握去兩頭水三升煮

頓服之並出第十三卷中

諸蟲心痛方一十八首

廣濟療諸蟲心痛無問冷熱蛔蟲心痛檳榔鶴蝨散方

當歸

桔梗

芍藥

橘皮

鶴蝨

各八分

人參

六分

桂心

六分

檳榔

十分

右八味擣篩爲散空腹煮薑棗湯服方寸匕漸漸加至

二七不利忌猪肉生葱油膩小豆粘食等



又療蛔蟲心痛積年久不差方

取苦酒五合燒青錢二文令赤安酒中則取雞子白

一顆去却錢瀉著酒中頓服之差無所忌

又主心腹攪結痛不止仍似有蛔蟲者當歸湯方

當歸

梔皮

細辛

甘草 炙

生薑

各四分

大黃

八分 別漬

鶴蝩

二分

右七味切以水六升煮取二升分溫三服如人行四五

里進一服不利未差三日更作服之忌海藻菰菜生菜

救急同出第四卷中

小品溫中當歸湯療暴冷心腹刺痛面目青白令汗出欲



霍亂吐下脈沉細者及傷寒毒冷下清水變作青白滯下及白滯後還復下清水者悉主之此方可以調諸冷痛也

當歸

人參

乾薑

茯苓

厚朴

炙

青木香

桂心

桔梗

芍藥

甘草

炙各二兩

右十味切以水八升煮取三升分溫三服日三服不耐

青木香者以犀角一兩代之忌海藻菰菜猪肉醋物生

葱等

又凡厥心痛與背相引喜痙痙如物從後觸其心身軀僂者腎心痛也



厥心痛腹脹滿不欲食食則不消心痛尤甚者胃心痛也

厥心痛痛如錐鍼刺其心心痛甚者脾心痛也

厥心痛色蒼如死灰狀不得太息者肝心痛也

千金

厥心痛卧若徒居痛間動作痛益甚色不變肺心痛也

真心痛手足清至節心痛甚且發夕死夕發旦死

心腹中痛發作腫聚往來上下痛有休止腹中熱喜涎出

是虵蟲咬也

出甲乙經第一卷中

千金療心腹中痛發作腫聚往來上下痛有休止多熱喜

涎出是虵蟲咬也並宜溫中當歸湯服兩三劑後若不効

有異宜改方增損湯其溫中當歸湯在前小品方中此是



增損湯方

芍藥

六兩

黃芩

四兩

厚朴

四兩

桔梗

四兩

柴胡

四兩

當歸

三兩

升麻

三兩

右七味切以水八升煮取二升半分三服忌猪肉

第十

卷中

張文仲療蛔蟲心痛鶴蝨散方

鶴蝨二分末溫酢一盞和服之蟲當出

備急千金同

又乾漆丸方

乾漆熬擣蜜和丸服十五丸日再

備急同

又方



取槐上木耳燒灰末如棗大正發和水服若不止飲

熱水一升蛔蟲立出必効方云酒下 備急同

又方

發時取鹽一匙內口中水下立定蟲即出 備急同出第一卷中

延年療蛔蟲惡吐水心痛鶴蝨丸方

鶴蝨三兩擣篩蜜和爲丸用蜜漿水乎旦服二十九

日只一服 古今鈞驗用十兩云韋雲患心痛十年不差令服此便愈

又鶴蝨丸療蛔蟲心痛方

鶴蝨 六兩 吳茱萸 五兩 橘皮 四兩 桂心 三兩

檳榔 四兩

