

痘疹簡易良書

痘疹良書

湯頭歌括目錄

補益之劑 十首
 涌吐之劑 七首
 消神之劑 六首
 祛風之劑 四首
 利濕之劑 四首
 降痰之劑 十首
 瘧癘之劑 六首
 稀痘之劑 一首

發表之劑 五首
 和解之劑 九首
 理氣之劑 七首
 祛寒之劑 三首
 固燥之劑 三首
 收瀉之劑 六首
 催產之劑 三首

攻裏之劑 七首
 養裏之劑 九首
 理血之劑 三首
 祛暑之劑 五首
 消火之劑 五首
 殺蟲之劑 二首
 便用雜劑 三首

計五首

補益之劑 十首 附方七

助陽
補氣

四君子

湯局方

中

和義參

朮茯苓

甘草

比益以

夏陳

名六

名異功

或加香

砂胃寒

使

升陽

益胃

參

夏

朮

黃連

半夏

草陳

皮苓

瀉防

風羌

獨活

柴胡

白芍

棗姜

隨

黃耆

鱉甲

地骨

皮芩

補

散

黃耆

鱉甲

地骨

皮芩

柴胡

白芍

苑參苓柴半知地黃芍藥當歸天冬桂甘桔桑
皮勞熱宜秦苑散鱉甲治風勞地骨柴胡
及青蒿當歸知母烏梅合止嗽除蒸歛汗
高秦苑扶羸鱉甲柴地骨當歸紫苑階
半夏人參兼灸草肺勞蒸嗽服之諧紫
苑湯中知貝母參苓五味阿膠偶再加甘

桔治肺桑皮傷咳血吐痰勞熱久 百合固金

二地黃元參貝母桔甘藏麥冬芍藥當歸

配喘咳痰血肺家傷止咳散補肺阿膠馬兜鈴

鼠鼠粘甘草杏糯停肺虛火盛人當服順氣

生津嗽哽寧溫中散寒小建中湯芍藥多桂薑甘

草大棗和更加飴唐補中藏虛勞服腹冷服

補

之瘥。增入黃耆名。亦爾。表虛身痛。效無過。
又有建中十四味。陰斑勞損。起沉痾。十全
大補。加附子。麥夏。從蓉。仔細。哦明目。益氣聰
明。湯蔓。荆升。葛參。耆黃。柏并。再加芍藥。炎
甘草。耳聾目障。服之清。

發表之劑

十四首附方八

寒傷
無汗

麻黃湯中用桂枝杏仁甘草四般施發熱惡
寒頭項痛傷寒服此汗淋漓風傷衛有汗桂枝湯治
大陽風芍藥甘草薑棗同桂麻相合名各
半太陽如瘧此為功大青龍湯桂麻黃
杏甘草石膏薑棗藏太陽無汗兼煩躁風寒
兩解此為良小青龍湯治水氣喘咳嘔

太陽無

汗惡風

陽明
升散

解表
通劑

噦渴利慰薑桂麻黃芍藥甘細辛半夏兼
五味。葛根^湯內麻黃襄二味加入桂枝湯
輕可去實因無汗有汗加葛無麻黃升
麻葛根湯錢氏再加芍藥甘草是陽明發
熱與頭疼無汗惡寒均堪倚亦治時疫與
陽斑痘疹已出慎勿使九味羌活用防

寒濕 散風

風細辛蒼芷與川芎黃芩生地同甘草三

陽解表益薑蔥陰氣弱人禁用虛加減臨時

在變通時行十神湯裏葛升惠時天麻陳草芎藭白

芷加麻黃芍藥兼香附時行感冒效堪誇

神朮散用甘草蒼細辛藁本芎芷羌各走

一經祛風濕風寒泄瀉總堪嘗太無神朮

表

少陰
風症

暑濕熱
時行

即平胃加入葛蒲與藿香海藏神朮蒼朮
太陽無汗代麻黃若以白朮易蒼朮太陽
有汗此湯良麻黃附子細辛湯發表溫
經兩法彰若非表裏相兼治少陰反熱曷
能康人參敗毒茯苓草枳桔柴前羌獨
芎薄荷少許薑三片時行感冒有奇功去

陝靈不
能作汗

內靈
感寒

一切
風寒

參名為敗毒散加入消風治亦同再造
散用參耆甘桂附羗防芎芍參細辛加棗
煨姜煎陽虛無汗法當諳麻黃人參芍
藥湯桂枝五味步冬襄歸耆甘草汗兼補
虛人外感服之康神白散用白芷甘薑
葱淡豉與相參一切風寒皆可服婦人雞

表

五

犬忌窺探時後單前蔥白豉代用麻黃功

攻裏之劑七首附四方

胃腑三焦
大熱大實

大承氣湯用芒硝枳實大黃厚朴饒救陰

胃腑
實滿

瀉熱攻偏擅急下陽明有數條小承氣

湯朴實黃譫狂痞哽上焦強益以羗活名三

胃實
緩攻

化中風閉實可消詳調胃承氣硝黃草

一切
實積

濕熱食
積

甘緩微和將胃保不用朴實傷上焦中焦
燥實服之好木香檳榔青陳皮枳殼柏

連稜莖隨大黃黑丑兼香附芒硝水丸量

服之一切實積能推蕩瀉痢食瘕用咸宜

枳實道滯首大黃芩連殼朮茯苓勦澤瀉

蒸餅糊丸服濕熱積滯力能攘若還後重

溫藥
攻下

兼氣滯木香道滯加檳榔。溫脾參附與
乾姜甘草當歸硝大黃寒熱並行治寒積
臍腹絞結痛非常。蜜煎道法通大便或
將膽汁灌肝肚中不欲苦寒傷胃府陽明
無熱勿輕攻。

○ 涌吐之劑 二首 附六方

痰食實

風
痰

瓜蒂散中赤小豆。或入藜蘆鬱金湊。此吐
實熱與風痰虛者。參蘆一味勾。若吐虛煩
卮鼓湯。劇痰烏附尖。方迭古人尚有燒鹽
方。一切積滯功能奏。稀涎皂角白礬班
或益藜蘆微吐間。風中痰升人眩仆。當先
服此通其關。通關散用細辛皂。吹鼻得嚏

涌

X

保生還

和解之劑

九首附方五

小柴胡湯和解共半夏人參甘草從更用

黃芩加薑棗少陽百病此為宗四逆散

裏用柴胡芍藥枳實甘草須此是陽和成

厥逆飲陰泄熱平劑扶黃連湯內麻黃

死除

厥症

裏和離

太陰少陰
合病下利

散鬱
調經

姜半夏人參甘草藏更用桂枝兼大棗寒
熱平調嘔痛忘黃芩湯用甘芍并二陽

合利棗加烹此方遂為痢祖後人加味或

更名或^再加生姜與半夏前症兼嘔此能平

單用芍藥與甘草散送止痛能和營道

遙散內當歸芍柴芩朮草加姜薄散鬱除