

喉症全科 (2)

未41

1<2.



喉症全科紫珍集圖本目錄

鎖喉風

一

纏喉風

二

喉風

三

息肉喉風

四

啞瘡喉風

五

弄舌喉風

六

噎食喉風

七

纏舌喉風

八

走馬喉風

九

吹舌喉風

十

落架風

十一

連珠喉風

十二

松子喉風

十三

骨槽風

十四

脚跟喉風

十五

懸蜚風

十六



陰毒喉風 十七

撮口喉風 十八

喉痺 十九

陰毒喉痺 二十

酒毒喉痺 二十一

喉閉 二十二

風熱喉痺 二十三

雙乳蛾 二十四

氣癰喉痺 二十五

單乳蛾 二十六

死乳蛾 二十七

乳蛾核 二十八

喉癰 二十九

飛瘍 三十

風熱喉丹 三十一

喉疔 三十二

開花疔 三十三

積熱喉癰 三十四

喉瘤 三五

喉癰 三六

氣單 三七

喉單 三八

回食單 三九

氣子 四十

七星瘡 四一

喉球 四二

喉疳 四三

口瘡 四四

走馬牙疳 四五

珍珠毒 四六

懸癰 四七

懸丁 四八

痰泡 四九

重舌 五十

蓮花鈿舌 五一

木舌 五二



明步生利
噤舌 五三

重腭 五五

咽舌癰 五七

死舌癰 五九

舌上龜紋 六一

牙疔 六三

兜腮癰 六五

出汗生癰 六七

陰瘡 六九

胞舌 五四

雀舌 五六

捲舌癰 五八

舌衄 六十

牙癰 六二

牙宣 六四

兩腮腫黑癰 六六

喉閉 六八

喉腫 七十



鎖喉癰

集圖本卷下

蝦蟇毒

燕山寶氏原本

雲陽朱氏翔宇編輯

四症小引

咽喉一症。介乎內外之間。表裏虛實寒熱有從治有逆

有先標後本。有因本及標。症異狀而殊名。法窮主而極巧

尋門濟世精意入神。總繪全圖詳載方論。嘉興來學以是

津梁。有能神明於規矩之中。超出乎規矩之外。用我法而

不泥我法。振古及而善道古方。出死入生。皆必藉此則後

學者之功大矣



喉症全科紫珍集圖本卷下

燕山竇氏原本


雲陽朱氏翔宇嗣輯

圖症小引

咽喉一症。介乎內外之間。表裏虛實寒熱有從治有逆治。有先標後本。有因本及標。症異狀而殊名。法窮工而極巧。專門濟世。精意入神。總繪全圖。詳載方論。嘉興來學。以是津梁。有能神明於規矩之中。超出乎規矩之外。用我法而不泥我法。採古方而善通古方。出死入生。普度蒼赤。則後學者之爲功大矣。



第一種



鎖喉風

此病因風熱積於胸膈。或酒色勞怒所致。其患咽喉腫痛。痰涎壅塞。口噤身強。手足反張。治之。先用滾水洗和手足。針刺少陰少陽等穴。出血可治。如不出血。或出黃白水。不治。治者先吹本藥。及十葉散。兩邊下六針。如咬牙不開。吹通關散入鼻。噴嚏即開。以杉木簽撐起。用探吐法去風痰。吹本下刀去膿血。次吹秘藥。及碧雪丹。內服清金散。雙和飲。或三黃湯。加荆防銀花服之。

可愈

按此症生於喉中。如鎖管樣。有單有雙。雙者難治。必先探風痰。若已有膿者。不必動刀。只吹通關。散入鼻。噴嚏膿出。如膿未成者。用刀宜自下向上挑去惡血。本秘碧雪和吹。

帝丁者。乃人一身之主。凡用刀針烙鐵。切宜小心。不可傷犯。如帝丁紫腫。亦不可用刀針。只宜用點喉神效法點之。酌服涼膈。

三黃清金化痰祛毒等劑

宜小必不何射此股帝下紫眼衣不

帝下香氏公付良之注以出氏性利

味心等公出此等治如不此出此

香以以宜自不而土幾失張血本蘇膠雪

氏只欠脈關知人鼻部變顯出吸顯未如


香鑲前必尖路風激若日許點香不必應

對北氣里公刺中吸融管蘇存單百雙雙



第二種

額上鼻左右青
黑氣塞滿頭低
痰如膠者不治



纏喉風

此病因久積風痰濕熱。或食煎炒厚味太
多。或因勞鬱所致。亦有傷於酒色過者。
其症眼白耳赤面紫口噤難言。或左右腮
腫項下亦腫。喉內咽下帝丁兩旁有如蟻
盤之狀。延至一二日者。係慢風。急者。只在
旦夕而死。治之。先刺少商出血。口噤吹通
關散。探吐風痰。如面朝地背朝天手足登
開角弓反張者。難治。先用滾水溫洗手足。
次用通關取涕。次用_搽舌吹追風散。再用



中國醫藥大學圖書館藏

針去膿血。吹本藥。參用十葉散。吹秘藥。
參用碧雪丹。內服化痰清金等劑。或三黃
涼膈。加荆防。粘子。姜蠶服之。有膿者。千金
內托散。加銀花。吹碧雪。秘均。加生肌散。
按此症喉中有黃白二色。白爲白纏。黃爲
黃纏。治法皆同。

華陀云。其症先兩日胸膈氣急短促。忽然
咽喉腫痛。手足厥冷。氣閉不通。用巴豆七
粒。去殼。三生四熟。雄黃五分。皂子七粒。大

鬱金一個。蟬肚七個。其爲末。每服三分。茶

調細呷。如口噤。用竹管吹入喉中。探吐即

醒。

黃蠟。白芷。省同。內呷。下。帝。丁。兩。旁。有。

對。黃。白。一。身。白。蠟。白。蠟。黃。魚。

內。并。錯。以。蘇。知。衆。霍。蘇。以。呷。吐。服。還。


京。龍。賦。陳。劉。蘇。羊。姜。蠟。服。之。自。蠟。漆。干。金。

絲。以。醫。害。氏。內。服。外。熱。膏。金。等。廣。近。三。黃。

檢。去。蠟。血。刻。本。藥。絲。以。十。藥。辨。定。知。絲。藥。



刺風



靈臺不命
可與別野靈臺

榮三靈

靈池之

委收賤芬艸之靈不肖用此木葉

即華懷收育艸用千金內我及林林二

池之內艸三黃京艸迺金式靈藥

短葉谷去池十葉又木不口以錄

以煙火煙寒坐而吹帝下風寒


此錄氏風燕艸效艸問



北京中醫藥大學圖書館版權所有

第三種

面黑喘促聲雷
頸腫者不治




喉風

此症乃風熱感於膈間。或過食炙煇厚味。以致火動痰生而起。帝丁兩旁腫塞。或紫治法。吹十葉及本。下刀以秘。及碧雪吹之。內服三黃涼膈。或塗方連翹解疫清咽等劑。如有膿。用千金內托。及枳桔二陳。多加銀花服之。腫不消。用均末碧雪加冰麝吹之。



中國醫藥大學圖書館藏

以氣



口

血

陽明經

少陽經

太陽經

太陰經

少陰經

厥陰經



南京中醫藥大學