

S 2551

7<7

痘科類編卷四

痘科類編釋意卷之四

土集

原本本草僅百五十餘種有疑其簡且畧焉不知非簡也亦非畧也翟氏以痘家之藥一一爲之辨明若非痘家之藥恐滋莠亂概不之錄然其中有兒科別症之所需又間爲註釋者何居蓋是卷革集附麻疹纂要木集附幼兒雜症也麻疹雜症方內有數味未載入者余查攷本草附補五十餘味俾闕者無遺珠之嘆至痘症藥性張會卿所辨尤爲精細明確余同伯瞻陸君叅校附每味後用圈以別之庶不致沒前人之善而亦不敢掠

前人之美也
約齋識

目錄

氣藥類

人參 一

黃芪 二

白朮 三

蒼朮 四

陳皮 五

青皮 六

石菖蒲 七

五味子 八

貝母 九

細辛 十

乾薑 十一

生薑 十二

麻黃 十三

白芷 十四

附子 十五

半夏 十六

木香 十七

肉豆蔻 十八

砂仁 十九

桂枝 二十附官桂
茯苓 二一

丁香 二二

藿香 二三
檳榔 二四

枳殼 二五

厚樸 二六
大腹皮 二七

紫蘇 二八

大棗 二九
牽牛 三十

南星 三一

烏梅 三二
杏仁 三三

粳米 三四

陳倉米 三五
酒 三六

赤石脂 三七

枯白礬 三八
漿水 三九

龍骨 四十

穿山甲 四一
麝香 四二

血藥類

當歸 四三

川芎 四四

芍藥 四五

熟地 四六

生地 四七

天冬 四八

麥冬 四九

紅花 五十

丹皮 五一

牛膝 五二

蒲黃 五三

茅根 五四

大小薊根 五五

香附子 五六

地骨皮 五七

蘇木 五八

桃仁 五九

解毒藥類

黃芩 六十

黃連 六一

黃蘗 六二

梔子 六三

羌活 六四

獨活 六五

升麻 六六

葛根 六七

防風 六八

荊芥穗 六九

桔梗 七十

柴胡 七一

前胡 七二

石斛 七三

車前子 七四

白蒺藜 七五

鬱金 七六

龍胆草 七七

防己 七八

花粉 七九

苦參 八十

茵陳 八一

知母 八二

馬兜鈴 八三

大黃 八四

葶藶 八五

猪苓 八六

澤瀉 八七

木通 八八卽通草

瞿麥 八九

大戟 九十

射干 九一

菊花 九二

木賊 九三

穀精草 九四

桑白皮 九五

薄荷 九六

胡荽 九七

香薷 九八

訶子 九九

蔓荊子 一百

燈心 百一

淫羊藿 百二

何首烏 百三

天竺黃 百四

薏苡仁 百五

山藥 百六

白扁豆 百七

麥芽 百八

神麴 百九

荔枝 百十

枸杞 百十一

白附子 百十二

決明子 百十三

地膚皮 百十四

龍腦 百十五
即冰片

犀角 百十六

牛黃 百十七

丹砂 百十八

朴硝 百十九
附芒硝

滑石 百二十

石膏 百二十一

人牙 百二十二

兔頭骨 百二十三

象牙 百二十四

殭蠶 百二十五

人中白 百二十六

人髮 百二十七
即血餘

雞冠血 百二十八

琥珀 百二十九

血竭 百三十

沒藥 百三十一

伏龍肝 百三十二

鹿茸 百三十三

甘草 百三十四

連翹 百三十五

山豆根 百三十六

牛蒡子 百三十七
即鼠粘子

玄參 百三八

紫草 百三九

淡竹葉 百四十

山查 百四一

胡麻 百四二

黑豆 百四三

赤小豆 百四四

菀豆 百四五

淡豆豉 百四六

薤白 百四七

蟬蛻 百四八

蜂蜜 百四九

綠豆 百五十

金銀花 百五一

人糞 百五二

臘雪 百五三

密蒙花 百五四

馬齒莧 百五五

補遺

天麻 百五十六

山慈姑 百五十七

白蘼皮 百五十八

地榆 百五十九

胡黃連 百六十

紫苑 百六十一

漏蘆 百六十二

藍靛 百六十三

白豆蔻 百六十四

葶麥 百六十五

三稜 百六十六

蓬朮 百六十七

瓜蒌仁 百六十八

使君子 百六十九

鈎藤 百七十

白蘇 百七十一

白檀香 百七十二

沉香 百七十三

川椒 百七十四

蕪荑 百七十五

蘆薈 百七十六

蘇合油 百七十七

孩兒茶 百七十八

芡實 百七十九

連子 百八十

木瓜 百八一

吳茱萸 百八二

金箔 百八三

銅青 百八四

硫黃 百八五

雄黃 百八六

蓬砂 百八七

蜜陀僧 百八八

羚羊角 百八九

阿膠 百九十

牡蠣 百九一

鱉甲 百九二

全蝎 百九三

蚯蚓 百九四

紫花地丁 百九五

鶴蟲 百九六

大青 百九七

糯米 百九八

苦楝皮 百九九

桑蟲 二百

皂角刺 二百一

安息香 二百二

乳香 二百三

薰陸 二百四

阿魏 二百五

寒水石 二百六

胡粉

二百七
卽鉛粉

扁蓄

二百八

水紅花蓼

二百九

附錄

卷之二

附錄

卷之二

附錄

卷之二

痘科類編釋意卷之四

土集

綠野堂

益都翟良輯

武林約齋爾定裴

經校訂重鐫

氣藥類

人參

反藜蘆

甘而溫補上焦元氣升麻爲之使補下焦元氣茯苓爲
之使生津止渴安神健脾托裏排膿治痘之聖藥○生
津血復元神補五臟凡痘瘡表散起脹灌漿收靨始終
皆賴之參芪補氣助陽痘色白陷者宜若紅紫壯實者

用之則血愈熱而毒愈熾紅紫者轉爲枯黑三日之前亦慎用

黃芪 二

甘而溫平補肺氣實皮毛善治脾胃虛弱瘡症血脈不行內托必用之藥止虛汗去肌熱治痘瘡前幾日生用後幾日灸用痘四肢不起不灌桂枝煎酒浸透用○固腠理補元氣內托陷下皆用之

白朮 三

甘而溫主溫中強脾胃進飲食止下泄治嘔吐利小便

痘瘡發泡浸淫者宜多用堅實無油黑者東陳壁土炒
○健脾利水燥濕溫中能補氣故能發痘能固脾故能
止瀉能燥濕專補氣分亦能閉氣多用則滯氣不行痘
難成漿助陽生火亦難收斂起脹灌漿時慎用恐利小
便而耗漿也

蒼朮 四

苦甘辛溫除惡氣辟疫癘健胃安脾寬中進食發汗茅
山者其質堅小白淨味甘醇米泔浸透去皮曬乾炒黃
痘瘡發癢及不結痂者宜常燒以辟不正之氣○內熱

陰虛表疎者忌

陳皮 五

甘辛而溫溫水洗淨去白化痰涎留白去筋膜和中補脾胃止嘔治痘能導滯行氣○和脾胃達陰陽和胃消脹

青皮 六

甘辛微寒散滯氣消食破積溫水洗浸切開去中穢剉碎晒乾治痘瀉肝邪令不成水泡而作癢○虛羸者戒之