

素問靈樞類纂約註卷之下

休寧汪昂訥菴著輯

男汪端其兩

弟汪桓殿武合參

姪汪惟寵子錫較訂

姪婿仇澐天一

脉要第四

素人一呼脉再動。一吸脉亦再動。呼吸定息。脉五動。閏以

太息。命曰平人。

靈樞脈度五十營等篇。人身脉長一十六丈二尺。一呼脉行三十步。一吸脉行三十步。書

夜一萬三千五百息。氣行五十營。漏水下百刻。凡行八百二十丈。卽一十六丈二尺。而積之也。難經曰。呼出心與肺。

脉
五
平
焉

不爲病

吸入腎與肝呼吸之間。脾受穀味也。其脈在中。是五動亦以應五藏也。平人者。不病也。當以不病調病人。醫不病故爲病人。平息以調之爲法。

呼脈一動。一吸脈一動。曰少氣。脈訣以爲敗脈。難經以爲離經脈。正氣衰也。

一呼脈三動。一吸脈三動而躁。躁動脈訣爲數脉。尺熟。曰病溫。尺爲陰位。寸爲陽位。陰

陽俱熱。故爲病溫。尺不熟。脈滑。曰病風。脈濇。曰痺。滑爲陽。爲陰。爲血少。人一呼脈四動以上。曰死。一息八至。詠訣以爲脫脈。難

九至矣。經以爲奪精脈。四動以上。則爲死脈。脈絕不至。曰死。乍疎乍數。曰死。盛濇爲

千胃。胃者平人之常氣也。人無胃氣曰逆。逆者死。

春胃

春弦

微弦曰平。弦多胃少。曰肝病。但弦无胃。曰死。胃而有毛。曰

秋病。

毛爲肺脉爲金。尅木。

毛甚。曰今病。

卽病

藏真散于肝。肝藏筋膜之

夏鉤

氣也。夏胃微鉤。曰平。鉤多胃少。曰心病。但鉤无胃。曰死。胃

而有石。曰冬病。

水尅火。水尅火。

石甚。曰今病。

藏真通于心。心藏血。脉

長夏
弱

之氣也。長夏胃微

軟弱者。

曰平。弱多胃少。曰脾病。但代無

胃。曰死。

動而中止。曰代。

弱有石。曰冬病。

爲水反侮土。次其弱甚。

勝尅。當作弦脉。

弱甚。

秋毛

曰今病。

藏真濡于脾。脾藏肌肉之氣也。

秋胃微

毛。曰平。毛

多胃少。曰肺病。但毛無胃。曰死。毛而有弦。曰春病。

爲木反尅金。吳

名石

註雖日我尅者爲微邪然木氣泄至春弦甚曰今病藏真無以生榮故病次其勝尅當爲鈞脈

肺爲傳相營衛陰陽也陽皆賴之以分布冬胃微石日

高干肺以行營衛陰陽也

肺爲傳相營衛陰陽皆賴之以分布冬胃微石日

平石多胃少曰腎病但石無胃曰死石而有鈞曰夏病反侮水次其勝

火爲

尅鈞當云更弱鈞甚曰今病藏真下干腎腎藏骨髓之氣

也夫平心脈來累累如連珠如循琅玕美玉曰心平夏以

胃氣爲本病心脈來喘喘連屬喘喘則有不足之意其中微曲曰心

病死心脈來前曲後居停如操帶鈞曰心死平肺脈來厭

厭蟲蟲如落榆莢曰肺平秋以胃氣爲本病肺脈來不上

五藏平
脉病脉
氣脉

不下。如循雞羽曰肺病王註中堅傍死。肺脉來如物之浮。

王註中堅傍死吳註濶難

肺脈來如物之浮

如風吹毛曰肺死平肝脈來弱如揭長竿未稍日

肝平

長而
弱

春以胃氣爲本病肝脈來盈實而滑如循長竿

曰肝病

長而
不弱

死肝脈來急益勁如張新弓弦曰肝死平脾

脈來

和柔相離

如雞蹠地曰脾平長夏以胃氣爲本病脾

脈來

實而盈數

如雞舉足曰脾病

蹠地形其輕緩

死脾脈

來鏡堅

如鳥之喙

如鳥之距如屋之漏如水之流曰脾死

平腎脈來

喘喘累累如鈞

按之而堅曰腎平

冬爲石脈堅亦石意也鈞

爲心脉堅中帶鈎爲水火國陽相濟冬以胃氣爲本病腎脈來如引葛蔓之益堅曰腎病死腎脈來發如奪索辟辟如彈石曰腎死人氣象

論

五臟太過不及爲病

素春脈如弦春脈者肝也東方木也萬物之所以始生也故其氣來更弱輕虛而滑端直以長故曰弦反此者病其氣來實而強此謂太過病在外其氣來不實而微此謂不及病在中有餘爲外感不足爲內傷大過則令人善忘△當作善怒氣交變大論木太过則忽忽忽忽眩冒而嶺疾眩目轉也冒驚悶也厥陰與督脈會于嶺其不及則善怒



令人胸痛引背。金匱曰。胸痛引背。下則兩脇胠滿。肝脈貫陽虛而陰弦也。

膈布脇

肋。夏脉如鈞。夏脉者心也。南方火也。萬物之所以盛長也。

故其氣來盛去衰。故曰鈞。反此者病。其氣來盛去亦盛也。

謂太過。病在外。其氣來不盛。去反盛。此謂不及。病在中。太

過則令人身熱而膚痛。爲浸淫。△陽有餘。故身熱。熱不得越。

故膚痛浸淫蒸熱不已也。

其不及。則令人煩心。△不足故內煩。上見欬唾。下爲氣泄。△心肺上

唾絡小腸。

秋脉如浮。秋脉者肺也。西方金也。萬物之所以

收成也。故其氣來輕虛以浮。來急去散。故曰浮。反此者病。

其氣來毛而中央堅雨傍虛此謂太過病在外其氣來毛而微此謂不及病在中太過則令人逆氣而背痛肺系屬背溫然其不及則令人喘呼吸少氣而欬上氣見血欬下血聞

病音呻吟

冬脉如營有營守乎

中之象冬脉者腎也北方水也萬物

之所以合藏也故其氣來沈以搏故曰營反此者病其氣

來如彈石者此謂太過病在外其去如數者數疾此謂不及

病在中太過則令人解㑊寒不寒熱不熱弱不弱壯不壯脊脉痛腎脉貫脊而

少氣不欲言吳註人之聲音修長爲出于腎其不及則令人心懸如病飢

腎水

不能

清心火

眇中清

俠脊兩傍空軟處名

眇清冷也腎外當眇脊中痛少腹滿小

便變

絡膀胱

便變

絡膀胱

脾脉者土也孤藏以灌四傍者也不主四藏故

云孤藏脾位

中央故

善者不可得見

惡者可見脾有功于四藏善則四

藏之善脾病則四藏亦

病

病其來如水之流者此謂太過病在外如鳥之喙者此謂不及病在中太過則令人四肢不舉脾主四肢濕勝故不舉其不及則令人九竅不通不能灌漑五藏名曰重強藏氣皆

不和順

故九竅不通

不和順

真

肝脉至藏脉

中外急如循刀刃責責然如按琴瑟弦色青

白不澤毛折乃死

衛氣敗絕

真心脉至堅而搏如循薏苡子累

累然色赤黑不澤毛折乃死真肺脈至大而虛如以毛羽

中人膚色白赤不澤毛折乃死真腎脈至搏而絕如指彈

石辟辟然色黑黃不澤毛折乃死真脾脈至弱而乍數乍

疎色黃青不澤毛折乃死見真藏曰死何也五藏者皆

稟氣于胃胃者五藏之本也藏氣者不能自致于手太陰

肺必因于胃氣乃至于手太陰也脈必先會于手太陰故

五藏各以其時自爲而至于手太陰也弦鈞毛石等因時

手太陰寸部所謂肺朝百脈也故邪氣勝者精氣衰也故病甚者胃氣不

五藏皆
稟氣于
胃

能與之俱。至于手太陰。故真藏之氣獨見。獨見者病勝藏也。故曰死。

王機真藏論

素脈有陰陽。知陽者知陰。知陰者知陽。

王註深知則備識其變易

有五。五五二十五陽。

陽陽和之脉也。五藏心肝脾肺腎形爲弦鈞契毛石。五脉當王之時各形

本脉。

一脉之中又各兼五脉

無過不及者皆爲陽脉也。

所謂陰者真藏也。見則爲敗

敗必死也。

真見而不藏。全失陽和之氣。爲陰脉也。所謂陽

者胃脘之陽也。

有胃氣則脉和緩爲陽脉。無胃氣則爲陰

手處左小常以候藏右大常

以候府子經文似覺欠貫

別于陽者

脉雖病而

有胃氣者知病處

某脉不和。則知病在某處。別于陰者。真藏。知死生之期。陰陽。推別論。

素脉從陰陽。病易已。脉逆陰陽。病難已。

左人迎爲陽。春夏洪大爲順。沉細爲逆。

右氣口爲陰。秋冬沉細爲順。洪大爲逆。男子左大爲順。女子右大爲順。凡外感症。陽病見陽脉爲順。陽病見陰脉爲逆。陰病見陽脉亦爲順。內傷症。陽病見陽脉爲順。陽病見陰脉爲逆。陰病見陰脉爲順。陰病見陽脉亦爲逆也。

脉得四時之順。曰病無他。如春弦。夏鉤等是也。脉反四時。及不間藏。

脈反四時。及不間藏。

曰難已。春得肺脉。夏得腎脉爲反四時。間藏。如肝病乘土。當傳脾。乃不傳脾而傳心。則間其所勝之藏而傳于所生之藏矣。難經所謂問藏者。生是也。

脉有逆從四時。未有藏形。當王之時。本藏。

之脉

未至春夏而脉瘦。

王機真藏論作沉濶

秋冬而脉浮大。命曰逆四時。

也。風熱而脉靜。

傷風熱者。脉宜浮大。

病在中。脉虛。內傷病而

病在外。脉濶堅者。

外感病脉宜浮而反實大。

皆難治。

按玉機真藏論。病在中脉實堅。病在外脉不實。

堅者皆難治。與此相反。新校正云。此得而彼誤。命曰反

四時也。

與反四時者相滑而反濶堅。

皆難治。

類平人氣象論

五邪脉

素五邪所見。春得秋脉。夏得冬脉。長夏得春脉。秋得夏脉。

冬得長夏脉。

皆五行

相尅。名曰陰出之陽。病善怒。不治。

新校正

陽。病善怒。疑錯簡。吳註云。謂真藏陰脈。出于陽和脉。

之上再加善怒。則東方生生之本亡矣。宣明五氣論。

陰出之

素靈頤算約注脉

七

七

七

七

四塞脉

春不沉夏不弦冬不濇秋不數是謂四塞

吳註言脈雖待時而至第

不可絕類而至若春至而全無冬脉夏至而全無春脉已雖專主而早絕其母氣是五藏不相貫通也

曰病復見曰病未去而去曰病去而不去曰病

吳註一部

而參見諸

部此乘侮交至也旣見于本部復見于他部此淫氣太過也未去而去爲本氣不足來氣有餘去而不去爲本氣有餘來氣不足王註復見謂再見

已衰已死之氣也至真要大論

經絡
脈系脉

靈經脉爲裏

如手太陰肺經自中府至少商乃直行于經隧之裏者也

支而橫者爲絡

如肺經之列缺穴橫行于手陽明大腸經者爲絡脉也絡之別者爲孫絡之岐者猶子又生孫也

度脉

脈之虛
實以氣

口知之

靈經脉者常不可見也。其虛實也以氣口知之。十二經脈之間深而不見必診氣口寸脈然後知之。十二經脈口知之。十二經脈之伏行分肉其虛實故診脈者必以氣口爲主也。脈之見者皆絡脈也。絡脈如肺列缺大腸偏歷之類。其脉常動不必于氣口知之。凡診絡脈脉色青則寒且痛赤則有熱。胃中寒手魚之絡多青矣。手大指下肉高起者爲魚魚際亦肺經穴。其暴黑者留久痺也。其有赤

胃中有熱魚際絡赤。魚際亦肺經穴。經

脉

經

氣口獨爲五藏主

氣口卽寸脈亦曰脉口可以候氣之盛衰故名氣口若分言之

則左爲人迎右爲氣口。則左爲人迎。曰胃者水穀之海六府之大源也。言脉雖見于氣口而右爲氣口

實本之于脾胃。五味入口藏于胃以養五藏氣。氣口亦太陰也。

足太陰爲胃行其津液以傳是以五藏六府之氣味皆出

于肺而肺氣口亦手太陰也

于手太陰也

于胃變見于氣口

氣味由胃傳肺肺爲轉輸于諸經故諸經之脈皆變見于此

故五氣

入鼻藏于心肺五味入口入于府五氣入鼻入于藏惟心肺居鬲上故先受之

心肺有病

而鼻爲之不利也

五藏別論

食氣入胃

此假專言食

散精于肝溼氣于筋

肝主筋其精溼溢入肝以養筋

食氣入胃濁氣歸心溼精于脉

穀肉皆粗濁之物其氣上歸于心其精微者則溼入

于脉心主脉即血也脉氣流經經氣歸于肺肺朝百脉輸精于皮毛

肺朝百脉

于脉心主

脉即血也脉氣流經經氣歸于肺肺朝百脉輸精于皮毛

脉氣流行于十二經。十二經之氣皆歸于肺。肺居高而受百脉之朝會。乃轉輸精氣。布散于皮毛。如木之行津。必出于皮毛。脉合精行氣于府。府王註作膻中。謂宗氣之所聚也。張註作六府。府精神可以決死。生氣口成寸。以決死。飲入于胃。胃氣留于四藏。六府之精氣神明。上輸于肺。以養心肝脾腎四藏。氣歸于權衡。權衡以平。肺主治節。分布氣化。使四藏安定。三焦均乎上下中外。各得其所也。氣口亦名寸口。百脉之大要會也。馬註與魚際相去一寸。故名成寸。張註分尺爲寸也。按脈前爲寸。後爲尺。中爲關。此云成寸。蓋兼閏尺而言之也。醫者由此察脉知病。以決人之死生也。飲入于胃。此段專言飲。與上文食入相對。故此下有通調水道。水精四布之文。東垣丹溪改作飲食入胃。後人宗之。失經旨矣。游溢精氣。上輸于脾。脾氣散精。上歸于肺。脾主爲胃行其津液。所謂上焦。