

本草綱新

廣益書局
印行
上海
二

補脾氣
升陽解毒

薑

尤



龍胫入諸經疏泄陽明之濕通行散風寒濕病治療要
氣血濁食六慾丹漢曰諸薑皆因津化失常氣不得升降而在中焦將达
藥陽虛則宗筋弛懈脉不和肢緩雙薑木湯明經其效又能總解痰火
加二兩升落燥結多汗者忌用

苦辛平色白屬金入肺氣陰寒乘入辛少陰心之陽月當運

桔梗



既上行而又能下氣何也肺主氣肺金青肅氣自下耳根結滿治喉嚨口舌諸病取其善辛最寒甘平微熱炒長龍膽白芨忌豬肉本解結火一名葛花蓋桔梗薑危乃一類有甜苦二種別味始分殊危

天麻



立溫入肝經氣分通血脉疏經氣治諸風眩掉頭旋眼黑語言不潔風濕癱瘓小兒驚癇諸風症皆屬肝木肝病不能榮筋致前證

取其能通肺利膈下氣也甘桔湯治喉嚨口舌諸病取其善辛最寒甘平微熱火薑痛渴利口脣肺癆乾咳在肺胸膈刺痛大甚腹痛腸明肺火熱並宣苦

還筒子定風補虛

宣祛風
散寒火
葉上浮

根類之瓜莖名赤箭明毫堅實者佳浸紙燒熟切片酒浸一宿

子等

白薑亦作破水煎之取薑益燥脾以去湿土以補脾方消薑壳一片大棗五十九去皮搗麻油半兩冰二盞研膏汁和丸日神丸丹溪曰實脾土燥

脾燥是治瘦滿辟惡氣降邪氣之上品辟一切淤散風寒濕病治療要病之本消腫滿辟惡氣降邪氣之上品辟一切淤散風寒濕病治療要

藥陽虛則宗筋弛懈脉不和肢緩雙薑木湯明經其效又能總解痰火

曰治後猶取得明合諸物而為二妙散加半斤各三妙散亦能總解痰火氣血濁食六慾丹漢曰諸薑皆因津化失常氣不得升降而在中焦將达

之必先降之肺經降之必先升之越鞠丸用蒼朮香附蒼朮

加二兩升落燥結多汗者忌用

出茅山堅小有硃砂點者良橘米泔浸培乾同芒麻以制其躁二虎

皮附肺濕下流腸風帶濁分並有寒熱二證亦有因厥而帶

熱下寒汗者蒼朮泔浸切頭白湯點服

六那子曰咽門肺氣人形壅叫後氣不利目赤微紅口渴少

火薑痛渴利口脣肺癆乾咳在肺胸膈刺痛大甚腹痛腸明肺火熱並宣苦

梗以開之為諸藥舟楫載之上浮能引苦泄峻下之劑至於至高之分成功

天突人吸陰而治諸病肝氣和平諸疾自然

非真中風者忌用風藥能保血散也按風藥同養血藥用制其躁也養血藥

根類之瓜莖名赤箭明毫堅實者佳浸紙燒熟切片酒浸一宿

子等

秦

苦燥濕平熱風去腸胃之熱疏肝膽之氣活血榮筋
治風寒濕

宣太風

羌

黃酒毒賜風瀉血口噤牙痛

身寒急溺軟骨寒

濕勝風溼之證利大小便滑者忌用

牛

黃酒燒下部虛寒小便不禁大便滑者忌用

形乍躍紋相交長大黃白左絃者忌善消為使安牛

黃酒燒下部虛寒小便不禁大便滑者忌用

形乍躍紋相交長大黃白左絃者忌善消為使安牛

柴

胡

密蒙表和裏散解毒



苦微寒味薄氣升為陽主陽氣下陷能引清氣上行而平少陽厥陰之邪熱
肝膽心包三焦相火脾火曰行少陽黃芩為佐行厥陰黃連為佐
裏為足少陽膽經表裏解小柴胡湯之類是也若病在太陽則引
賊入內若病入陰經復眼藥治傷寒邪款腹結實心下煩軟諸癰寒軟

東方中

曰諸證以柴胡當佐以引經之藥有柴胡葛根湯云產婦有寒而有熱蓋外邪伏於半表半裏法當和

東方中

寒而皆自少陽而過其經偏補偏散則出與爭陽勝則寒亦必退少陽則各得陰陽和而後愈也謂少陽而

東方中

兼他經則有之謂他經而不涉少陽則不所共為庶無殊寒為牽復溫寒多為少寒耶在半表半裏通

東方中

土耶在半表半裏則多嘔吐目赤胸痞膈痛凡腸病多是肝木有餘宜小柴胡湯加青皮川芎白芍

東方中

喉有之柴胡在臍治前虛後督諸熱小兒痘證能散十二經瘡疽血凝氣滯功同連翹

東方中

立在經主氣治前虛後督諸熱小兒痘證能散十二經瘡疽血凝氣滯功同連翹

東方中

陰虛火炎氣升者禁用

產江南古城山名齊接口者佳丸散出

東方中

白頭翁丹參小前胡遠志齒等俱在內謂之繞柴胡藥肆中復功高效序其實真柴胡無幾須棟去

中及下降用稍有汗故者蜜水拌炒前胡半夏為使惡皂角按柴胡所用甚多今藥客入山採買將

東方中

別種用淨宋胡 苗主治辛葉橘汁頻滴之

銀州紫胡

宜治 治虛勞肌熱骨蒸發瘡熱從體出小

兒五脅羸熱 根長尺餘微白

前

宣肺表
治風痰

朝

內有破者名雄州胡須根去勿月

辛苦微溫氣緩善搜入足少陰氣分腎以理伏風治谷經傷風頭痛頭運目

性陰而降功顯下氣氣下則火降而痰消氣有餘便是陰寒散太陽勝之邪

喘嗽欬嗆逆痞膈霍亂了手足太陰勝明之藥與葵硝性升入少陽服陰者不同無實致虛外感者
法切前胡均是風藥但葵胡性升前胡故二活兼能去寒奔豚病及於腎家所致病氣亦然之

味甘氣香性更冬月保養良

獨

宣理伏
風去濕

活

善舌立出蜀漢人云自西羌來者為羌活

故入名胡王使者謂易言曰本草之屬本草為羌活

辛苦性溫氣雄而散味薄上升入足太陽勝以理遊風兼入足少陰陰分

分督濱肝氣達肝風治風濕相搏本經頭痛因川芎治太陽少陰頭病凡頭

分肝脾肝氣犯脾而生風也到督脈為病督脈走脊強而厥瞞瘻柔痺無汗為附有汗為寒亦有血虛

中風不語或血虧者宜之皆頭旋目赤散肌表八風之病利周身百節

之病為邵亂反正之主藥 味苦頭痛遍身痛者此屬內證二活並禁用

本甘微温叶子為陽瘦肝燭肺散即日渴氣經口鼻主上部目並用之烏頭上焦風邪頭痛目眩脊

宣理伏
風去濕

羌



宣發表
去風生

陽宣升
陽解毒

防 風



解癥強周身赤痛太陽經證脉絡之章曰得白龍行周身又行脾胃二經為去風勝濕之要藥凡風藥皆能勝濕東垣曰半伍半減之職治所引不能行散目赤瘡癰若至無用同黃耆白芍又能兼此汗合黃耆白虎名玉屏風散固所說而功並大乃相畏而更相使也齊州黃潤

血虛症急頭痛不因風寒而泄渴不因寒濕火升作嘔陰虛盜汗陽虛自汗者上無用同黃耆白芍又能兼此汗合黃耆白虎名玉屏風散固所說而功並大乃相畏而更相使也齊州黃潤

甘辛微苦足陽明太陰引經藥脾胃參上亦入手陽明太陰肺表散風

那利慈白散手陽明風邪同葛根能發用皮毛後或下泄濁者可升陽氣升散大營能升陽氣於至陰之下引

甘溫之藥上行以補衛氣之散而實其表宋胡氏陽清氣上升升麻引陽

治時氣暴癧頭痛陽明頭痛寒熱肺痿吐痰下痢後重後重者氣滯也氣滯則助焰火而成斑斑人少者則助焰火而成疹人有內外當補益氣血使中有主則氣不外散忌用升散之品下元虛者用此卦之卦下之虛寒者病在陰陽見紅筋者病在陽

鬼性木故也陰虛火升者忌用犀角地黃湯乃陽明之藥也犀角代以升麻一葉性峻相反何以云清心肝之火快血下行歸經耳倘誤用升麻血隨氣升不愈涌出不止乎古方未可盡泥也裏白外寒熱者良名鬼臉升麻去蕷蘆用或有參耆補劑指用升麻而入恐其太升發者並用蜜水炒之起升麻暗磨細之

辛溫散風寒故諸風癆痛咳嗽上氣頭痛脊強者宜之頤治少陰之頭痛辛散浮熱故口瘡喉嚨大渴鼻淵齒齦者宜之齒熱水停心下則腎燥細辛之辛能行水氣以潤之也經云腎者心亦燥火出於水故惟雖手少

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.er tong b

宣散風
寒溫行
精燥

宣散鬱
通心腎

平補肝
寒濕風

補腎命

金毛狗脊 溫羊藿

遠志

細辛

葉如馬蹄也

根去雙葉者用慈黃耆山茱萸畏硝石滑石反藜蘆

省人事者細辛入鼻中

陰引經心乃足少陰本經能通精氣利九竅故驚癇耳聾鼻聾香臭風寒濕熱入於腦故氣不宣通寒宜未風眼淚下倒睫大使燥結者宜之溫經發汗能發少陰之津仲景治少陰證反發熱者行血下乳散結破瘀味厚性烈麻黃附子細辛湯乃治邪在少陰之表細辛以華陰出不可多用壯腎者細而香者最佳南廬者稍大而不香名土辛又名正辛以其氣引經亦可得效方晴風卒倒不

苦涼溫行氣立散鬱主手少陰心能通腎氣上達於心強志益智聰耳明目利九竅治迷惑忘善惡性不寐諸證皆因心皮膚中熱腎積奔豚一切癰疽敷服皆效

希羅本草經疏曰癰疽皆從七情憂愁怒鬱而得遠志辛能解鬱

善除痰遠志交通心腎並無補性虛而扶帶者同養血補氣藥用資其宣導臻於太和不可多用獨

用純虛無帶者忌山西白皮者佳

山東黑皮

可於純虛胡

葉名小益精補陰氣治虛損夢洩

內據出用之

苦堅腎甘益血滋養氣治失調不節

益腳弱腰痛寒濕周痹

經曰內不在肝濕發於皮獨居分肉之間

益筋

益所則

真氣不能周故曰周痹

風虛強機關利俯仰骨健而筋強

有黃毛如狗形故名去毛切酒拌蒸草薢為使熬膏良

辛香甘溫入肝腎補命門益精氣堅筋骨利小便治絕陽不興絕陰不壅冷風勞氣四肢不仁

手足麻木

相火易動遠之一名仙靈脾北部溫羊一日百含食此藿所致故名去枝羊脂拌炒山藥為使得酒良

牙齒虛消仙靈皮為粗末煎湯頻漱大效

風補骨去

肺補陽滑

腎補命滑

新化養生
滋補肺

巴戟天

增陽 肉蓴客

甘辛微溫入腎經血分，強陰益精治五勞七傷，散風濕治風氣脚氣水腫。陰虛而相火熾者忌服。根如連珠擊破中紫而鮮潔者偽也。中雖繁微有白粉色而理小暗者真也。蜀產佳。山川根如巴戟，但色白人或醋者以亂之。去心酒浸焙用浸盆子為使。慈丹參。

甘溫補陰益精，興陽潤燥養筋。能興陽治痿弱，滑大腸。便燥者㕮咀之可代。溴瀉又陽易舉而精不固者忌之。鱗甲櫛比狀類男陽酥矣。

甘酸鹹溫入腎經血分，補命門，相火滋潤五臟，益髓強筋。治五勞七傷，絕陽不興絕陰。不產腰膝冷痛，峻補精血。時珍曰：補而不峻。驟用恐傷心滑大便。功用與增陽相仿，禁忘亦同。長大如臂，重至斤餘。有松子鱗甲者良酒浸一宿，刷去浮甲，劈破除內筋膜，當蒸半日。火酥炙用，忌鐵器。蘇恭註唐本草曰：今人所用多

草蓴客功
力精劣

苦辛而平，性滻而收，得秋金之令人肺止吐血。浦元云：試血法吐水內浮者肺血也。況者肝血也。半浮沉者心血也。各隨所見以羊肺、心肺、白芨末、日服。之肺損者能復生之。佳油潤者能復生之。有形生有形也。人之五臟葉增淡者可以復生。治跌打折骨。酒服湯二錢，湯大灼傷末敷。惡瘡癰腫，敗疽死肌，去腐逐瘀，生新除面上奸炮氣。炮普施面瘡也。

白芨

甘苦微溫，散血定痛，治吐血、衄血、血痢、血崩、目赤、癰腫。破者為末，掺之為金瘡杖。瘡毒藥枝時先服一錢，則血不


一名山
漆
鴻
定
瘡

德
止
血

補
心
生
新

之
滿
天
無
疆

三七地黃參



者略似白芨，長者如老乾。地黃有節味微甘，頗似人參。以末擦諸血中，血化為水者真。六有一種繁如蕘艾而勁厚，有段，大莖有赤根，夏秋開青花蕊，治金瘡，止傷血病甚。放於南中，農者不同。

苦酸微寒，性沉而滑，收汗止血，皆入下焦，除血熱，治吐衄崩中，腸風，血痢，癰癧，用以柳根外黑內紅，取上截炒黑用梢，反行血，得變良惡。

氣平而降，味苦色赤，入心與包絡，破瘀血，生新血，去瘀血，安胎，養血，除煩熱，止渴，潤燥，利小便，退虛熱，止血，除濕熱，解毒，散瘀，為妇科要藥。治冷熱勞骨節痛，風痺，隨手續散，不隨人用。經曰：足受瘀，瘕瘕有塊，可服此藥者，假也。運動散，久常服，分別治血虛血瘀之候。火治目赤，痈瘍瘻疥，疔瘻，排膿，生肌，養神，定志，通利血脉，雖能補血，長於行。

冬

參

元



血熱於其酌用之

甲藏水忌醋，反藜蘆。

苦鹹微寒，入肺腎二經。景岳云：本草言其入腎而不知其入肺，則不知其入肺腎也。元參乃腎臟之劑，管領諸氣，上下清肅，而人渴風，難消，多用之。古人書治寒陽，鼻汁下後，羸不壯，心下煩，嘔逆，不得眠，心神不定，四肢發瘙，口渴，大熱，肺熱也。未達或寒之，瘧，瘧瘻，日三易發。

咽痛雖下經於急於脾風以上苦寒清肺氣溫虛逆風熱軟骨蒸肺金為腎水上源肺金清脾虛泄者忌取青白者元青色本青白其黑色乃後宗溫蒸氣火下焦而生風熱也

脾虛泄者忌取青白者之黑色若收採時即晒乾並不黑也蒸過再焙勿犯銅器惡黃耆燙肉

蜜棗反藜蘆

蜜棗反藜蘆

苦参

惡貝母茺蔚漏蘆反藜蘆

大苦燥濕大寒勝軟沉降入腎消離解毒明目止淚涼為肝熱治夢遺滑精牡蠣
信之確諸壯丸赤白帶下熱痢血崩純下清血者為風傷陽風濕血漏赤黃痘又能祛
風熱經此治大風瘡眉脫又能解酒毒濕為濕之最肝腎虛而無熱者忌其氣能傷腎沈括夢溪筆談云久用苦參殊可逐病解由其氣傷腎也

糯米泔浸去腥氣蒸尤參為使

龍膽草



大苦大寒沉陰下行入肝膽而瀉火兼入膀胱腎經除下焦之濕熱避防已同功酒浸亦能外行上行治骨間寒熱骨至驚癇邪氣肝經時氣溫熱熱痢短黃脚氣足善濕熱則成脚氣腫而痛者為濕腳氣宜清熱利濕搜風止睛角肉痛而不能舉如晝為乾脚氣宜養血潤燥舒筋咽喉風熱亦睛角肉痛而不能舉如晝為乾脚氣宜養血潤燥舒筋咽喉風

疽瘡疥大損

甘草水浸一宿曝用小豆煮取為使忌地黃

大苦大寒入心瀉火海藏曰瀉心實瀉脾也實則瀉其子鎮肝涼血

凡治血防風為上部之使

下部藥濕解渴除煩消心癆竈惡血止盜汗涼治熱毒諸病不一若止

之使藥濕解渴除煩消心癆竈惡血止盜汗涼治熱毒諸病不一若止

因溫熱而氣實者適為要藥嘉言曰治痢必先汗解其外微調其內自用辛

涼以解表大用苦寒以清裏

有虛寒熱之白屬氣分紅屬血分紅

熱白寒之說非近理

通利目痛皆傷人乳頭

或含蘇子等分敷擦亦佳

瘡瘍瘡疥等屬於火酒毒明日定驚止嘔吐心火分解

瀉火解

瀉火下焦

瀉火溫熱

黃連



胃氣無實火者忌之

甘草水浸一宿曝用小豆煮取為使忌地黃

大苦大寒入心瀉火海藏曰瀉心實瀉脾也實則瀉其子鎮肝涼血

凡治血防風為上部之使

下部藥濕解渴除煩消心癆竈惡血止盜汗涼治熱毒諸病不一若止

之使藥濕解渴除煩消心癆竈惡血止盜汗涼治熱毒諸病不一若止

因溫熱而氣實者適為要藥嘉言曰治痢必先汗解其外微調其內自用辛

涼以解表大用苦寒以清裏

有虛寒熱之白屬氣分紅屬血分紅

熱白寒之說非近理

通利目痛皆傷人乳頭

或含蘇子等分敷擦亦佳

瘡瘍瘡疥等屬於火酒毒明日定驚止嘔吐心火分解

漏消火除
莫性味
功效名

漏消
火除

本草綱目

卷一 草部 胡黃連 黃芩

毒除疳熱味甘性寒，大服黃連去參反熱，從火化也。蓋火上作苦味，苦必燥，燥則熱矣。
人參以節制之，其病雖平。古方用甘草以潤其苦，或加川中連產體輕有毛無硬刺，古蜀連產南山體重無毛無硬刺。此二種次之。
水連頭各形如雞爪，此二種最佳。宣南連體輕毛無硬刺，古蜀連產古蜀山。南連產廣西，光黃性重，斷則淡黃色，土連產廣東，色黑圓節，爲葉中雖川中連產體輕有毛無硬刺。又次之新山連產廣西，去毛治心火生用，肝膽火，猪膽汁炒上焦，火薑汁炒下焦，大鹹水炒或蜜炒食，積火黃土炒溫熱在氣分，吳萸湯炒在血分，醋炒等，此制其苦寒，則寒之引經藥也。
用者詳之。黃芩龍骨為使，惡菊花、元參、僵蠶、白鮮皮畏欵冬半膝忌諸火，勝火宜忌內而不忌厥逆乎？
殺烏頭巴豆毒。

令諸家俱用以治小兒潮熱、五疳等症。言曰：凡治小兒五疳，即大人五
五勞之曲折，次第初起者，治之可以得效。胃虛者服之有死而已。蓋脾草虛外人有實勞而恣服之者，大寒丸不能勝，滿大方亦然。設妄謂五疳虛勞之證，是誤知是死者，醫緩之，則可。解之，出波斯國今秦隴南法。
亦有之。心窪列黃折之，塵出如煙者乃為真也。其禁忌畏惡俱同黃連。

苦入心寒，勝熱瀉中，信寶火除脾家濕熱，治滯痢腹痛，寒瘓，虛食積，瘀血，瘀流之不同，寒宜溫，熱宜清，虛宜補，實宜攻。食宜清淡，血宜行散，散熱宜化，緩利溫痛時，手不可按，音為實，按之痛止者為虛。肺寒熱，人也，疫也，發因大解渴安胎，孕宜清熱涼血，酒炒則上行，瀉肺火，利胸中氣，熱斯以利氣治上焦之風熱，濕熱上中，二便築火，嗽喉腥五更，肺目赤腫痛，黃芩得柴胡退寒熱，得芍藥止腹痛。

水潤火
清肺燥補
寫
骨膠

草知母



痛得寒皮肺火得白朮安胎之聖藥時珍曰仲景治少陽小柴胡湯太陽少陽合病下病黃芩湯少以保肺也肺虛不宜者苦寒傷土損其母也少陽證雖在半表半裏而心竊病滿實兼心肺上焦之邪直指方曰柴胡退熱不以於芩時珍曰柴胡乃苦以發之散火之根也黃芩乃寒能勝熱折火之本也東垣治肺熱身如火燎煩躁利欲而晝或者宜一味黃芩湯以瀉肺經氣分之火黃芩一兩煎服本事方治崩漏寒傷胃虛寒者均宜戒胎前若非實熱而服之陰發承元火清肌表之熱經調者上行下行內實者名條芩即子芩瀉大腸火下降中虛者名枯芩即子芩瀉肺龍骨為使畏丹皮丹砂

甘鹹氣寒入厥陰血分
也及痘瘡血熱毒盛二便閉濁者
酒洗

去頭殼

後訛而不渴乃真水不足而陽化小便自通丹溪曰肺不燥但時胱然宜駕膀胱此正治如因肺熱不能生水則膀胱虛而陽化小便不通有熱有濕有氣結於下宜清宜燥宜升又因脾濕不能生水則膀胱此隔三之治瀉膀胱皆知母之類清肺牽前茯苓之類保肺二水並深矣得酒良之類凡病皆有隔二之治不獨使閑也傷胃滑腸今人作瀉物者也世以具滋陰用以治虛損則如水並深矣得酒良上行酒浸下行鹽水拌恩鐵

後訛而不渴乃真水不足而陽化小便自通丹溪曰肺不燥但時胱然宜駕膀胱此正治如因肺熱不能生水則膀胱虛而陽化小便不通有熱有濕有氣結於下宜清宜燥宜升又因脾濕不能生水則膀胱此隔三之治瀉膀胱皆知母之類清肺牽前茯苓之類保肺二水並深矣得酒良之類凡病皆有隔二之治不獨使閑也傷胃滑腸今人作瀉物者也世以具滋陰用以治虛損則如水並深矣得酒良上行酒浸下行鹽水拌恩鐵

後訛而不渴乃真水不足而陽化小便自通丹溪曰肺不燥但時胱然宜駕膀胱此正治如因肺熱不能生水則膀胱虛而陽化小便不通有熱有濕有氣結於下宜清宜燥宜升又因脾濕不能生水則膀胱此隔三之治瀉膀胱皆知母之類清肺牽前茯苓之類保肺二水並深矣得酒良之類凡病皆有隔二之治不獨使閑也傷胃滑腸今人作瀉物者也世以具滋陰用以治虛損則如水並深矣得酒良上行酒浸下行鹽水拌恩鐵

後訛而不渴乃真水不足而陽化小便自通丹溪曰肺不燥但時胱然宜駕膀胱此正治如因肺熱不能生水則膀胱虛而陽化小便不通有熱有濕有氣結於下宜清宜燥宜升又因脾濕不能生水則膀胱此隔三之治瀉膀胱皆知母之類清肺牽前茯苓之類保肺二水並深矣得酒良之類凡病皆有隔二之治不獨使閑也傷胃滑腸今人作瀉物者也世以具滋陰用以治虛損則如水並深矣得酒良上行酒浸下行鹽水拌恩鐵

宣散結
肺火燥

血熱瘡

溼肺降
風下疾

涼血散

貝母

度何可代也

故凡風寒濕

性欲也能入肺

治燥非脾家所喜

小腸病表裏肺

癰瘍化膿

為氣化之原

非貝母

性欲也能入肺

治燥非脾家所喜

小腸病表裏肺

癰瘍化膿

甘微寒濕心火辛散肺熱入肺經風分心火降則肺氣塞時日潤心肺化燥
痰治虛勞煩熱咳嗽上氣吐血咯血肺痿肺癆喉目眩上次淋瀝小腸耶
土月母形大味苦治外科證疾毒保去心搗用厚朴白朮為使畏秦艽反烏頭
苦堅腎寒涼血入陽明血分胃大治熱毒下利仲景載前有白頭翁治全
堅急宜食甚以堅之則下利止建黃柏秦皮東垣曰腎故
焦虛其以味苦之則堅之溫瘧寒熱當痛骨痛腎主齒骨鼻齒寒瘧寒
瘧瘧血瘻偏墜根治目消疣血分無熱者忌
以上多於燒藥酒內
沫出用之然公頭上有毛者方宜得良

辛甘微寒長於降氣下痰止嗽治肺氣壅實腹中作水難聲胸膈通許肺
實者宜石斛忌也似牛膝粗長堅直脆而易斷者白前也短小柔軟能營
不斬者白朮也近道多有綠色去頭殼甘草水浸一休時焙用忌羊肉

苦鹹而寒陽明衝任之藥利陰氣下水氣主中風身熱支滿忽忽不知人虛
火旺則內熱生火大氣焚持故血厥汗出遺尿少陽氣燭上後寒而厥歸
身熱支滿四肢火澀故不細人血厥人尤多此證欲宜白朮湯白朮雷歸各

一兩參五錢甘草錢半兩服石斛作則營走不歸人傷于淋露血熱
孫真人千金方白朮散治胎前虛寒遺尿不如時白朮去子等分酒調服丹
溪曰此即前河間原稿式所傳者甚延孔醫名種無所依不能取之金也
經疏云古方謂經脉子往往用之蓋不孕由於血熱而其液起於食門不足陽勝
而內熱及管血日精也益陰清熱則血自生旺而有子矣續故云歸地白朮杜仲

拔除
百部二兩
飲服末一錢

血熱相宜血虛則忌仙牛膝而短小於棘云酒浸患大黃大戟山藥金蓮果等藥不適同
見本草各一兩

清火消
止喘血

通經曰
瀉

白藥根

能清肺潤氣服一錢燙一孔二錢清二孔



甘寒入手少陰心走太陰陽明牌除伏熱消溼利小便解酒毒治吐衄諸血心肝火旺過血上行吐血症肺大盛則衄血茅根甘利血寒涼血開寒引火下降致治之後得寒血燒小腹名茶花湯亦治鼻瘻根治寒則寒熱作矣淋瀝崩中止崩傷寒噦通慎說文解字周易說文字原熟寒急內熱煩渴黃痘水腫惟事苦寒之藥傷沖和之氣不足此說之鐵

沈能止血吐血因於虛寒者非所宜也

鮮皮



蒲為臺榮蝶絛桔梗菝葜荳蕀解

氣寒善行味苦性燥入脾胃除濕熱兼入膀胱小腸行水道通關節利九竅

為諸黃風麻之要藥一味白鮮皮湯治虛風時氣治風瘡疥癬女子陰中腫痛溫熱乘虛客腎與膀胱所致珍曰世醫止瘧之瘧科淺矣兼治風瘡疥癬女子陰中

下部虛寒雖有濕證勿可鉗也近道處處有之以

四川所產為良江寧府滁州潤州所產俱次之根黃白而心實取皮用

山人曰鮮皮根叶服之

左苦而溫入手足太陰肺厥陰心包能行血中氣氣中血滯通小便除風

脾治上下内外諸痛通則無病不通則病不平因而病不調氣血不順而虛寒血上衝折傷積血為活血利氣之藥然辛溫走而不守

不可不時至虛寒血虛用補氣血藥用通經

墮胎瘀血有餘者宜之生用破血炒用調血燙炒止血經事先期虛而崩漏

延胡索



宣活血

甘平治跌打損傷及金瘡出血並用根煎能行血酒又能止血之不作繩海高人許葉如講荷根如

虛後虛寒忌之根如半夏色而堅

王竹而無節檣爛則裂

宣行血
止血

宣桂風
漏

補肺腎

禹解毒

禹解毒

打得落

開金鎖

冬蟲夏草

錦地羅

水仙根

地錦草

鎮金丹

打金鎖

本草從新卷二

草部
篇草

甘溫和血辛溫散內寒苦溫助心散寒諸血屬心氣通厥者必虛勞寒熱欬逆上氣血虛寒之症肝脾心生血肝氣發為血氣相搏溫瘧寒熱之症肝脾心生易簡方同乾荷葉赤芍等藥

微苦平治山蠶毒瘡瘍並十諸毒以根生研酒服二錢七即解出廣西慶遠山巖間鎮安歸順柳州皆有之根似草薢及桔梗根狀彼處人頗珍重之以先方物

苦微辛寒滑治癰疽及魚骨哽

花金銀臺

主治作香澤塗身去風氣入藜婦人五心發熱胡麻子同乾荷葉赤芍等分爲末白湯調每服二錢熱自退

甘平祛風濕治手足不遂筋骨疼痛與蒼朮當歸同用甚效產江浙苗高三四丈葉如草薢根如何首烏而無皮肉白色而無紋絡似後更而無刺為草木不取至冬則復化為蟲

苦平保肺益腎止血化痰之勞嗽四川嘉定府所產者為最佳雲南貴州所出者次之冬在土中身活如老蠶有毛能動是謂毛出土之連

之



燥清腸

當

身陰陽直角旁反張其經無汗為面瘡寒為毒瘡當汗散風解癥緩筋骨之微不足不任地曰瘻風瘻證虛症瘻瘍衝脈為病氣逆裏急帶脈為病寒濕客於肌肉血脉曰瘕

歸

脉起於腎下出於厥上行至內中上相應於腰陽灌諸經下行足少陰三陰諸絡為十二經脈之海主血帶脈橫及婦人諸不足一功血證陰虛而陽無所附者潤

腹滿腰溶溶如坐水中能補血枯能潤血時珍曰治上用頭治中用身治下用足治全用雷公炮炙論時珍曰此雷公是劉宋時雷熾非黃帝時雷公也

能生血氣虛血弱之人當用參濟取陽正生陰之義川產力剛善攻秦瘻力柔善補以秦瘻頭圓尾多

腸胃潔皮膚毛髮生新溫中養性

舒筋排膿止痛能止則使氣血各有歸故名能補血枯能潤

血亂能除蓋其車溫能行氣

血時珍曰治上用頭治中用身治下用足治全用雷公炮

雷公炮炙論時珍曰此雷公是劉宋時雷熾非黃帝時雷公也

能生血氣虛血弱之人當用參濟取陽正生陰之義川產力剛善攻秦瘻力柔善補以秦瘻頭圓尾多

炒畏菖蒲海藻生薑惡濕姪當歸加酒服治肥潤氣香裏白不油者為良名馬尾當歸尾粗堅枯者名曉顏當歸片宜發散用宜酒製治吐血宜醋

告酸微寒入肝脾血分

白芍補脾陰為手足太陰行經藥脾濡肝火肝以飲

收陰氣飲逆氣

收緩緩中止痛後其中則消血也除煩飲汗退熱安胎治

癆後重虛腹痛

甘草能緩通氣入補為肝木冠脾土白芍能緩肝腸痛者肝膽火上冲則胃脅痛

緩行則兩調

痛白肺服喘意同脾其收降之性又能入血海

男女皆有之而至厥陰治

芍能緩氣寓肝火肺服喘意同脾其收降之性又能入血海

男女皆有之而至厥陰治

目瘻肝血不足小兒痘瘻

瘻必用以熟附子同甘草止腹痛

同芩連止瀉痢同防風散同蜜糖治中風症下胎尤稱神妙

妙加入補中益氣湯治中風症下胎尤稱神妙

白芍藥

白芍

肝欽法

水仙根當歸白芍藥

禹狀火
益散

消水而
通行

牡丹皮 漢 藥

牡丹皮一類二種俱生下陳紫莖枝赤節綠葉繁對節生有細齒但以莖圓節長繁密有皮如鱗草莖微方節短葉有毛為澤潤嫩時並可接而佩之楚詞所謂紉秋蘭以為佩也朱子語類註云必花叶似今之蘭蕙花雖香而葉澤潤走血分消水腫全體柔破瘀除凝血者不可佩

破瘀血通月經消腹癰散水腫甘溫能和血行血入血海攻堅解消水腫者乃此化為水之水非肺脾陰陽之水也也治產後血癥腰痛瘀血身面浮腫吐血鼻洪目痛頭風癰疽瘍性腫和緩終是破血之品無於者勿輕用古方單鵝丸甚多近今時珍曰鱗草根狀如鱗片可常用

澤蘭一類二種俱生下陳紫莖枝赤節綠葉繁對節生有細齒但以莖圓節長繁密有皮如鱗草莖微方節短葉有毛為澤潤嫩時並可接而佩之楚詞所謂紉秋蘭以為佩也朱子語類註云必花葉似今之蘭蕙花雖香而葉澤潤走血分消水腫全體柔破瘀除凝血者不可佩

破瘀血通月經消腹癰散水腫甘溫能和血行血入血海攻堅解消水腫者乃此化為水之水非肺脾陰陽之水也也治產後血癥腰痛瘀血身面浮腫吐血鼻洪目痛頭風癰疽瘍性腫和緩終是破血之品無於者勿輕用古方單鵝丸甚多近今時珍曰鱗草根狀如鱗片可常用

澤蘭又名澤草香草及名澤草又名香澤草以爲山藥誤矣宋史東坡集注云山藥之地上生小根呼爲澤草夏月生髮不減澤草葉言之曰澤瀉當歸謂之山藥也以爲都梁者或以爲澤瀉或以爲山藥當以澤蘭爲正今之所種如麥門冬者名澤瀉非真藥也故陳氏根名土續斷因花葉亦故得名各稱升登曰世以如消薦者爲蘭尤勝之又謂之山藥也久矣又莫與發草壅塞集有頭說云蘭為醫經上品有枝有莖草之植者也今所謂澤瀉無莖因黃山谷詩所謂澤瀉無莖也洛陽本草謂於流俗反疑舊說非夫門人焉實用毫可證哉今之蘭果可次別水穀毒藥之世連呼草爲澤草其或失之也天復何以爲山藥葉道之見爾之醫逐有加建解藥者小草澤草謂之澤草者

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbo.com