

葛仙翁肘後備急方卷之七

渡樵程永培校

松江李林翻啟賢氏重校 陸七

治為熊虎爪牙所傷毒痛方第五十三

葛氏方燒青布以燻瘡口毒即出仍煮葛根令濃以洗瘡搗乾葛根末以煮葛根汁服方寸匕日五夜一則佳

又方嚼粟塗之姚同 又煮生鐵令有味以洗瘡上姚同

凡猛獸毒蟲皆受人禁氣將入山草宜先禁之其經術云 到山下先閉氣三十五息存神仙將虎來到吾前乃存吾肺中有白帝出把虎兩目塞吾下部乃又吐肺氣白通冠一山林之上於是良久又閉氣三十五息兩手捫都監目作三步步皆以右足在前乃止祝曰李耳李耳圖汝非李耳耶汝盜黃帝之犬黃帝教我問汝汝答之云何畢便行一山之虎不可得見若逢之者目向立大張左手五指側之極勢跳手上下三度於跳中大喚咄虎北斗君汝去虎即走止宿亦先四向如此又燒牛羊角虎亦不敢近人又搗雄黃紫石縫囊貯而帶之

附方

梅師方治虎傷人瘡 但飲酒常令大醉當吐毛出

治卒有獵犬凡所咬毒方第五十四

療猘犬咬人方 先嗍却惡血灸瘡中十壯明日以去日灸一壯滿百乃止姚云 酒
又云地榆根末服方寸七日一二亦末傅瘡上生根搗傅佳 又方到虎牙若虎骨
服一匕已發如猘犬者服此藥即差姚同 又方仍殺所咬犬取腦傅之後不
復發 又方搗薤汁傅之又飲一升日三瘡乃差 又方末礱石內瘡中裹之止
瘡不壞速愈神妙 又方頭髮蠅皮燒末水和飲一杯若或己目赤口噤者折齒
下之姚云二物等分 又方搗地黃汁飲之並以塗瘡過百度止 又方末乾姜
常服並以內瘡中

凡猘犬咬人七日一發過三七日不發則脫也要過百日乃為大免 每到七日輒
當飲薤汁三二升又當終身禁食犬肉蚕蛹食此發則不可救矣瘡未差之間亦
忌生物諸肥膩及冷但於餅下蒸魚及就膩氣中食便發不宜飲酒能過一年乃
佳

若蠍發療方 生食蟾蜍鱠絕良驗姚同亦可燒炙食之不必令其人知初得噉便
為之則後不發姚剝作鱠吞蒜蓋下 又方搗姜根汁飲之即差 又方服蔓菁
汁亦佳

又凡犬咬人 取龜中熟灰以粉瘡傅之姚同
又方火災蠅以灌瘡中姚同 又方以頭垢少少內瘡中以熱牛屎塗之佳姚同

又方按夢以傳瘡上 又方乾姜末服一七姜汁服半升亦良 又方但依猢犬
法彌佳燒蟾蜍及末礮石傅之尤佳

得犬齧者難療凡犬食馬肉生狂方 及尋常忽鼻頭燥眼赤不食避人藏身皆欲
發狂便宜枸杞汁煮糜飼之即不狂若不肯食糜以鹽同鼻便忽塗其鼻既舐之
則飲食矣神驗

附方

梅師方治狂狗咬人 取桃白皮一握水三升煎取一升服

食療治犬傷人 枣生杏人封之差

治卒毒及狐溺棘所毒方第五十五

馬嚼入作瘡有毒種熱疼痛方 刺雞冠血瀝著瘡中三下若駿馬用雌雞糞馬用
雄鷄姚同 又方災瘡及腫上差

若瘡久不差者 馬鞭稍長二寸鼠矢二七枚燒末膏和傅之效

又方以婦人月經傅上最良姚云神效

人體上先有瘡而乘馬馬汗若馬毛入瘡中或但為馬氣所蒸皆致腫痛煩熱入腹
則殺人 燒馬鞭皮末以膏和傅上 又方多飲淳酒取醉即愈

又剝死馬馬骨傷人手毒攻欲死方 便取死馬腹中屎塗之即差姚同

又方以手內女人陰中即愈有胎者不可令胎墮

狐尿棘刺刺人腫痛欲死方 破雞搗之即差

又方以熱桑灰汁清冷復易取愈

小品方以熱蠟著瘡中又烟熏之令汁出即使愈此狐所尿之木猶如蚯蚓也此下有魚骨傷人

附方

圖經云治惡刺及狐尿刺 捣取蒲公草根莖白汁塗之惟多塗立差止此方出孫思邈于金方其序云余以正觀五年七月十五日夜以左手中指背觸著庭木至曉遂患痛不可忍經十日痛日深瘡日高大色如熟小豆色嘗聞長者之論有此方遂依治之手下則愈痛亦除瘡亦即差未十日而平復楊炎南行方亦著其效云效方治狐尿刺蟄痛 杏仁細研煮一兩沸承熱以浸蟄處數易之

外臺祕要治刺馬破骨刺破中毒欲死 取刺馬腹中糞及馬屎洗以糞傅之大驗
絞糞汁飲之效

聖惠方治馬咬人毒入心 馬齒莧湯食之差

靈苑方治馬汗入瘡腫痛漸甚宜急療之遲則毒深難理 以生烏頭末傅瘡口良

久有黃水出立愈

王氏博濟治臘凝馬汗毒所傷神效

白芷飛過黃丹炒令紫色各等分相烹合調

貼患處

治卒青蛙蝮虺衆蛇所螫方第五十六

葛氏竹中青蜂蟹人方 雄黃射香乾姜分等搗篩以麝芮和之著小竹管帶之行急便用傅瘡兼衆蛇虺毒之神良

又方破烏雞熟傅之 蛇綠色喜緣樹及竹上大者不過四五尺皆呼為青條蛇人中立死

葛氏毒蛇螫人方 急掘作坑以埋瘡處堅築其上毒即入土中須臾痛緩乃出徐王治蛇毒方 用搗地榆根絞取汁飲兼以清瘡

又方搗小蒜飲汁以滓傅瘡上 又方猪耳垢著瘡中牛耳中垢亦可用之良 又方嚼鹽唾上訖灸三壯復嚼鹽唾之瘡上 又方搗薤傅之 又方燒蜈蚣末以傅瘡上 又方先以無節竹筒著瘡上鎔蠟及蜜等分灌筒中無蜜單蠟亦通又方急且尿瘡中乃拔向日閉氣三步以刀掘地作小坎以熱湯沃坎中溼作丸如梧子大服之並以少泥泥之瘡上佳 又方桂心苦蔓分等為末用小竹筒密塞之以帶行卒為蝮蛇即傅之此藥療諸蛇毒塞不密則氣歇不中用一切蛇毒 急灸瘡三五壯則衆毒不能行

蛇毒 捣鬼針草傅上即定

又方荆葉袋貯薄瘡腫上 又方以射干塗腫上血出乃差 又方以合口椒並葉
搗傅之無不止 又方切葉刀燒赤烙之

附方

梅師方治蛇虺螫人 以獨頭蒜酸草搗絞傅所咬處

廣利方治蛇咬方 取黑豆葉剉杵傅之日三易良

廣濟方治毒蛇咬方 蒼蔣草根灰取以封之其草似鷺尾也

兵部手集主蛇蠍蜘蛛毒 雞卵輕敲一小孔合咬處立差

劉禹錫傳信方治蛇咬蝎螫 燒刀子頭令赤以白礬置刀上看成汁便熱滴咬處
立差此極神驗得力者數十人貞元三十二年有兩僧流向南到鄧州俱為蛇咬
令用此法救之傅藥了便發更無他苦

治蛇瘡敗蛇骨刺人入口繞身諸方第五十七

葛氏凡蛇瘡未愈禁熱食食便發癢之依初螫人法

蛇螫人九竅皆血出方 取荳蟲初食牛馬血腹滿者二七枚燒服之

此上蛇瘡敗及汎腫法方蛇螫人牙折入肉中痛不可堪方 取蝦蟆肝以傅上立
出 又方先密取荷葉當其上穿勿令人見以再覆瘡口上一時著葉當上穿穿

蛇骨剝人毒痛方 以鐵精如大豆者以管吹瘡內姚同
又方燒死鼠搗傅之瘡上

蛇蟻入瘡已合而餘毒在肉中淫淫痛痒方 取大蒜小蒜各一升合搗熱湯淋取
汁灌瘡中姚同

蛇卒繞人不解方 以熱湯淋即解亦可令就尿之

蛇入人口中不出方 艾灸蛇尾即出若無火以刀周匝割蛇尾截令皮斷乃將皮
倒脫即出小品同之

七八月諸蛇毒旺不得渡皆噉草木即枯死名為蛇蟻此物傷人甚於蛇蟻即休蛇
蟻之法療之

附方

廣利方治蛇咬瘡 煙酒淋洗瘡上日三易

聖惠方治蛇入口並入七孔中 割母猪尾頭懸血滴口中即出

治卒入山草禁辟衆蛇葯術方第五十八

辟衆蛇方 同前姚氏仙人入山草法

辟蛇之葯雖多惟以武都雄黃為上帶一塊石稱五兩於肘間則諸蛇毒莫敢犯

他人中者便磨以療之又帶五姑黃丸良丸有蜈蚣故方在於備急中此下有禁法云不受而行則無驗

中蛇毒勿渡水渡水則痛甚於初螫亦當先存想作大蜈蚣前已隨後渡若乘船渡不作法殺人

入山並不得呼作蛇皆喚為蛇中之者彌宜勿悞辟蛇法到處燒殺羊角令有煙出地則去矣

附方

廣利方治諸蛇毒螫人欲死兼辟蛇乾姜雄黃等分同研用小絹袋貯繫臂上男左女右蛇間約氣逆避人螫毒傳之

治卒蜈蚣蜘蛛所螫方第五十九

葛氏方割雞冠血塗之又方以鹽漬瘡上即愈云蜈蚣去遠者即不復得又方鹽熬清之又方嚼大蒜若小蒜或桑樹白汁塗之亦以麻履底土揩之良蜈蚣甚齧人其毒殊輕於蜂當時小痛而易歇蜘蛛毒亦療生鐵衣醋研取濃汁塗之又烏麻油和胡粉傅上乾復易取差取羊桃葉傅之立愈

附方 蚯蚓及惡蟲咬人門

梅師方治蜈蚣咬人痛不止獨頭蒜磨蟻處痛止

又經驗後方燒雞屎酒和傅之佳又取雞屎和醜傅之

聖惠方治蛇咬方

用

蝸牛擦取汁滴入咬處

兵部手集治蜘蛛咬遍身成瘡 取上好春酒飲醉使人翻不得一向臥恐酒毒腐人須臾蟲於肉中小如米自出 又譚氏小兒方以葱一枝去尖頭作孔將蚯蚓入葱葉中緊捏兩頭勿洩氣頻搖動即化為水點咬處差

劉禹錫傳信方治蟲豸傷咬 取大藍汁一碗入雄黃射香二物隨意看多少細研投藍中以點咬處若是毒者即並細服其汁神異之極也昔張貴外在劍南為張延賞判官忽被斑蜘蛛咬項上一宿咬有二道赤色細如箸繞項上從胷前下至心經兩宿頭面腫疼如數升盃大肚漸腫幾至不救張相素重薦因出家資五千並薦家財又數百千募能療者忽一人應召云可治張相初甚不信欲驗其方遂令目前合藥其人云不惜方當療人性命耳遂取大藍汁一甕碗取蜘蛛投之藍汁良久方出得汁中甚困不能動又別搗藍汁加射香末更取蜘蛛投之至汁而死又更取藍汁射香復加雄黃和之更取一蜘蛛投汁中隨化為水張相及諸人甚異之遂令點於咬處兩日內悉平愈但咬處作小瘡痂落如舊

經驗方治蜘蛛咬遍身生絲 羊乳一升飲之貞元十年崔員外從質云目擊有人被蜘蛛咬腹大如孕婦其家弃之乞食於道有僧遇之教飲羊乳未幾日而平

又方治蚯蚓咬 濃作鹽湯浸身數偏差浙西將軍張韶為此蟲所咬其形大如風眉鬚皆落每夕蚯蚓鳴於體有僧教以此方愈

又方治蚯蚓蟲咬其形如大風眉鬚皆落 以石灰水浸身亦良

聖惠方主蚰蜒咬人方 以雞屎傅之

又方治蠍蛇咬人 用石灰醋塗之

廣利方治蠍咬人 射香細研蜜調塗之差

于金方治蠍蛇尿瘡 棟樹枝皮燒灰和豬膏傅之 又方杵豉傅之 又方以酢和粉傅之

又方治蠍蛇蟲尿人影 著處便令人體病瘡其狀如粟粒累累一聚慘痛身中忽有處燥痛如芒刺亦如刺蟲所螫後細瘡癰作叢如茱萸子狀也四畔赤中央有白膿如黍粟亦令人皮急舉身惡寒壯熱極者連起竟腰腸胃也治之法初得磨犀角塗之止

博物志治蠍蛇蟲溺人影亦隨所著作瘡 以雞腸草汁傅之良

外臺秘要治蠍蛇尿瘡繞身匝即死 以鷺巢中土猪脂苦酒和傅之

又方治蠍蛇尿瘡 燒鹿角末以苦酒調塗之

錢相公方療蠍蛇尿瘡黃水出 嚼梨葉傅之乾即易

勝金方治蠅蠍尿人成瘡初如慘梁漸大如豆更大如火烙爛胞疼痛至甚宜速用
草茶并臘茶俱可以生油調傅上其痛葯至立止妙

聖惠方治惡蟲咬人 用紫草油塗之 又方以酥和鹽傅之

治卒蠻蠻方第六十

以玉壺丸及五姑丸塗其上並得 其方在備急丸散方中 又方取屋雷下土水
和傅之

治卒蜂所螫方第六十一

蜂螫人 取人尿洗之 又方穀樹桑樹白汁塗之並佳 又方刮齒垢塗之又破
蜘蛛又煮蜂房塗之燒牛角灰苦酒和塗之又斷葫蘆之又嚼青蒿傅之

附方

千金方治蜂螫人 用露蜂房末猪膏和傅之楊氏產乳蜂房煎湯洗亦得
又外臺秘要按薄荷貼之差 又聖惠方以酥傅之愈

沈存中筆談云處士劉蕡隱居王屋山嘗於齋中見一大蜂竄為蛛網絲縛之為蜂
所螫墜地俄頃蜘蛛欲裂徐徐行入草咬芊梗微破以瘡就咬處磨之良久腹
漸消輕躁如故自後人有為蜂螫者按芊梗傅之則愈

治卒蝎所螫方第六十二

蝎蟻人溫湯漬之又方接馬覓大蒜又嚼乾姜塗之佳姚方以冷水清蟻處即不痛水微煖便痛即易水又以冷漬故布搗之數易

新效方蜀葵花石榴花艾心分等並五月五日午時取陰乾合搗和水塗之蟻處立定二花未定又鬼針草接汁傅之立差又黃丹醋塗之又生烏頭末唾傅之嚼乾姜塗之又射苟封之溫酒漬之即愈

附方

孫真人食忌主蟻蟻以礮石一兩醋半升煎之投蟻末於醋中浸蟻處

又勝金方烏頭末少許投醋調傅之又錢相公箋中方取半夏以水研塗之立止

又食醫心鏡以醋磨附子傅之又經驗方以驢耳垢傅之差崔給事傅

廣利方治蟻蟻人痛不止方 楊樹白汁塗之立差

治中蠱毒方第六十三

葛氏方療蠱毒下血方

羖羊皮方三寸得敗鼓亦好囊荷葉苦參黃連當歸各二

兩水七升煮二升分三服一方加犀角升麻各三兩無囊荷葉用茜根四兩代之

佳

人有養畜蠱以病人其詣法 中蠱令人心腹切痛如有物咬或吐下血不即療之
食人五藏則死矣欲知蠱與非蠱當令病人吐水中沉者是浮者非小品妣並同

欲知蠱毒姓名王方 取鐵皮少少燒末飲病人病人須當自然呼蠱主姓名可語便去則便愈亦見蛇蠍合作蠱毒著飲食中使人得痕病此一種積年乃死療之各自有藥又糞荷葉密著病人卧席下其病人曰自呼蠱主姓名也

療中蠱毒吐血或下血皆如爛肝方 茴草根糞荷根各三兩㕮咀以水四升煮取二升去滓適寒溫頓服即愈又自當呼蠱主姓名茴草即染絳草也小品并姚方同也

又方巴豆一枚去心皮熬政三粒釜底墨方寸七合搗為三丸一丸當下毒不可者更服一丸卽下

又方鹽一升淳苦酒和一服立吐即愈小品同支方苦酒一升煮鹽消服愈 又方取蚯蚓十四枚以苦酒三升漬之蚓死但服其汁已死者皆可活 又方苦瓠一枚水二升煮取一升服立即吐愈小品同支方用苦酒一升煮令消服神驗 又方皂莢三挺炙去皮子酒五升漬一宿去滓分三服小品同

療飲中蠱毒令人腹內堅痛面目青黃淋露骨立病變無常方取鐵精搗之細篩又別搗烏雞肝以和之丸如梧子大服三丸甚者不過十日微者即愈別有鐵精方又方猪肝一具蜜一升共煎之令熟分為二十服秘方小品同支方分作丸亦得又方取棗木心剉得一斛著釜中淹之令上有三寸水煮取二斗澄取清微火煎

得五升宿勿食且服五合則吐蠱毒出小品姚同之 又方雄黃丹砂蘋苔各一
兩搗末旦以井華水服一刀圭當下吐蠱蟲出 又方隱葱草汁飲一二升此草
桔梗苗人皆食之

治蠱已食下部肚盡腸穿者 取長股蝦蟆青背一枚雞骨支方一分燒為灰合內
下部令深入小品同支方屢用大驗姚方亦同 又方以猪胆瀝內下部中以綿
深導內塞之

又方五蠱黃丸最為療蠱之要其方在備急條中復有自然飛蠱狀如鬼氣者難
此諸種得真犀射香雄黃為良藥人帶此於身亦預防之

姚氏療中蠱下血如雞肝出石餘四藏悉壞唯心未毀或鼻破

待死方 末桔梗酒服一七日一二葛氏方也

支太醫有十數傳用方 取馬兜零根搗末水服方寸匕隨吐則出極神驗此物苗
似葛蔓緣紫生子似橘子

凡畏己中蠱欲服甘草汁 宜生煮服之當吐疾出若平生預服防蠱毒者宜熟災
煮服即內消不令吐神驗

又方甘草災每含咽汁若因食中蠱反毒即自吐出極良常含咽之永不慮藥及蠱
毒也

又有解百毒散在後齋毒條中亦療方 桑白汁一合服之須臾吐利盡出
席辯利史傳效二方云並試用神驗 班貓蟲四枚去足翅炙桃皮五月初五採取
去黑皮陰乾大戟凡三物並搗別篩取班貓一分桃皮大戟各二分合和棗核大
以米清飲服之訖吐出蟲一服不差十日更一服差此蟲洪州最多老嫗解療一
人得蟲二十足秘方不可傳其子孫犯法黃花公若干則為都督因以得之流傳
老嫗不復得蟲席云已差十餘人也

又方羖羊皮方寸匕蕷荷根四兩苦參黃連各一兩當歸犀角升麻各三兩七物以
水九升煮取三升分三服蟲即出席云曾與一人服應時吐蜂兜數升即差此是
姚大夫方

附方

千金翼方療蟲毒 以槲木北陰白皮一大握長五寸以水三升煮取一升空腹分
服即吐蟲出也

又治蟲毒下血 蜈蚣燒末水服方寸匕當吐蟲毒
外臺祕要救急治蟲 以白鴿毛蕷燒灰飲和服之

楊氏產乳療中蟲毒 生玳瑁以水磨如濃飲服一盞自解
聖惠方治小兒中蟲下血欲死 搗青藍汁頻頻服半合

治卒中溪毒方第六十四

姚氏中水毒祕方 取水萍曝乾以酒服方寸匕差止又云中水病手足指冷即是
若暖非也其冷或一寸極或竟指未過肘膝一寸淺至於肘膝為劇

葛氏水毒中人 一名中溪 一名中灑東人呼為蘇駁切

一名水病似射工而無物其詒法 初得之惡寒頭微痛目注疼心中煩懊四肢振
浙骨節皆強筋急但欲睡曰醒暮劇手逆冷三日則復生蟲食下瘡不痛不痒不
冷人覺視之乃知不即療過六七日下部膿潰蟲食五藏熱極煩毒注下不禁八
九日良醫不能療覺得急當深視下部若有瘡正赤如截肉者為陽毒最急若瘡
如蠶魚齒者為陰毒犹小緩要昏熱人不過二十日欲知是中水毒當作數升湯
以小蒜五寸㕮咀投湯中莫令大熱熱即無力捩去淬適寒溫以浴若身體發赤
斑文者又無異証當以他病療之也

病中水毒方 取梅若桃葉搗絞汁三升許以少水解為飲之姚云小兒不能飲以
汁傅乳頭與之

又方常思草搗絞飲汁一二升并以綿染寸中以導下部日二過即差 又方搗藍
青汁以少水和塗之頭面身體令迺 又方取梨葉一把熟搗以酒一杯和絞服
之不過三 又方取蛇莓草根搗作末服之並以導下部亦可飲汁一二升夏月

常行欲入水浴先以少末投水中流更無所畏又辟射工家中雖以器貯水浴亦宜少末投水中大佳

今東間諸山縣無不病溪毒春月皆得亦如傷寒呼為溪溫未必是射工輩亦盡患瘡痢但寒熱煩疼不解便致死耳方家用藥與傷寒溫疾相似令施其單法五加根燒末酒若漿水飲之荆葉汁佳千金不傳祕之

又方密取蓼搗汁飲一二合又以塗身令周匝取牛膝莖一把水酒共一杯漬絞取汁飲之日三雄牛膝莖紫色者是也

若下部生瘡已決洞者 粟米一升鹽五升水一石煮作糜坐中即差

又方桃皮葉熟搗水漬令濃去滓著盆中坐漬之有蟲出

又方皂莢燒末綿裹導之亦佳又服牡丹方寸七日三服

治卒中射工水弩毒方第六十五

江南有射工毒蟲一名短狐一名蜮常在山間水中人行及水浴此蟲口中橫骨角弩即以射人形影則病其詒法初得或如傷寒或似中惡或口不能語或惡寒熱四肢拘急旦可暮劇困者三日齒間血出不療即死其中人有四種初覺則偏身體視之其一種正黑如墨子而繞四邊犯之如刺狀其一種作瘡瘍久即穿腦一種突起如石其一種如火灼人肉燒起作瘡此種最急並皆煞人居溪傍濕地