

中華民國郵政特准掛號認爲新聞紙類

紹興醫藥學報

原八十二期戊午二月出版

神州醫藥學會紹興分會發行

第八卷第二號

特別誌謝

本報第八卷起荷胡瀛嶠君裘吉生
君何廉臣君曹炳章君按月各認助
資以相維持已於前期報端鳴謝茲
又蒙孫寅初君每月認助資二元王
行恕君天寶堂每月各認助資一元
除按月掣給收據外特誌報端以鳴

謝忱

本社啓

●皮膚病新藥萬能油出現廣告

本藥油原質分爲甲乙丙三種其功效大致相同惟甲種稍有刺戟性而止癢之效最強乙種毫無刺戟性而收斂之性最強丙種則由甲乙兩種混合而成性質緩和兼有止癢收斂之特長甲乙兩種專爲醫家採用（並無裝修）自行配合（可照說明書成績報告書行之）以治病入其價值^甲種每兩大洋^{二角五}每磅大洋^{一元五}（外埠另加郵費）非醫家購買并不出售至于丙種即現時發賣者是也（并有萬能油硬膏）治效卓絕決非虛語將來必能暢銷可以預卜本埠外埠各藥房商號有願代售者均按七折如交現款則每打六折十打五折此啓

總發行所 天津東門南盧氏醫院

紹興醫藥學報第八卷第二號目次（原八十二期）

插圖

社友潘壺隱君玉照

社論

檢查鼠疫之感言

張汝偉

問答二集（續七十八期）

答七

張汝偉

答三十

前人

答三十四

前人

答五十六

前人

問七十七

來稿闕名

問七十八

裘吉生

雜著四集

醫書宜考正字音公編醫藥學字典說

張汝偉

改良中藥學說

胡友梅

時疫治驗及其說明

徐相宸

論大人痘瘡

前人

鼠疫危險不可不知

前上海警署醫員無錫周鎮

讀裘吉生先生一週書感書後

鎮江錢緒臣

個人防疫法

天津敬慎醫室丁子良來稿

張聿青先生醫案行述序

衛鶴偉

擇醫辨

慈谿林華三

復南通石念祖


徐相宸

致袁桂生先生函

張汝偉

近聞

疫聞再紀



閱報諸公惠鑒

敬啓者本報六十九期至八十期已在年內如數出版完竣定閱諸公將今年之八十一至九十二期報資請從早惠寄以便接續郵上至尙有數戶未付去年之報資及各代派處未繳者均祈格外見諒卽爲付下以維公益至前年報資尙有未清者數戶尤望自顧名譽亦希迅賜清償因知諸公或以區區之數未在意中不知本社積少成多頗受影響故不得不再四請求也紹興北海橋東本社啓

徵文

獎品 文房用品惟視收卷多寡後臨時酌定
卷寄常熟顏巷四號報中揭曉

一編輯中西生理學之研究及體例說

二腫脹與咳嗽之關係論

三毒藥治病之釋疑（新聞報及貴報載仁丹六神丸等均有毒利害互見究竟毒藥治病古有明訓而病家因之生疑往往不敢服坐誤時機其執中辦法當如何請明白解釋之

張謇汝偉氏

誌謝

滴渚張若霞君惠贈手著草藥新纂五十冊餘姚徐友丞君惠贈醫藥衛生報一份天津盧氏醫院惠贈醫藥衛生淺說報一份合誌於此以鳴謝悃

本社啓

社友潘壺隱先生玉照



壺隱失候與 諸公也久矣稽生疏懶罪實難宥復蒙 大札先頒五中歉仄爲如何耶承詢略歷雅不欲宣恐辜 盛意爰約陳之願有識者勿笑我焉溯壺隱籍隸古越僑寓泉唐生自己亥之春迄今已十有九年矣襁褓時啞啞嘻嘻不知所事年五齡卽授書之無不忘差慰親心既長卒業於紫陽書院榜發忝列前茅力求上進負笈瀘濱顧事有不幸哉二次革命軍起風鶴頻驚關念家園束裝旋里重叙天倫之樂不意病魔纏身五閱月始就痊翌春本即赴春中奈爲之親者不願愛子之遠遊也以故錢唐江上遲遲吾行時適知友洪君長柴校教職乏人徵及菲材固辭不獲免承其乏乃遂爲江干鄉教育會之評議員杭縣縣教育會會員而吾身躍入教育界矣中日交涉起憤懣殊甚口誅筆伐日無暇晷復廣募救國儲金以備不時之需適葉子布師長組織志願軍聞之興起投筆從戎殺賊正其時矣漸聞當道者委曲求全中心鬱結咯血症發夙願難償惟有向天呼負耳自此養病家居每於夜半孤燈相對時因思教育既非吾願政商更不願人意擬身投醫界以養性而濟世故涉瀛醫籍者二年於茲矣顧醫理奧妙智者尙難窺其一二况愚拙如壺隱乎然吾必一志專心以期大成并希吾可敬之 諸公以孺子之可教也而辱教之則感激靡涯矣未識諸公其許我否壺隱再拜時在丁巳嘉平拾日夜午

檢查鼠疫之感言

張汝偉

邳治之世風和雨調年豐穀稔芝草挺茁而生慶雲應時而見鼓腹嬉遊於光天化日之下黃髮兒童盡怡然自樂之趣門不閉關道不拾遺既無鳴盜穿窬之慮又無水旱干戈之患各安分數共盡天年戾氣不鐘無所爲疫惟是衰季民氣傑敖在上者失統治之尊嚴在下者啓爭奪之擾攘於是亂離愁慘殺運繁興地震山崩日蝕河決以示其變而猶不知悔則先之以水旱蝗虫繼之以內訌外患戾氣所至疫症生焉歷觀東垣論疫在金元兵燹之際又可治疫值明季顛亡之末師愚治疫適髮寇猖獗之時可見疫氣本無常有必在大兵之後戾氣所鍾也比年以來民氣獷悍政變百出用兵無已於是水旱盜賊無時無地無之而戾氣所結釀成大疫良莠分子竟遭無辜豈氣運之劫數歟嗚呼恫哉近讀各報載太原豐鎮一帶鼠疫流行死亡踵接醫士有告急之電內部有檢查之令卒致紛擾居民不安枕席而統閱報載其所驗之手續甚煩表明鼠疫之證據則甚糊徒設苛刻殘酷之舉絕無澄本清

檢宜鼠疫之感言

源之法。吾恐檢查愈甚。流行愈速。蓋投鼠而忌器。顧此則失彼也。蒙

寓其于如

何剖解。如何實驗。固不得而知。至於疫之名義。致疫之由。及治疫之

中華書籍

理妙法。備可得而言之矣。特疫之名鼠。其說不遠。前清末葉。一見於滿州。再見於申江。當時檢驗搜查。各盡其能。雖不致於蔓延。居民已受其累。今當兵燹方熾。水旱偏災之後。又忽發生此種鼠疫。有心人怒焉憂之。然禍患之來。蘊於平日。而發於一朝。焦頭爛額者。固屬熱心救世。而席處燕安者。又烏可不曲突徙薪。爲未雨綢繆之策。定一勞永逸之計耶。曩者閱余氏之鼠疫抉微。羅氏鄭氏之鼠疫醫案。及素盞彙編等書。其論治其立方。何者愈。何者死。一一參之於古。實跳不出仲景所謂清邪中上名曰潔也。濁邪中下名曰渾也。陰中於邪。必內慄也。數旬特鼠疫之異於常疫者。爲起惡核。爲吐紅痰。爲頭項痛。爲骨節痠。西醫謂之肺膜炎。中醫之巢源千金。俱言惡核生於肉中。不卽治。毒入腹。卽殺人。由此可見。本有所謂惡核症。古無所謂鼠疫也。按鼠小而善竄。子出午伏。秉厥陰風木之氣。鼠死而腐。人感其氣。卽子午痧之流亞。

不治。卽流行爲疫。要亦偶然耳。究竟其人。平日自知保養精神充足。氣血流行。不食污穢。不嗅惡臭。內經所謂勇者氣行則已。雖有外邪侵入。亦爲如油滴水。油自油而水自水。不能害也。若平時不自知衛及乎禍。已蔓延乃效羅雀掘鼠之計。毀屋焚尸。慘無人道。不特有傷天和。抑且無裨實事。使果人不敵鼠。古來豈無死鼠。死鼠而必疫。則古來無西醫之法。無防禦之嚴。史冊未見載戶口因疫而幾滅也。且致疫之由。歸於行政。董仲舒亦云。堯舜行德。則民仁壽。桀紂行暴。則民鄙夭。有治亂之所生。故不齊也。今之世亂乎否乎。其發生疫症也。宜矣。或者曰。如子之言。則此鼠疫之發生。由於氣運。由於劫數。可不必治。可不必檢查。聽其死亡接踵歟。得毋爲外人嗤笑。衆人吐罵乎。其慎乎。余曰。是不然。余醫生也。以治病救人爲宗旨。豈作此駭人之論。以自相矛盾耶。不過欲凡爲醫生者。具知鼠疫者。亦是戾氣所鍾。苟於未發生疫氣之地。其爲人也。存心宜和平。處世宜溫良。毋使口腹不清。毋使起居不節。服清血解毒之品。以弭其端。備辛香解惡之藥。以遏其勢。房屋之洒掃。常潔衣服之洗滌。宜勤井

紹 興 醫 藥 學 報

河之水吸去穢物而後用竈廁之處拭抹清潔而後已務使人人曉喻個個自衛疫邪雖厲無隙可乘此預防之法也其或於已發生之地則當廣備丸散按戶施送一見起點旋即照服其重者或則刺去惡血或則命服大劑涼血解毒之品（法參鼠疫驗案）如石羔元參丹皮赤芍大黃紅花桃仁以及中黃中白大青葉板藍根荆防羌獨之屬隨症而施萬不可遽爾隔離病所禁止交通視患疫者如牛馬防未疫者如蠶蠆謂已盡防疫之能事也今也見疫之處尙少特星星之火即屬燎原之本萬不可苟且因循不事預防但求勿臨事張惶紛擾秩序更勿泥於鼠疫之異於常疫專服西藥亦當參以古之瘟疫痧毒諸論則盡善矣諤僻處海隅見聞譴陋懸見所及其鼠疫之所以如是速而見吐紅出血等者是風熱毒邪直中厥陰還肺而入心胞之症亦猶溫毒之重者仿子午痧治可也初起即宜用清瘟敗毒散原方視其偏營偏風中肝中肺而隨症增減可十全八九也安見其中法之必不可治耶鄙見如是未知防疫家以爲何如。

研會

素君題

和濟藥局時令要藥八種

巖製川貝

巖製半夏

節齋化痰丸

星香導痰丸

小兒保赤丹

立止吐血膏

噙喉王霜梅

喉症(保命)藥庫

專治燥火頑老鬱結諸痰而成咳嗽哮喘癰狂胸厥等症并治中風痰迷及小兒急驚痰閉蝦蟆頓咳或喉中作水雞聲或咳一而聲不出者或乾咳見血者不拘日久年遠均效如神 每塊洋陰角

善治風寒濕水烟酒臭濁諸痰及痰飲痰喘痰痞痰涎並痰迷癰癩之痰從大便如魚鱗即愈 每塊洋一角

大凡濕痰寒痰凝滯飲日久不治名曰老痰根深蒂固致肺胃二脈伏結名曰結痰膠黏堅固消吐不盡名曰頑痰隨火上升為狂為癲名曰火痰急服此丸以消之奏效甚捷 每兩洋一角二分

此丹溪先生秘方治無火寒濕痰嗽屢效凡寒痰濕痰頑痰宿痰糊痰水痰老痰濁痰及一切氣滯生症痰壅喘息等症急用此丸三四錢開水送下屢試屢驗 每兩洋一角二分

小兒急驚風十與熱二端居多尤以痰迷清竅為最多此丹開竅降痰鎮驚熄風專治小兒痰熱積聚胸膈脹滿不思飲食甚則氣喘痰壅目睛口噤並治大人痰迷中風等痰歷試屢驗 每瓶洋四分

是膏平氣和胃止血去瘀專治鬱火傷肝口吐狂血或痰中帶血及咯血嘔血唾血大便閉結脛脇串痛等症每用五錢或一兩開水調下日服二次以血除便通而止 每兩洋九分

咽喉之症最為危急其原皆由風火挾頑痰痺而為炎呼吸之氣因之阻塞甚則腫痛難忍或小舌下垂大舌浮腫痰涎壅塞此喉風喉痺喉疔白喉單雙蛾等必有之症也即噙含此梅能立去惡痰毒涎本局精選古今名醫治喉妙白喉喉痺喉蛾等症自初起至收功特效藥八種一用瓶貯藏納諸一箱巧小玲瓏易於居家常備旅行之佩帶并附喉痧證治要略一册皆發明病狀及用法以使對書用之

答七

張汝偉

兒茶不用火煨。同燈心研。卽鬆脆。

答二十

前人

無端哭笑。必得之於大驚大恐。痰濕陡入心胞。肺絡爲之阻蔽。神明遂失其常度。心氣開則笑。肺氣合則哭。皆由於痰濕之升降使然。所以能飲食如常者。尙未牽及肝風。不則癲癇之症成矣。蔡公能未雨綢繆。峻下痰氣。兼清營熱。不使留戀。一劑若失。理固然也。當時愈後。卽投安神益志之藥。可以免發。次年復診。仍用棗仁沙參而愈。蓋可知矣。由是言之。卽凡癲癇之症。俱當從痰熱着想。此可爲前事之師。蔡公有何謙乎哉。有何疑乎哉。

答三十四

前人

今夫天地之大德曰生。而生之必以時。苟得其時。則春生夏長。秋收冬藏。所獲必稔。苟失其時而求生。猶握苗助長。惟有枯之而已。是人旣患疝氣。不特

答

問

肝腎之陰素虧。而濕熱下注。精室不清。求子心切。房事多勞。人非金石。一日之間。能生得許多精液。而用之不節。則不特無藏。時呼庚癸。陰莖頭上時糊。乃腎中守藏之精。出于供用。猶且過服溫補。迫其肝腎之陰。使其龍相之火。炎炎欲燃。以陽強爲快。不知精液至貴。豈可用如泥沙。復爲唱籌之計耶。服澀精藥。莖弱不振。本無足怪。惟有靜養一年半載。待其來復。喻氏所謂能之而不爲。方成丈夫志也。則東隅雖逝。桑榆未晚。養兵千日。用在一時。天下無日戰不倦之兵。而有蓄養銳利之將。不求子而自得子矣。若徒躁急鑽營。心中戚戚。則以七八之年。精液將竭。尙有何法於施乎。刻服養心補腎之法。甚妙。鄙竟再加澀精。而絕慾又爲要務。想明達如孫君。諒不以我之苦口爲妄談。則幸甚耳。

答五十六

前人

洩精之後。溺管作痛。乃肝火旺而腎陰虧也。六味丸不效。宜服龍胆瀉肝湯。

和金毛脊續斷杜仲菟絲等。服二三劑後。續服知柏八味丸。庶乎有效。請嘗試之。

問

問七十七

來函闕名

友人王君。今夏偶患痢。愈後復感於風。因爲疎解。一劑卽愈。但鼻塞發熱雖去。時有惡風之狀。故每日必着厚衣戴大帽。不則雖處密室。猶覺有風侵入肌腠。當時以爲病後衛氣大虛。數服參耆及玉屏風散之類。服後時而愈時而作。纏綿至今。密室之內。猶有寒風直刺肌骨。平時左手三部沉弱。而尺部尤甚。右手三部浮而較大較有力。時有陰虛發燥之病。病則服六味而愈。刻下六脈一如平時。飲食亦無差異。惟此惡風終未就愈。究竟是何病症。應服何藥。希高明諸君教我爲幸。

答

問七十八

裘吉生

疫氣不靖。由晉邊而延及直屬。消息傳來。近且駸駸乎有至楊子江流域之勢。

問答