

華園醫學六種第七冊

醫學金鍼卷七之八

虛證
傷寒
虛勞
怔忡
痿
遺精
遺溺
房勞傷寒
素感
素衰
切科
疝風

驚風
癇
疳
瘡
疥

醫學金鍼卷七

長樂陳念祖原本

吳縣潘 霽增輯

虛證

正氣奪則虛。所謂五虛者。虛在心則脈細。虛在肺則皮寒。虛在肝則氣少。虛在腎則泄利前後。虛在脾則飲食不入。

皮聚毛落。則肺虧損。肉脫。則脾虧損。脈萎。則心

虧損筋骨憊。則肝腎虧損。治之奈何。損其肝者。緩其中。損其心者。和其營衛。損其脾者。調其飲食。適其寒溫。損其肺者。益其氣。損其腎者。益其精。防其邪念。節其嗜慾。溫之以氣。養之以味。皆所以救虧損也。以難經爲主。而參以各家格言。溫之以氣二句。是總結上文之義。治虛勞證。當以此爲主。

傷寒

傷寒用理中丸。所以補脾。調和陰陽之方也。附

子湯所以補腎。扶坎中之陽也。炙甘草湯所以補經中之陰也。詳傷寒論不贅。

理中丸湯

見暑證

附子湯

傷寒論

附子

叁錢炮

茯苓

白芍

各貳錢

白朮

貳錢伍分

人參

壹錢叁分

水煎溫服。

炙甘草湯

一名復脈湯

炙草

貳錢

生薑

桂枝

各壹錢伍分

人參

阿膠

各壹錢

生地

捌錢

麥冬

麻仁

各肆錢

大棗

貳枚

清酒叁杯。煮八味。去渣內膠。烱消盡。溫服。

虛勞

虛勞證。醫以苦寒爲戒。謂滋陰一法。最爲妥當。而不知此證。多是陰盛爲病。滋陰是增其病也。人皆曰陰虛則火動。吾則曰陰盛則火動。何以言之。心肺在上。陽之位也。胸中之陽宣布。如日月一出。燭火無光。何有發熱之病。唯下焦陰盛。

無不上于陽位。足太陰脾之溼氣動而爲水飲。卽上于手太陰肺。而爲欬嗽不已。足少陰腎之寒氣動而爲陰血。卽上于手少陰心。而爲吐血不休。虛勞以欬嗽吐血二證爲提綱。非陰盛所致而何。且心肺之位如太空也。下焦之陰氣上衝。陰霾散布。白晝亦如長夜。不獨燈燭之火有光。卽腐草螢蟲俱能生光。豈非陰盛火動之一證乎。況人身中有龍雷之火。非諸經之火。

所可比。然必陰雲四合。而龍雷方得遂其升騰之勢。而烈日當空。龍雷潛伏矣。大法以小建中湯加黃耆爲主。熱甚汗多心悸者。二加龍骨湯。吐血不已者。理中湯。甘草乾薑湯。氣短小水少者。桂附八味丸。桂苓甘朮湯。發熱欬嗽者。小柴胡湯。去人參薑棗加乾薑五味。欬嗽惡寒者。小青龍湯。加紫苑茯苓阿膠。宜溯其源而治之。總以溫脾爲上乘之法。非筆楮所可盡也。

子湯所以補腎。扶坎中之陽也。炙甘草湯所以補經中之陰也。詳傷寒論不贅。

理中丸湯見暑證

附子湯傷寒論

附子叁錢 茯苓 白芍各貳錢

白朮貳錢 人參伍分

壹錢 叁分 水煎溫服。

炙甘草湯一名復脈湯

炙草貳錢 生薑 桂枝各壹錢 人參 阿膠

虛勞以小建中湯爲第一方。時醫未解而多詆之。茲得張心在之論甚妙。心在云。肺損之病。多由五志生火。銷鑠金藏。欬嗽發熱。漸至氣喘。側眠消瘦羸瘠。虛證交集。咽痛失音。而不起矣。壯水之主。以制陽光。王砮成法。于理則通。而多不效。其故何歟。竊嘗觀于爐中之火。而得之。炊飲者。始用武火。將熟則掩之以灰。飯徐透而不焦黑。則知以灰養火。得火之用。而無火之害。斷斷

如也。五志之火內燔。溫脾之土以養之。而燄自息。方用小建中湯。虛甚加黃耆。火得所養而不然。金自清肅。又況飴糖爲君。治嗽妙品。且能補土以生金。肺損雖難着手。不患其不可治也。然不獨治肺。五勞七傷。皆可以通治。

○虛勞詩

虛勞統治

小建中

湯加黃

耆。火熾二加龍骨

湯

醫。血吐理中

湯

薑草

甘草乾薑湯

妙。喘生腎氣

丸

桂枝湯奇青龍能導水寒痰治柴湯

最疎肝熱嗽施千古滋陰都誤解金元諸醫以血為陰

立齋景岳以腎為陰所用如地黃當歸白芍黃柏枸杞龜板之類畢其能事時醫葉天士

增入海參膠淡菜燕窩膠更為太陰脾土要

離經如此滋陰久服無不歸陰

母

扶持

血雖為陰取汗必在中焦腎雖為陰而精生于穀故聖人名為太陰為諸陰之

理中湯

見暑證

甘草乾薑湯

見血證

虛虛勞

小青龍湯

見腫證

小柴胡湯

見傷寒表證

小建中湯

見心腹諸痛

腎氣丸

見痰飲

桂苓甘朮湯

見痰飲

黃耆建中湯

即小建中湯加黃耆今備載其方

生白芍

肆錢

大棗

叁枚

炙甘草

壹錢伍分

生薑

小桂枝

炙耆

各貳錢

水煎去滓

入飴糖肆錢

烱服。氣短胸滿。加生薑。腹滿。去棗加茯苓。

療肺氣虛諸不足。補氣。加半夏。如服此

汗多。去桂枝生薑。加人參三倍。以繼其後。讀

復脈湯註自悉。

二加龍骨湯。治虛勞諸不足。男人失精。女人夢交。及浮熱汗出。

生白芍。生薑。生龍骨。各壹錢。生牡蠣。肆錢。

炙草。白薇。各壹錢。炮附子。壹錢。大棗。肆枚。水

煎服。按此即金匱桂枝加龍骨牡蠣湯。去桂枝。加白薇。附子。

復脈湯

一名炙甘草湯
已見本門傷寒

治諸虛不足。汗出而悶。脈結悸。行動如常。不出百日。危急者。十一日死。此治血脈空竭。方用之所以和血。凡脈見結悸者。雖行動如常。不出百日必死。若復危急。不能行動。則過十日必死。語極明白。從前解者多誤。

喻嘉言曰。此仲景治傷寒脈結代。心動悸。邪少虛多之聖方也。金匱不載。以千金翼常用。

此治虛勞。則實可徵信。是以得名爲千金方也。虛勞之體。多有表熱夾其陰虛。所以本論汗出而悶。表之固非。卽治其陰虛亦非。惟用此方。得汗而脈出熱解。俾其人快然。眞聖法也。但虛勞之人。胃中津液素虛。非傷寒暴病。邪少虛多之比。桂枝生薑分兩之多。服之津液每隨熱勢外越。津旣外越。難以復收。多有淋漓沾濡一晝夜者。透此一關。亟以本方去

桂枝生薑二味。三倍加入人參。隨繼其後。庶
幾津液復生。乃致營衛盛而諸虛復。豈小補
哉。

獨參湯

治元氣大虛。昏厥脈微欲絕。及婦人崩產脫血。血暈諸虛。

人參

分兩隨人隨證

須揀上者。濃煎頓服。

若病兼

別因。則又當隨機應變。於此方或加熟附。補
陽而回厥逆。或加生地。涼陰而止吐衄。或加
黃耆。固表之汗。或加當歸。救血之脫。或加薑

汁以除嘔吐。或加童便以止陰煩。或加茯苓
令水化津生。治消渴泄瀉。或加黃連折火逆
衝上。兼治噤口毒痢。

○歌曰

功建三才得令名

參者參也與天地人並立爲三故名參

脈微

血脫可回生。人參煎取稠粘汁。專任方知氣

力宏。

接近人治中風痰厥多有此方而死

者屢經目擊慎勿輕試蓋元氣虛者可
用以回陽而邪氣中者
用之反致閉門拒盜也