

館存

中医妇儿科学

(本科班试用教材)



云南中医学院革命委员会教材编写组编

一九七一年五月

救死扶傷，寧
革命的人，這主義我
毛東

團結新老中兩名部
醫藥衛生工作委員會，四屏
翠團結一隊伍，為開展
偉大的人民衛生工作

而奮鬥

沈澤東

毛主席語录

政治是统帅，是灵魂。

备战、备荒、为人民。

救死扶伤，实行革命的人道主义。

中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。

应当积极地预防和医治人民的疾病，推广人民的医药卫生事业。

把医疗卫生工作的重点放到农村去。

教育必须为无产阶级政治服务，必须同生产劳动相结合。

前　　言

伟大领袖毛主席教导我们：“教材要彻底改革，有的首先删繁就简。”我们遵循这一伟大教导，并认真学习毛主席关于教育革命的一系列光辉指示，开展革命大批判，组织广大革命教师奔赴工矿、农村接受工人、贫下中农再教育，参加三大革命运动实践。在总结两年多来教育革命经验的基础上，又学习了各兄弟院校的先进经验，我们本着“少而精”，“理论联系实际”的原则，编写出三年制本科班及一年制西医离职学习中医班的《中医基础学》、《中医方药学》、《中医内科学》、《中医妇科学》、《中医儿科学》、《中医外、伤科学》、《新医疗法》及《西医基础》、《西医防治学》等九门学科的试用教材。由于我们认真学习毛泽东思想不够，路线斗争觉悟不高，加之缺乏经验，时间仓促，错误和缺点在所难免，希望工、农、兵学员，教职员和广大革命群众给予批评指出，以便进一步的修改、充实、提高、更新，紧紧跟上和积极地适应社会主义事业的需要。

目 录

妇 科

总 论

| | |
|-------------|-------|
| 第一章 妇女的生理特点 | (1) |
| 第二章 病理特点 | (2) |
| 第三章 诊断概要 | (3) |
| 第四章 治疗概要 | (5) |

各 论

| | |
|------------|--------|
| 第一章 月经疾病 | (6) |
| 第一节 月经不调 | (6) |
| 第二节 痛经 | (11) |
| 第三节 经闭 | (14) |
| 第四节 崩漏 | (17) |
| 第五节 更年期证候群 | (21) |
| 第二章 带下病 | (23) |
| 第三章 妊娠疾病 | (25) |
| 第一节 妊娠恶阻 | (25) |

| | | |
|-----|-------------|--------|
| 第二节 | 子痫 | (27) |
| 第三节 | 先兆流产与流产 | (30) |
| | 附：宫外孕(异位妊娠) | (35) |
| 第四章 | 产后疾病 | (39) |
| 第一节 | 恶露不绝 | (39) |
| 第二节 | 产后发热 | (41) |
| 第三节 | 缺乳 | (44) |
| 第五章 | 杂病 | (45) |
| 第一节 | 盆腔炎 | (46) |
| 第二节 | 子宫脱垂 | (50) |
| 第三节 | 女性生殖器肿瘤 | (54) |
| 第四节 | 不孕症 | (65) |
| 第六章 | 计划生育 | (67) |

附：产 科

| | | |
|-----|--------------|--------|
| 第一章 | 女性生殖系统解剖生理 | (73) |
| 一、 | 外生殖器 | (73) |
| 二、 | 内生殖器 | (74) |
| 三、 | 骨盆 | (75) |
| 四、 | 妇女一生各时期的特征 | (77) |
| 五、 | 月经 | (77) |
| 第二章 | 妊娠生理及妊娠诊断 | (78) |
| 一、 | 母体生殖器及乳房等的变化 | (79) |
| 二、 | 妊娠诊断 | (79) |

| | | |
|------------|-----------------|-------|
| 第三章 | 孕期保健 | (80) |
| | 一、产前检查 | (81) |
| | 二、孕期卫生 | (86) |
| 第四章 | 正常分娩(顺产) | (87) |
| | 一、分娩先兆征(临产) | |
| | 与分娩开始征(作产) | (87) |
| | 二、正常分娩机转与三个产程 | (87) |
| | 三、正常分娩处理 | (89) |
| | (一)临产前准备 | (89) |
| | (二)家庭接生 | (90) |
| | (三)三个产程处理 | (91) |
| | 附: (一)胎儿宫内窘迫 | (95) |
| | 附: (二)新生儿窒息 | (98) |
| 第五章 | 产褥期保健 | (100) |
| | 一、产妇产褥期保健 | (100) |
| | 二、新生儿保健 | (101) |
| 第六章 | 难产 | (102) |
| | 一、子宫收缩无力 | (103) |
| | 二、胎位异常 | (105) |
| | 三、产道异常 | (108) |
| 第七章 | 产后大出血 | (111) |
| 第八章 | 前置胎盘 | (114) |
| 第九章 | 胎盘早期剥离 | (117) |

儿 科

总 论

| | | |
|-----|----------|---------|
| 第一章 | 儿科的特点 | (122) |
| 一 | 生理特点 | (122) |
| 二 | 病理特点 | (124) |
| 三 | 免疫和易感的特点 | (126) |
| 第二章 | 儿科的餵养及护理 | (126) |
| 一 | 餵 养 | (126) |
| 二 | 护 理 | (128) |
| 第三章 | 儿科诊疗概要 | (128) |
| 一 | 诊断概要 | (128) |
| 二 | 治疗概要 | (136) |

各 论

| | | |
|-----|-----------|---------|
| 第一章 | 新生儿常见疾病 | (138) |
| | 脐部疾患 | (138) |
| | 脐 湿 | (139) |
| | 脐 疮 | (139) |
| | 脐 血 | (140) |
| | 脐 突(脐疝) | (141) |
| | 吐 乳 | (142) |

| | | |
|------------|------------|---------|
| | 鹅口疮 | (145) |
| 第二章 | 儿科常见传染病 | (148) |
| | 麻疹(附风疹) | (148) |
| | 猩红热(烂喉痧) | (157) |
| | 水痘 | (161) |
| | 痄腮(流行性腮腺炎) | (165) |
| | 百日咳(顿咳) | (167) |
| | 白喉 | (172) |
| | 细菌性痢疾 | (176) |
| | 支气管肺炎 | (183) |
| | 小儿麻痹症 | (188) |
| | 疳积 | (194) |
| | 蛔虫症 | (196) |
| | 蛲虫病 | (200) |
| 第三章 | 其他疾病 | (202) |
| 一 | 小儿腹泻 | (202) |
| 二 | 惊风 | (206) |
| 三 | 遗尿 | (209) |
| 四 | 佝偻病 | (212) |

总 論

第一章 妇女的生理特点

一、胞宫：胞宫亦称女子胞（即子宫）：由于它有孕育胎儿及排出月经的作用，所以内经称为“奇恆之腑”。

胞宫与心、肾有密切关系。伟大领袖毛主席教导我们：“一事物和他事物的互相联系和互相影响，则是事物发展的第二位的原因。”所谓“胞脈属心而络于胞中”，“胞脈者系于肾”，说明心肾都与胞宫经脈有联系，而且通过脏腑与十二经脈与全身气血运行相通。此外，胞宫与冲、任、督、带四脈，特别是冲任二脈的关系更为密切。冲脈为血海，是十二经气血汇集之所，是全身气血运行的要冲；任脈主一身之阴，凡精、血、津、液等阴液都属任脈总司；督脈与任脈同出会阴，督脈行身后而主阳，任脈行身前而主阴，二脈至唇口而会于龈交穴，循环往复，维持阴阳脈气的平衡；带脈匝腰一身，约束全身經脈，故冲、任、督三脈都要受带脈的约束，才能维持它的正常功能。冲任督三脈都起源于胞宫，故冲任督帶四脈与胞宫的关系非常密切，对维持女子的生理功能和月经胎孕起着重要作用。

二、月经：月经的产生是脏腑经络气血作用于胞宫的正常

生理现象。内经说：“女子二七而天癸至，任脉通，太冲脈盛，月事以时下”；“七七任脈虛，太冲脈衰少，天癸竭，地道不通，故形坏而无子也”。这是中医对月经产生的认识，说明月经与天癸，任脈，冲脈均有密切关系（天癸是肾水的意思，也包括肾气功能成熟的意思），天癸至冲任功能正常则有月经，到四十九岁以后天癸竭，冲任脈虛就没有月经。由于月经是精血化生，而精血的生成与肝、胃、脾、肾等脏腑功能都有密切关系，所以全身脏腑经脈气血的作用协调才能使月经正常，反之就会成为疾病。

第二章 病理特点

一、气血失调：由于妇女有经带胎产、哺乳等生理特点，会发生经、带、胎、产方面的疾病。而这些疾病容易耗散气血，故中医认为妇女机体常处于血分相对不足，气分相对偏盛的状态。但气血在生理病理上都是密切相联的，“气行则血行”“气乱则血乱”“血病及气，气病及血”较为常见。因此中医认为气血失调，是妇科疾病的主要病理机制之一。

二、冲任损伤：由于妇女经、带、胎、产、哺乳等生理功能的正常都与冲任二脈的功能正常有关，所以冲任二脈的损伤也是妇科发病的另一个重要病理因素。但冲任二脈的功能与脏腑功能有密切关系，而且冲任损伤也往往表现有气血失调的情况。在五脏功能中，肝藏血，肾主藏精气，对全身气血生化运行起着主要作用，冲为血海，任脈主一身之阴，冲任二脈皆起于胞中络于肾，所以冲任二脈与肝肾两脏关系较为密切，故妇

科往往从肝肾两脏的功能失调和气血紊乱情况进行辨证论治。

第三章 诊断概要

妇科病主要分为经、带、胎产及妇科杂病五大类，其诊断一般也是以望、闻、问、切四诊合参，但是由于妇女在生理与病理方面有其特点，故在诊断过程中即须注意妇科的特征和辨证的规律。

一、月经病：必须了解初潮后的月经情况，如周期的先后、经量、经色、经质、臭气及痛觉等。一般来说，周期提前、量多、色深红、或质稠浓、喜凉畏热的多属热；若周期延后、量少、色淡、质清稀、喜热畏凉或小腹冷痛，得热减轻的大都属寒。如经质凝块而色紫红的是血瘀。如经期持续不止、量多、色红或紫，腰腹胀痛，头晕，口干，多为血热；如色似黑豆汁，喜热畏凉，四肢清冷，小腹冷痛，喜热喜按，多属虚寒。经质凝块而色紫红的，多是血瘀。经气臭秽的多是热毒；经气腥臊的，多是寒湿。经期下腹部冷痛喜用枕被等物按压或热熨的，多属虚寒。经期下腹部硬实而痛，或可以扪及块状物但按之更痛的，多属血瘀。经期将行而腹先痛或经期下腹胀满不舒的，多是气滞。如经行时小腹疼痛拒按，大都属实；隐痛而喜按，大都属虚。

经停数月，面色苍白或青黄，头目眩晕，饮食减少，心悸气短，或腰腹胀痛，甚者形体消瘦，皮肤干燥，多为血虚经闭。如小腹胀痛按之益甚，或有癥瘕积块，多为血滞经闭。

如经停两月左右，思酸作呕，头昏头痛，倦怠思睡，不欲饮食，多为早期妊娠反应。如经停四月以上，腹部渐大，自觉有物微动，乳头色黑，乳房发胀，为妊娠中期。

二、带下病：必须了解带下的色、量、清、浊以及有无臭气等。如带下量多色白，如涕如唾，精神不振，胃纳不佳，多属脾虚湿注。如带下色黄，或淡绿色，稠粘臭秽，自觉外阴搔痒发痛，多属感染湿毒。如带下质清稀而多，少腹有冷感，腰重无力，喜热畏凉，小便清长，多属肾虚。如赤白杂下，淋漓不断，微有臭气，多属肝经湿热。凡带下色白、清稀、气腥，多属虚证，寒证；色黄或赤，稠粘臭秽，多为实证，热证。

三、妊娠病：如曾经生产过而又数年未育，经常腰部痠胀，以及受孕而屡次小产的，多属肾虚，冲任亏损。如胎产次数较多或产后屡次失血，多属气血不足。如婚久不孕，多为肝郁气滞之病。如有孕而胎动下血，应防小产。有孕而按月行经为激经；不时下血为胎漏。妊娠期中有头晕目眩，肢体浮肿者，应预防妊娠病证的发生。

四、产后病：如产时艰难，或流血过多，常有气血两虚之证。如恶露过多，颜色鲜红而有臭气，多属血热。如量少有块，小腹痛而拒按，多属瘀滞。如大便干涩难下，又常是津液不足之象。

以上所述仅是妇科常用的一些诊断方法。临幊上除掌握这些特征而外，还必须结合四诊方法进行综合、分析、归纳，才能得出正确的诊断。

第四章 治疗概要

妇科病的治疗方法，离不开中医基础理论所介绍的总的治疗原则；但由于妇科的病理特点，主要是气血失调、脏腑功能失职、冲任二脉损伤，因而临证治疗中，原则上是取采和气血、健脾胃、调肝肾（包括补冲任）等方法；但妇科病的病理反应是复杂的，临证时必须对具体的事物作具体的分析，治疗时应按先后缓急主次矛盾，定出具体治疗方案。

各 论

第一章 月经疾病

第一节 月经不调

【概说】

月经不调的范围有广义和狭义的不同，广义的包括了所有的月经疾病，狭义的只限于月经周期、经量和经质的异常。本节仅就狭义方面作一介绍，其它月经病则另作叙述。

【病因病机】

伟大领袖毛主席教导我们：“**我们是马克思主义者，马克思主义叫我們看問題不要从抽象的定义出发，而要从客观存在的事实出发，从分析这些事实中找出方针、政策、办法来。**”

月经不调的原因较多，但总的来说，不外乎内在因素和外来因素两大方面。月经不调是个总的表现，但必须“**从客观存在的事实出发**”，找出发病的各种原因，观察其不同的证状表现，“**从分析这些事实中找出方针、政策、办法来**”。

1. 内在因素：

月经不调有因精神、情绪上的异常变化而导致肝火上亢，血热妄行，或是脾气郁结不舒，血行障碍等等；有因过食辛辣刺激或寒凉食物而导致血热或血寒；有因性欲过度而导致肾气亏虚冲任损伤者；还有一些其它原因，如患各种慢性病后体质

虚弱，气血两衰，也可导致气血不调、脏腑功能失调、冲任二脉损伤，从而发生月经不调的病变。

2 外来因素：

多由于月经期间不注意卫生，如经期涉水，游泳，或月经纸不清洁，或经期性交，或小产后及分娩后不注意卫生等，为体外的病邪（细菌）侵袭胞宫、胞络。病邪侵入以后，根据病邪不同的特性，可以引起机体不同的反应而发生月经不调。如外邪引起局部充血，使机能兴奋，以致月经提前、量多、色深红、质粘稠的属热；反之，若病邪入侵后，导致局部郁血，机能障碍，以致经期延后、量少、色暗红、质稀薄或少腹冷痛的为寒。

毛主席教导我们：“唯物辩证法认为外因是变化的条件，内因是变化的根据，外因通过内因而起作用。”在人体的表现也是这样，妇女的生殖系统具有一定的自然防御功能，一旦防御功能削弱的时候，外来的病邪才得以在生殖器官内部起到影响正常生理功能的作用，因而才出现月经不调。

【辨证施治】

一、热证：

（一）血热（属实热）：

主证：经行先期，量多，色深红，质粘稠，面色较红，烦燥，口干，唇色红而干，舌质红，苔薄黄，脉数。

治法：清热凉血。

方药：清经汤：丹皮 地骨皮 白芍 熟地 黄柏 云苓水煎服。

（二）虚热：