

世  
川  
妙  
仙  
方

首  
子  
起



三

衆妙仙方目錄

諸毒門

諸虫門

折損門

危急門

體氣門

心氣門

疝氣門

脚氣門

痔漏門

大小便不通門

頭痛門

腰痛門

脇痛門

雜治門

產門

婦人雜病門

飲食門

衣服門



雜事門

六畜門



北京中醫藥大學圖書館版權所

衆妙仙方卷之三

諸毒門

治盡毒方

五倍子 二兩 硫黃 一錢 甘草 三寸一寸半 火炮 丁香

木香 麝香 各十分 輕粉 二分 糯米 三十粒

右八味入小砂盆內水十分煎七分候藥面生雜

文為度生絹濾去渣通口服患人平身仰卧令頭

高閣覺腹中有衝心者三即不得動若吐出用桶

盛之有如魚鱗之類乃是惡物吐罷飲茶一盞瀉

亦無妨宜煮白朮粥補忌冷油膩醬醋十日服解



毒丸一二兩又經旬日平復服紫金丹亦可代解  
毒丸

一救中盡毒用白礬一塊嚼之覺甜不澁次嚼黑豆  
不腥者便是有毒也即用木梳齒上垢膩水調服  
之吐出惡物成丸服亦可

一方用蚕蛻搥作紙條蘸麻油燒存性為末水調一  
錢頻服諸中毒面青脉絕昏迷如醉口禁吐血服  
之即甦

一方用白鷄鴨血飲之立効此方亦可治砒毒  
砒毒初中用烏柏樹根白皮煎服吐去以此方飲之



或羊血亦妙如稍多時用黑鉛磨水服以瀉為度  
次服此方及羊血飲之曾治數人皆活有服鉛四  
兩纔得瀉者亦活無烏柏樹根處醬和泉水飲以  
探吐亦効

又方 用早禾稈燒灰新汲水淋汁絹濾過冷服一  
碗毒下利即安

又方 用白扁豆末新汲水調下

一覺腹中不快卽以生豆試之入口不腥如甜乃中  
毒也急以升麻濃煎湯連飲一二碗以手探之吐  
即愈矣若多飲鹽水吐之亦好



一 中斷腸草毒亦急以升麻等藥吐之

一 兩廣溪水不可用須帶井水隨行還須煎熟去其  
上下不用止用其中間者蓋溪水有蛇毒而井水  
亦不可不慎

一 凡肉食之類不可煮熟過宿過宿即有虫蟻之毒  
一 解諸藥毒死心間尚煖者用防風一味搗冷水與  
服

一 解巴豆毒煮黃連汁飲之

一 解附子川烏天雄毒煮大小黑豆汁飲之

一 解斑猫毒煮大小黑豆飲之



解食河豚魚毒倉卒無藥急以清油多灌之吐  
毒物即愈

又方旋刺下羊血或雞鴨血熱服兼解鼠莽毒及丹  
藥毒

又方藍根沙糖二味相和搗水服之或更入薄荷汁  
妙

又方以地漿調鉛粉末服之立解

取地漿法掘土坑二三尺深用新汲水半桶攪令濁  
良久澄清用之名為地漿亦解暑毒

又方治百毒不愈者取鷄鳩熱血隨多少服之





又方用胡荽根搗汁半盞不拘時服其蠱立下和酒

服更妙

取藍青葉一握研水服之專解諸蠱毒殺腹內諸毒

蟲如冬月無藍葉取根絞汁用之最驗

救食諸魚中毒用橘皮汁大豆汁馬鞭草汁蘆根汁

紫蘇汁飲之

又方食鱧鱉蝦蟆毒生豉一大合新汲水半碗浸令

豉水濃頓服之即瘥此三物令人小便秘臍下痛

有至死者

又方食蠚中毒濃煮紫蘇水飲一兩盞解之



救食六畜肉中毒以水服壁上黃土一錢即瘥  
又方食牛肉中毒以豬牙燒灰為末水服一錢又  
飲井水一碗自消

又方食馬肉中毒搗蘆根汁飲一盞薰作湯浴之即  
解

又方食狗肉中毒用杏仁三兩和皮研細以熱湯三  
盞拌和勻分溫三服其狗肉皆全片出即瘥

又方食豬肉中毒以燒豬糞為末水調服一錢不過  
三服瘥

又方食鴨肉中毒以糯米泔溫服二盞效



救食一切蕈毒掘地坑新汲井水在內攪之連飲泥水一碗

又方食菜中毒用雞糞燒為末水調服一錢未解服救中諸藥草毒用菘豆粉水調服

又方中諸藥毒用甘草黑豆淡竹葉等分剉散水一

碗濃煎服

又方解鼠莽毒用枯明礬同極好茶末少許新汲水

調服累有效驗

又方用大黑豆煮汁服之

又方解百藥毒用出了蠶子紙燒灰研細每服一錢

冷水調下頻服取瘥雖面青脉絕腹脹吐血服之立効亦治牛馬食花蜘蛛腹脹欲死者

又方治丹毒用竈中對鍋底土水調服

諸虫門

棟樹根湯 治虫

棟樹根

去心取皮一兩洗淨用東南者向西北及露根者殺人勿用

右剉一貼水一碗入沙糖少許煎至半碗服之

又方二陳湯加棟樹根煎服亦妙

一救虎傷用生姜汁服蕪洗傷處白礬末傳瘡上

一救毒蛇傷并諸色惡虫毒氣入腹者用蒼耳草嫩



葉搗汁灌之將渣厚罨傷處犬咬煮汁服之

一救蛇咬傷用白礬置刀上燒汁熱滴咬處亦以礬

湯服之

一治風犬傷用斑猫九箇或六者用九箇小者五箇

糯米同炒米黃為度其糯米因人年歲加減一歲

用一粒炒畢去米用猫加麝香三厘同為末一方

加滑石末少許以無灰酒一盃空心服小便中去

血塊為驗不去血塊再服前藥愈後用木通利水

散藥中下熱藥務要加解心火藥為佳如木通車

前子黃連燈心之類是也仍忌房事一年



一治常犬傷用蚯蚓泥和鹽研傅之亦治狂犬傷及  
毒蛇傷

又方以沙糖塗之

又方急於無風處啣去瘡孔血小便洗淨用熟牛糞  
傅或鼠屎為末和豬脂傅或韭菜和石灰搗成餅  
子陰乾為末和豬脂傅更以韭菜生姜搗汁服之  
一治馬咬及踏傷用艾炙瘡上并腫處又用婦人月  
經或人屎或馬屎或鼠屎燒為末和豬脂傅之皆  
効

一治鼠咬用猫毛燒灰麝香少許津唾調傅

治蜂蠆毒用野苧葉擦之如不便急以手就頭爬  
垢膩傳之或用鹽擦或用人尿洗之或桑樹汁  
治蝎螫白礬半夏等分為末好醋調貼痛止毒出  
治蜘蛛傷遍身成瘡用青蔥葉一莖小頭作一孔  
盛蚯蚓一條捏兩頭不令透氣搖動化為水點傷  
處

治八脚虫傷其虫隱於壁間以尿射人遍身生瘡  
狀如湯火傷用烏鷄翎燒灰鷄子白調傳

治諸惡虫傷用蛇殼煮湯洗三兩度或以膩粉生姜  
汁調傳傷處



又方端午日取白礬一塊自早日晒至晚收之凡  
虫所傷以此末付効

又方蜘蛛咬遍身生絲用羊乳一味飲之極妙或用  
鹽和付上頰頰指之

治壁虱用死蜈蚣水萍草晒乾燒烟熏衣被則除後  
以青鹽水遍洒席上即絕

治壁鏡咬毒人必死燒桑柴灰用水煎三四沸濾汁  
調白礬末付瘡上兼治蛇毒醋磨雄黃塗之妙

又方用生甘草煎湯洗之或嚼梨葉付之或搗其汁  
塗之或嚼火麻子付之妙



又方治蛇傷毒用貝母為末酒調令患者盡量飲之  
須臾酒自傷處為水流出口候水盡却以粗付瘡  
若所傷至垂死者但有少氣服此即活

又方用灰蓼搗汁飲之粗付傷處仍以頭髮縛兩頭  
又方惡蛇咬傷傾仆不可療者香白芷為末麥門冬  
去心濃煎湯調下頃刻咬處出黃水盡腫消皮合  
仍用此藥粗塗傷處

又方水萍搗絞汁服

蛇咬傷毒急取蝮螭搗爛罨在口處極妙仍將絹片輕  
輕包定効

