

医学六要



鼻

三錫曰肺開竅于鼻世所共知也然陽明之脈挾鼻絡目結于迎香左之右右之左去鼻孔各開五分是穴風邪從面而來則入陽明脉道拂鬱氣不通暢故清涕時出久變爲濁所謂外寒束內熱論極有理須辛散之方書多用升麻葛根白芷葱白乃陽明經藥也鬱熱旣久頓發不開必加辛涼酒枯苓薄荷之類至如酒客膏粱辛熱炙燂太過火邪炎上孔竅壅塞則爲鼻淵

鼻中濁涕如湧泉漸變鼻衄衄血息肉鼻痔等
症卽素問所謂膽移熱于腦之義

鼻塞時值寒月必加麻黃細辛于升麻葛根湯
中佐以枯芩蘇葉多加甘桔爲舟楫庶易成功
已經發散未得全開脉洪有力口乾鼻燥者君
以辛涼清之酒芩梔子薄荷之屬仍佐荊防升
芷不可驟用寒涼法也

氣虛之人氣弱不能上升則鼻塞滯所謂九竅
不利腸胃之所生是也多服補中益氣湯自通



乃屢驗者、

戴復菴曰平人多涕或黃或白或帶血如膿狀皆腎虛所生不可過用涼劑亦有痰用南星散兩寸脉浮洪而數爲鼻衄鼻熱右寸脉浮緩爲傷風鼻塞清涕

丹溪曰鼻爲肺竅肺家有病而鼻不利也有寒有熱暴起爲寒久鬱成熱寒傷皮毛氣不利而壅塞熱壅清道氣不宣通先須表散後以酒芩連梔子清之



久患鼻膿極臭者冷水調百草霜末服

腦漏氣弱色白人右氣口虛大補中益氣湯加

川芎防風細辛白芷辛荑半飽服

酒齕鼻乃熱血入面爲寒所拂熱血得寒污濁

凝滯而然服前藥外用梧桐子取油入黃連以

天吊藤燒油熱傳之

又方用山硫黃入蘿蔔內煨乳香輕粉烏頭尖

酥調傳或用膽礬傳之

面鼻紫黑面爲陽中之陽鼻居面之中一身之



血運到面鼻皆爲至清至精之血，多酒之人酒氣薰蒸，面鼻得酒血爲極熱，熱血得寒，污濁凝結而不行，故色紫黑。治宜化滯血，生新血，四物加酒片苓、紅花、酒浸陳皮、茯苓、甘草、生薑煎調五靈脂末服。氣弱者加黃芪。酒浸

上焦火盛，酒客膏粱，脈洪數有力，而面生酒刺及糟鼻，山梔仁、酒浸微炒爲末，蜜丸彈子大，臨臥嚼一丸白湯下，或加連翹仁更佳。

鼻淵濁涕如淵，內經謂膽移熱于腦，則入額鼻。

淵要皆陽明伏火所致防風通聖散一兩加薄荷黃連各二錢半水煎服一法本方硝黃滑石石膏減半倍加辛荑

鼻中息肉塞久氣不通用枯礬爲末面脂

塞耳中數日自消乃屢驗者又法用水通細辛

附子炮蜜和綿裹塞鼻中又用防風通聖散加

荆三稜山茱萸肉海藻并用酒炒爲末每服錢

半酒調下

宣明防風散治鼻淵濁涕不止久而不已



成衄

黃芩

人參

甘草

川芎

麥門冬

各一兩

防風

半兩

右為末每服二錢沸湯調食後服目三

寒月鼻塞不聞香臭晨起者麗澤通氣散

黃芪

八分

蒼朮

羌活

獨活

防風

升麻

葛根

各六分

甘草

各四分

麻黃

嚴寒加

川椒

白芷

各二分

薑三片棗二枚葱白三寸水二鍾煎一鍾溫



北京中醫藥大學圖書館藏

服忌一切冷物及風涼處坐臥

鼻中流臭黃水腦亦痛名控腦沙有蟲食腦填
用絲瓜藤近根三五尺許燒存性爲細末酒調
服卽愈 不已灸法妙顙會在鼻心直上人髮
際二寸再容豆是穴灸七壯通天在顙會上一
寸兩傍各一寸灸七壯隨鼻左右灸常晃灸後
去臭肉一塊從鼻中出臭不可言而愈

塞鼻藥

通草散 治鼻齕氣不通不聞香臭

木通

細辛

附子

各等分

右爲末蜜和綿裹少許納鼻中

改

治同上

皂角

各等分

右爲末綿裹塞鼻中

痰火鬱結于上焦胸中盲瘻之上上竅不通則

玄門閉密而鼻不聞香口不知味或耳聾目昏

良由大氣弱不能上衝濁氣得以擅權是虛爲

本而痰火爲標也當補中益氣加升柴諸風藥



北京中醫藥大學圖書館版權所有

引上行兼用清上化痰開竅丸藥戒性慎口次
之自全此錫屢驗者

鼻淵

火鬱上焦氣不通抑遏成涕內經所謂肺熱則
出涕是也方書謂腦滲爲涕恐非

防風湯 治同上

防風

半兩

黃連

人參

甘草

炙

附子

麥冬

上

心各

右細末每服一錢涕湯點服日三



南京中醫藥大學圖書館藏

丹溪治一中年人右鼻管流濁且臭脉弦小右寸滑左寸瀯灸上星三里合谷次以酒苓二兩蒼朮半夏各一兩辛荑川芎白芷石膏人參葛根各半兩分七貼服之全愈乃痰鬱火熱之疾也

防風通聖散去硝黃減石膏滑石一半加辛荑先服三五貼再用此爲丸早晚白湯下半斤愈
蒼耳散 治鼻流濁涕不止

辛荑

兩半

蒼耳子

錢半

炒二

香白芷

兩一

薄荷葉

分五

右爲末葱茶湯臨睡下

冬月勢盛者辛荑散佳

辛荑

細辛

藁本

升麻

川芎

白芷

木通

防風

甘草

右爲末每服一錢食後茶清下

鼻鼽

謂流清涕也

丹溪曰肥人鼻流清涕乃飲食痰積也要赤濁液挾火壅塞而然

蒼朮

片苓

南星

川芎

白芷



南京中醫藥大學圖書館版權所有

辛夷 甘草

或末或丸白湯下世傳鼻流臭膿百草霜研
細冷水下三錢効

塞鼻藥 治鼻鼽

通草

辛夷

各五

細辛

甘遂

桂心

芎藭

附子

各一兩

右爲末蜜丸麻子大綿裹塞鼻中

又方辛夷膏

治同上

細辛

川椒

乾薑

川芎

莫茱萸

辛荑

附子

各三分

皂角屑

半兩

桂心

一兩

猪脂

六兩

右煎猪脂成膏先一宿以苦酒浸前八味入

油煎附子黃色止以綿裹少許塞鼻中

息肉

羊肺散

治肺虛濕熱壅塞鼻生息肉不聞香

臭

羊肺

一具

白朮

四兩

茯苓

木通

乾薑

川芎

各一兩



右爲細末水調灌羊肺中煮熟焙乾細研爲末食後米飲下此從治法也

三錫曰息肉必由上焦積熱鬱塞已久而生然有諸中然後形諸外必內服清火利膈藥二陳涼膈加減須斷酒薄味

韓氏醫通曰雨霽地生菌息之像也

一中貴鼻中肉贅臭不可言痛不可搔束手待斃以白礬末加硃砂少許吹上化水而消內服勝濕湯加瀉白散



中國醫藥大學圖書館藏

又一方息肉因胃中有食積熱痰流注治本為佳

蝴蝶礬

錢一細辛一錢白芷五分

右為末綿裹塞鼻孔頻換又方蝴蝶礬二分

號丹一分細辛一錢如上塞之三因方枯

礬一味為末綿裹塞鼻中數日息與藥俱

落

辛荑膏

治息肉時作痛

辛荑

兩二

細辛

木通

木香

白芷

