

本草彙言

二



本草綱目

二



當歸頭

當歸尾

稜三荆




稜三黑



稜三草



稜三石




蓬莪朮



木香



白豆蔻



川芎



西芎

仁砂



清华大学图书馆藏

山柰



牡丹根皮

白芍藥



赤芍藥



藁本



白芷



蛇床子




高良薑



肉豆蔻



草薢



草果仁



孩兒菊




澤蘭

益智



甘松香



香薷



補腎肺

六



鐵金



紫蘇



荊芥



荻草即白藕



荊芥

花似掃帚



薑黃



莽草即青藕

薄荷



本草彙言卷之二目錄

草部 芳草類

廣木香

白豆蔻

香附子

縮砂仁

蓬莪朮

荊三稜

芎藭

麝香

富歸

白芍藥

赤芍藥

牡丹皮

白芷

山柰

藁本

蛇牀子

甘松香

香薷

藿香

蘭草

澤蘭

益智子

高良薑

肉豆蔻

草豆蔻

草果仁

補骨脂

荊芥

紫蘇

荏苒草

薺

薄荷

鬱金

薑黃

薺

薺



本草彙言卷之二

錢塘

倪朱謨純字甫選集

男倪洙龍冲之氏藏稿

沈瑄西璵甫校正

草部

芳草類

廣木香。味苦辛。氣溫燥。氣味俱厚。可升可降。陰中陽也。入

手太陰。陽明。足太陰。厥陰經。諸經氣分藥。

李時珍先生曰。木香。草類也。出天竺。及崑崙南番諸國。

今惟廣州舶上來。廣州一種。類木類藤。似是而非。除鬼

海州一種。是馬兜鈴根。市肆以此相混。不可不慎也。三

洞珠囊云。五香者。木香也。一株五根。一莖五枝。一枝五

葉。葉間五節。故名五香。燒之上徹九天也。根形如枯骨

而味苦辛。粘牙者為良。凡修事入聖氣藥。只生用。不可

見火。欲實犬腸藥。麩裏煨熟用。○一說云。其香是蘆蔓

根。條左盤旋。采得一月。方便如朽骨。其有蘆頭丁蓋子。

色青者。是

木香神也。



○木香能升降諸氣。乃三焦氣分之藥也。蓋諸氣贖鬱。屬於肺。故上焦氣滯用之者。乃金鬱則泄之也。中氣不運。屬於脾。故中焦氣滯用之者。乃脾胃得芳香則行也。肝氣鬱。則爲痛。大腸氣鬱。則爲後重。膀胱氣鬱。不化則爲癃淋。故下焦氣滯用之者。乃塞者通之也。所以類證方治氣閉不利而兩脇作痛。或寒冷積滯而胃脘作疼。或痢疾腹痛而後重赤白。或陰疝弦氣而攻引小腹。是皆太陰厥陰之證也。用木香治之最效。本草言治氣之總藥。和胃氣。通心氣。降肺氣。疏肝氣。快脾氣。暖腎氣。消積氣。溫寒氣。順逆氣。達表氣。通裏氣。管統一身上下內外諸氣。獨推其功。然性味香燥而猛。如肺虛有熱者。血枯

脈燥者陰虛火上衝者心胃痛屬火者元氣虛脫者諸病有伏熱者慎勿輕犯

繆仲淳先生曰木香稟木火之陽具土大之精清明開發行藥之神

盧子繇先生曰木香香草也名木者當入肝故色香氣味各具角木用亦入脾故根枝節葉亦各具宮土數入脾則奪土鬱入肝則達木鬱經云木鬱則達之土鬱則奪之奪土卽所以達木達木卽所以奪土土以木爲用木以土爲基也凡上而霧露清邪中而水穀寒痰下而水濕淤留爲痛爲脹爲結爲滯之證無不宜通一涉燥熱務宜斟酌

○廣濟方治女人一切血氣刺心痛不可忍用水香牽牛

三稜莪朮一服卽定加雷丸苦練根并殺一切蟲積○

治赤白痢疾用木香川黃連白芍藥惟身熱唇紅口渴

者勿用○治一切氣脈不通不順及冷氣攻痛作泄大

怒後氣逆胸膈脹滿兩脇作痛用木香陳皮砂仁白豆

仁紫蘇葉防風○治中氣不省人事閉目不語如中風

狀用廣木香爲末冬瓜子煎湯灌下二錢有痰盛者加

竹瀝薑汁○治耳卒聾閉用廣木香一兩枸杞子三兩

共爲末每食後服二錢白湯調服○治一切下痢不拘

男婦小兒用木香一兩川黃連一兩二味用水一升同

煎乾去黃連將木香焙乾爲末每用三錢分作三服第

一服陳皮湯下。二服湯下。三服甘草湯下。○治腸風下血。用木香、黃連各等分。爲細末。入肥猪大腸內兩頭札定。煮極爛。連藥共搗爲丸。每早服三錢。好酒下。○治惡蛇虺傷。用廣木香二錢。煎服立效。○治腋下濕臭。用廣木香爲末。不時搽之。自乾。○治思慮傷心脾。精神短乏。面黃肌瘦。飲食不甘等證。用木香、人參、白朮、黃耆、當歸、茯苓、棗仁、遠志、肉龍、眼肉各一錢。水煎服。名歸脾湯。高元鼎先生曰。按木香。圖經謂生永昌。又云廣州舶上來。又云生大秦國。又云產崑崙。則所出地土各異。是名同而實異可知已。藥性論云。當以崑崙來者爲勝。此絕不可得。又云西胡來者劣。今市肆所有。止白木香也。其

味辛。其氣溫。專主諸氣不順。求其能辟疫毒。殺鬼精邪。物。恐或未然也。肺虛有熱者。慎勿犯之。傷寒類要。所論治天行熱病。若發赤豆斑。用青木香。水煎服者。蓋指崑崙來者一種。定非坊間所市。廣州舶上來。世所常用之。

白木香也。

今之馬兜鈴之根。亦名青木香。非是。

○治婦人血瘀。血滯。血脹。血痛。或疝瘕。或癥癖。舉發不常者。用廣木香。小茴香。乳香。肉桂。玄胡索。香附。桃仁。砂仁。各一兩。牛膝。二兩。當歸。三兩。川芎。一兩。五錢。白朮。四兩。俱用酒拌炒過。研爲末。煉蜜丸。梧子大。每服五錢。空心白湯下。

白荳蔻。味辛。氣溫無毒。味薄氣厚。輕清而升陽也。浮也。

手太陰經

○陳氏曰白荳蔻出伽古羅國今廣州宜州亦有之。及番舶來者佳。其草本似芭蕉葉似杜若長八九尺。澤而厚冬夏不凋。開花淺黃色結子作朶如葡萄。微青熟則變白其殼白厚其仁如縮砂薔也七八月入藥去皮炒用。

○白荳蔻溫中開胃消食下氣之藥也。凡冷氣哮喘痰飲

辟瘴

瀉滯

無時或宿食停中嘔吐腹脹或瘴瘧寒熱久發不休或中酒中氣眩暈煩悶或暴發赤眼翳脈遮睛諸證皆脾肺二藏之氣寒鬱不和之故也用白荳仁辛溫開達能行能運能消能磨流行三焦榮衛一轉諸證自平矣。無喘嗽嘔吐不因於寒而因於火者瘧疾不因於瘴邪而



本草綱目卷二
因於陰陽兩虛者。目中赤脈白翳。不因於暴病寒風而
因於久眠血虛血熱者。皆不可犯。又如火升作嘔。因熱
腹痛。法咸忌之。

繆仲淳先生曰。白荳蔻。感秋燥之令。而得地火金之氣。
故其味大辛。性大溫。宜其入主手太陰。足陽明也。其治
積冷吐逆。因寒反胃。煖能化物。故主消穀。溫能通行。故
主下氣。義皇言之詳矣。東垣用以散肺中逆氣。寬膈進
食。去白睛翳膜。亦散滯之功也。

盧子繇先生曰。脾胃之受盛水穀。以成醞釀。若肺中之
靡爛有形也。其所以成醞釀者。藉腎間動氣。曰先天。又
若肺底之灼然薪炭耳。更藉肺氣。吸呼曰後天。又若肺

底薪炭輪機動扇乃得灼然薪炭耳白者肺色潔白以成休德也豆曰腎穀受盛贖肉之醕器也味大辛氣大熱寧非火然泉達之機乎

○廣濟方治哮喘痰逆不拘冷熱用白豆蔻麻黃杏仁桑

白皮甘草○治宿食不消中滿嘔逆用白豆蔻紅麴砂

仁枳實白朮○治瘴瘧寒熱嘔吐胃弱飲食不進用白

豆蔻人參白朮陳皮半夏厚樸生薑○治中酒嘔逆惡

心用白豆蔻陳皮乾葛木瓜砂仁○治中氣厥逆眩暈

卒倒用白豆蔻人參黃耆木香半夏烏藥○治眼目赤

障用白豆蔻桑皮柴胡生地連翹荆芥○治脾虛白睛

生翳障用白豆蔻白朮白蒺藜決明子甘菊花密蒙花



木賊草。○治胃虛反胃及因寒嘔吐。用白豆蔻人參生

薑陳皮。藿香。白朮。○治婦人一切氣逆不和。用豆蔻

香。烏藥。陳皮。木香。○治人忽惡心多嚼白豆蔻。立止。

治小兒胃寒吐乳。用白豆蔻砂仁各十四顆。炙甘草

錢共為細末。常摻入兒口中。○治脾虛反胃。用白豆蔻

砂仁各二兩。丁香一兩。陳白米一升。好淨黃土拌炒焦

去土細研。薑汁和丸。每二三錢薑湯下。