

信

卷

婦

人

下

白薇丸

大全良方治婦人月水不利四肢羸瘦漸覺虛乏

當歸

白薇

栝子仁

白芍藥

川芎

白朮

桂心

附子

草斛

木香

細辛

吳茱萸

各半兩

人參

石斛

白茯苓

川牛膝

澤蘭葉

各七錢半

檳榔

半兩

熟地黄

二兩

牡丹皮

紫石英

各一兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五十丸空心溫酒下

溫經湯

大全良方

治婦人血海虛寒月水不利

當歸

川芎

芍藥

桂心

牡丹皮

莪朮

各半兩

人參

甘草

牛膝

各一兩

右呖咀每服五錢水一盞半煎至八分溫服不拘時候

荊芥散

大全良方

治婦人崩下不止

用荊芥穗以燈盞多着燈心好清油點燈就上燒荊芥焦色為細末每服三錢童子小便調下

獨聖散

大全良方

治婦人血崩不止

用防風去芦義隨多少為末酒煮麴清調下二錢空心日二服更以麴作糊酒投之極驗

鹿茸丸

大全良方

治衝任虛損又為風冷所乘以致經

候過多其色黑瘀尺脉微小甚者可灸關元百壯

鹿茸

火去毛
醋炙

赤石脂

禹餘糧

各一兩

艾葉

栢葉

附子

炮去皮臍
各半兩

熟地黄

洗焙

當歸

酒浸

續斷

各二兩

右為末酒糊丸

如梧桐子每服五十丸空心溫酒下

秦桂丸

大全良方

治婦人血海久冷不能孕育

人參

一兩

桂心

杜仲

防風

秦艽

厚朴

各七錢半

附子

生

白茯苓

各一兩半

細辛

二兩二錢半

白薇

乾姜

沙參

牛膝

半夏

各半兩

右並生礪為末煉蜜丸

如赤豆大每服五十丸空

心醋湯米飲任下無效更加丸數已覺有孕更不

可服極有神效

續嗣降生丹 大全良方治婦人稟受氣弱子宮冷憊難

成子息者

當歸

桂心

龍骨

烏藥 真天合者

益智

茯神

秦光

川牛膝

石菖蒲

白芍藥 各七錢半

苦梗

半夏

防風

杜仲

吳茱萸 各一兩半

乾姜 一兩生一兩半炒一兩半 川椒 二兩湯浸焙 細辛 七錢

附子 一錢重入一錢重砂一錢重以濕麩裹煨去麩

牡蠣一大片要取漳泉二州者却用學堂童子

末一兩醋塗通却用皮紙裹入用米泔浸

留二兩餘者存

右為末取附子內硃砂別研為末糯米糊丸如梧

桐子大每服一百丸空心溫酒鹽湯淡醋湯任下

桂香散百一選方治婦人脾血久冷時作腹痛泄瀉

草荳蔻去殼炒甘草白朮

高良姜剉炒縮砂仁各一兩青皮去白炒

訶子肉各半兩肉桂二兩生薑

厚朴去皮棗肉各一兩以水一椀爛

右為末每服二次入鹽少許空心沸湯點服

茯苓補心湯

澹寮方

治婦人去血過多虛勞發熱

用四物湯一两半參蘇飲三兩和勻生姜五片煎

八分溫服參蘇飲方見傷寒門

凌花散

澹寮方

治婦人月水不行發熱腹脹

當歸

酒浸

凌霄花

劉寄奴

紅花

酒浸候煎每
一二沸即入

官桂

去皮

牡丹皮

洗

川白芷

赤芍藥

延胡索

各等分

右咬咀每服四升水一盞酒半盞煎八分再入紅

花煎熱服

治婦人諸淋方

澹寮方

用苦杖根俗呼名杜牛膝淨洗槌碎一握水五碗

煎至一盞去渣入麝香乳香末各少許調服小便

內當下砂石剥剥有聲是其効也

醋煮香附圓

澹寮方

治婦人經候不調血氣刺痛腹脇

膨脹頭暈惡心崩漏帶下便血癥瘕便益服之

^大木香附子

砂盆中擦去皮以米醋浸半日用瓦
鈹慢火煮令醋盡漉出切薄片焙研

末為

右用米醋煮糊丸如梧桐子日乾每服五十九淡

醋湯下一方香附子一片艾葉四兩當歸二兩製

如前法治証一同名艾附丸

十灰散

澹寮方治下血不止

錦片

木賊

棕櫚

栢葉

艾葉

干漆

鯽鱗

鯉鱗

血餘

當歸

石逐味火化存性各等分為末和合入麝香少許
溫酒調服

麝香杏仁散

宣明方治婦人陰瘡

麝香

許少

杏仁

燒存性

右為細末如瘡口深用小絹袋子二箇盛藥滿繫
口臨上藥炙熱安在陰內立愈

人參白朮散

宣明方治徧身燥濕相搏玄府緻密煩心

忪悸發渴飲食減少不為肌膚

人參錢三

白朮錢七

薄荷兩半

宿砂仁錢三

生地黄

茯苓皮去

甘草各半兩

黃芩錢二

滑石兩三

藿香半錢

石膏兩一

右為末每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服食前日二三服

如聖丹聖惠方治婦人經脉不調赤白帶下

枯礬兩四

蛇床子兩二

右為末醋糊丸如彈子大用乾胭脂為衣綿裹放陰中用熱極再換

治婦人血氣不行上氣衝心變作乾血氣聖惠方

絲瓜兒一箇燒存性

右為末每服一箇用亂絲燒灰作飲子空心溫酒調下

當歸散聖惠方治婦人血崩不止

當歸

龍骨燒

香附子炒各一兩

棕毛灰錢五

右為末每服四錢米飲調空心服忌油膩猪魚兔等物

婦人血崩不止聖惠方

槐花一兩

棕毛灰錢五

右為散水二盞鹽少許煎至七分去滓溫服

交加散大全良方治榮衛不和月經湛濁大能滋養血

絡逐散惡血臍腹撮痛腰腿重墜血經諸疾

白芍藥

官桂

當歸

各一兩

生薑

十二兩研自然汁

蒲黃

炒一兩

生地黄

一片將地黃汁炒生薑滓姜汁炒地黃滓各焙乾

玄胡索

醋紙裹煨香熟用布揉去皮一兩

紅花

炒無惡血不用

沒藥

錢各五

右為細末每服酒調二錢如月經不依常加蘇木煎酒調下

若腰痛用糖毬子煎酒調下一方用熟地黄

補中丸

聖惠方

治婦人虛損諸疾宜常服

川芎

白芍藥

黃耆

當歸

人參

陳皮

錢各五

白朮

地黃

各一兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服五七十丸溫水下

當歸煎丸

大全良方

治婦人久積血氣發刺痛肌膚乏力

月候不調

當歸

二兩研末

檳榔

赤芍藥

牡丹皮

玄胡索

各一兩

右用當歸末米醋熬膏入藥丸如梧桐子大每服

二十九丸溫酒下空心服

延胡索散

大全良方

治婦人血氣走作疼痛不可忍及月

水不調面色痿黃飲食減少產後諸疾治之

延胡索

三稜生

當歸

酒浸去

蓬莪朮醋浸少時

右等分為末每服二錢空心酒調下如血氣發甚

月水不調童便紅花煎酒調服

威喜丸和劑方治婦人血海久冷白帶白漏白淫下部

常溫小便如米泔或無子息

白茯苓去皮四兩黃蠟四兩

猪苓二錢半去皮同茯苓於甕器內煮二十餘沸出日乾不用猪苓

右取茯苓為末鎔蠟丸彈大空心細嚼滿口生津

徐徐服忌米醋及使性氣

如聖散集驗方治婦人血崩

棕櫚烏梅

乾姜並燒過存性各二兩

右為細末每服二錢烏梅湯調下空心服又患三服愈

一方

大全良方

用烏梅燒灰為末烏梅湯調下

一方

大全良方

用棕櫚燒存性為末湯破酒令淡調下

三錢空心服

一方

大全良方

用棕櫚白礬煨為末酒調二錢服

治婦人血崩屢驗

大全良方

當歸

白芍藥

乾姜

棕櫚

各等分各燒存性為末醋湯調以有節朱筋左攪

四十九轉食前服

如神散

聖惠方

治婦人血崩不止赤白帶下

香附子

赤芍藥

右等分為末鹽一捻水一盞煎至一盞去渣溫服食前

白芷散

大全良方治婦人赤白帶下

白芷

一兩

海螵蛸

二箇燒

胎髮

一箇燒

右為末酒調空心服二錢

歲靈仙散

大全良方

治婦人久冷氣滯血刺小腹疼痛

歲靈仙

一兩

當歸

沒藥

木香

桂心

各半兩

右為末酒調二錢不拘時候忌茶

木通散

大全良方

治脇肋苦痛併心腹脇肋并小腹牽

引痛者

木通

去節皮

青皮

白去

川練子

去核皮各一兩已上三味用巴豆五錢炒黃去豆不用

舶上茴香

炒一兩

蓬莪朮

木香

滑石

五錢

蘿蔔子

炒一兩

右為末煎葱白酒調三錢一服愈甚者不過再服

三腕散

大全良方

治中焦虛痞兩脇氣痛面目手足浮

腫大便秘澀兼治脚氣

白朮

川芎

木香

甘草

陳皮

檳榔

各七錢半

大腹皮

紫蘇

沉香

木瓜

獨活

各一兩