

精校
醫學正傳

上海會文堂書局發行



醫學正傳卷之四目錄

眩運門二十八

論

脈法

丹溪方法 凡三條

防風通聖散

半夏白朮天麻湯

加味六君子湯

六合湯

濟生玉液湯

芳朮湯

川芎散

丹溪活套

頭痛門二十九

論

脈法

丹溪方法 凡七條

選奇湯

眉骨痛方

清空膏

半夏白朮天麻湯

安神湯

徹清膏

川芎散

白芷散

羌活清空膏

清上瀉火湯

細辛散

羌活湯

一粒金

羌活附子湯

麻黃附子細辛湯

吳茱萸湯

加味調中益氣湯

玉壺丸

川芎茶調散

元戎三陽頭痛方

如聖餅子



川芳神功散

三因芳辛散

小芳辛湯

寶鑑石膏散

三生丸

茯苓半夏湯

祖傳經驗方

又經驗敷貼方

丹溪活套

胃脘痛門 三十

論

脈法

丹溪方法 凡二十條

黃連六一湯

連附六一湯

草豆蔻丸

麻黃豆蔻丸

木香化滯湯

三因倉卒散

河間金鈴子散

神聖代鍼散

術附湯

丹溪活套

祖傳加味枳朮丸

已試醫驗 一條

腹痛門 三十一

論

脈法

丹溪方法 凡十五條

高良薑湯

草豆蔻湯

益胃散

厚朴溫中湯

六合散

沒藥散

東垣木香枳榔丸

枳實導滯丸

瓜蒂散

桂枝加芍藥湯

小建中湯

真武湯

霹靂散

酒煮當歸丸

黃連湯

芍藥甘草湯

加減小柴胡湯

四物苦楝湯

增損當歸丸

苦楝丸

一捏金散

丹溪活套

已試醫驗 二條

腰痛門 三十二

論

脈法

丹溪方法 凡七條

腎着湯

青娥丸

立安丸

補骨脂丸

東垣獨活湯

摩腰丹

煨腎丸

補腎丸

蒼朮湯

川芎肉桂湯

地龍散

拈痛湯

蒼朮復煎散

一粒金丹

加味四物湯

三因安腎丸

獨活寄生湯

如神湯

五積散

丹溪活套

脇痛門 三十三

論

脈法

丹溪方法 三條



當歸龍薈丸

木氣實脇痛方

左金丸

破血行氣方

加味二陳湯

肝苦急方法

左脇痛方

控涎丹

咳嗽脇痛方

氣弱人脇痛方

去滯氣痛方

肥白人脇痛方

瘦黑人脇痛方

又丹溪方法凡五條

推氣散

枳芎散

異香散

分氣紫蘇飲

芎葛湯

丹溪活套

已試醫驗一條

諸氣門三十四

論

脈法

丹溪方法凡五條

清膈丸

正氣天香湯

子和木香栴榔丸

蘇合香丸

蘇子降氣湯

異香散

沈香降氣湯

復元通氣散

木香流氣飲

丹溪活套

疝氣門三十五

論

脈法

丹溪方法凡十三條



三因葱白散

又丹溪方法凡四條

疝氣神方

又治疝方

五葉湯

肥人腫疝方

吳茱萸湯

茴香棟實丸

葵藜湯

木香散

香殼散

沈香桂附丸

加味五苓散

茴香棟實丸

天台烏藥散

濟生葵子湯

丁香棟實丸

一捻金散

丹溪活套

祖傳馬蘭花丸

脚氣門三十六

論

脈法

丹溪方法一條

治溼熱脚氣方

防己飲

健步丸

加味四物湯

治食積流注方

轉筋屬血熱方

羌活導滯湯

開結導引丸

麻黃左經湯

當歸拈痛湯

半夏左經湯

六物附子湯

換腿丸

五積散

導水丸

除溼丹

三花神祐丸

祖傳杉木節飲



又經驗勝溼餅子

痛風門 三十七

論

脈法

丹溪方法 凡一十條

加味四物湯

又丹溪方法 六條

治上中下痛方

大羌活湯

四妙散

飲酒溼痰痛風方

痢後亡陰方

陰火痛風方

肢節腫痛方

二妙散

潛行散

手臂痛方

加味二陳湯

治痛風神效方

婦人胸背脇走痛方

治走注疼痛方

定痛丸

世用草藥獲效辨

黃芪酒

獨活寄生湯

防風天麻散

舒筋湯

祖傳九藤酒

經驗加味三妙丸

經驗川木通湯

經驗薰洗痛風法

痿証門 三十八

論

脈法

丹溪方法 凡九條

溼瘦加味二陳湯

血虛加味四物湯

氣虛加味四君子湯

又丹溪方法二條

治痿加味四物湯

東垣健步丸

大防風湯

祖傳經驗方

經驗鹿角膠丸

諸虫門三十九

論

脈法

丹溪方法凡二條

治薑桃仁湯

雄黃銳散

寶鑑化虫丸

集效丸

萬應丸

白蠟塵丸

黑鉛栴榔散

化虫丸

苦棟湯

前胡湯

茱萸根湯

五膈下氣丸

千金散

三聖飲子

五鳳丸

雷公丸

廣濟療蛔虫方

又治蛔虫方

祖傳栴榔丸

經驗陰蝕瘡方

治發砂醫按一條

醫學正傳卷之四目錄終

醫學正傳

傳

卷四目錄

四

會文堂書局印行



醫學正傳卷之四

花溪恆德老人虞搏天氏編集

眩暈二十八

論

內經曰諸風掉眩皆屬肝木又曰歲木太過風氣流行脾土受邪民病飧泄食減甚則忽
忽善怒眩冒顛疾雖為氣化之所使然未必不由氣體之虛衰耳其為氣虛肥白之人溼
痰滯於上陰火起於下是以痰挾虛火上衝頭目正氣不能勝敵故忽然眼黑生花若坐
舟車而旋運也甚而至於卒倒無所知者有之丹溪所謂無痰不能作眩者正謂此也若
夫黑瘦之人軀體薄弱真水虧欠或勞役過度相火上炎亦有時時眩暈何溼痰之有哉
大抵人肥白而作眩者治宜清痰降火為先而兼補氣之藥人黑瘦而作眩者治宜滋陰
降火為要而帶抑肝之劑抑致內經有曰風勝則地動風木太過之歲亦有因其氣化而
為外感風邪而眩者治法宜祛風順氣伐肝降火為良策焉外有因嘔血而眩冒者胸中
有死血迷閉心竅而然是宜行血清心自安醫者宜各類推而治之無有不痊者也

脈法

左手脈數熱多 脈澀而乳有死血 右手脈實有痰積 脈虛大必是久病

左手人迎脈緩而浮大者屬風

方法丹溪方法
凡三條

丹溪曰痰在上火在下火炎上而動其痰也此證屬痰者多蓋無痰不能作眩也雖有因風者亦必有痰又曰火動其痰二陳湯加黃芩蒼朮羌活挾氣虛者亦以治痰為主兼補氣降火藥

去血過多而眩運者芎歸湯

眩運不可當者以大黃酒炒為末茶清調下急則治其標也

防風通聖散治風熱眩運方見中風門

半夏白朮天麻湯治風痰眩運方見頭痛門

加味六君子湯治氣虛痰盛挾風邪眩運不休者

陳皮去白
錢一

半夏湯泡透一
錢五分

茯苓一錢

甘草五分

荊芥穗五分

右細切作一服加生薑三片大棗二枚水二盞煎至一盞去粗入竹瀝一大匙溫服

六合湯治風虛眩運

四物湯加秦艽羌活為佐水煎服之

玉液湯治七情感動氣鬱生涎隨氣上衝頭目眩運心嘈忪悸眉稜骨痛

大半夏湯泡七次去皮臍

右以一味薄切成片每服四錢加生薑十片煎入沈香磨水一呷服大效

芎朮湯治冒雨中溼眩運嘔逆頭痛不食等證

川芎 半夏泡透

白朮各一錢二分

甘草六分炙

右細切作一服加生薑七片水一盞半煎至一盞溫服

川芎散治風眩運

山茱萸一兩去核

山藥

甘菊花

人參

茯神

小芎藭各五錢

右為細末每服二錢溫酒調下

丹溪活套云眩運者中風之漸也如肥白人氣虛而挾痰者四君子湯倍蜜炙黃芪加半

夏橘紅或少加川芎荊芥穗以清利頭目也如痰盛而挾氣虛者二陳湯加人參白

朮黃芪或少加炮附子煎入竹瀝薑汁服如體瘦血虛而痰火兼盛者二陳湯合四

物加片苓薄荷煎入竹瀝薑汁童便服如諸般眩運挾風則加防風荊芥天麻秦艽

等藥挾熱加片苓黃連梔子之類挾寒加乾薑官桂附子之屬無有不安者也

頭痛 二十九

論

醫學正傳

卷四

二 會文堂書局印行



內經曰新沐中風則為首風又曰首風之狀頭面多汗惡風當先風一日則病甚頭痛不可以出內至其風日則病少愈東垣曰金匱真言論曰東風生於春病在肝膈在頸項故春氣者病在頭又諸陽會於頭面如足太陽之脈病衝頭痛足少陽之脈病頭角頭痛夫風從上受之風寒傷上邪從外入客於經絡令人振寒頭痛身重惡寒病在風池風府調其陰陽不足則補有餘則瀉汗之則愈此傷寒頭痛也頭痛耳鳴九竅不利者腸胃之所生乃氣虛頭痛也心煩頭痛者病在膈中過在手巨陽少陰乃溼熱頭痛也如氣上不下頭痛癰疾者下虛上實也過在足少陰巨陽甚則入腎寒溼頭痛也如頭半寒痛者先取手少陽陽明後取足少陽陽明此偏頭痛也有真頭痛者甚則腦盡痛手足寒至節者死不治有厥逆頭痛者所犯大寒內至骨髓髓者以腦為主腦逆故令頭痛齒亦痛也凡頭痛皆以風藥治之者總其大體而言之也高巔之上惟風可到故味之薄者陰中之陽乃自地升天者也然亦有三陰三陽之異故太陽頭痛惡風脈浮緊川芎羌活獨活麻黃之類為主少陽經頭痛脈弦細往來寒熱柴胡為主陽明頭痛自汗發熱惡寒脈浮緩長實者升麻葛根石膏白芷為主太陰頭痛必有痰體重或腹痛為痰癖其脈沈緩蒼朮半夏南星為主少陰經頭痛三陰三陽經不流行而足寒氣逆為寒厥其脈沈細麻黃細辛附子為主厥陰頭頂痛或吐涎沫厥冷其脈浮緩吳茱萸湯主之血虛頭痛川歸川芎為主

氣虛頭痛人參黃芪為主氣血俱虛頭痛調中益氣湯少加川芎蔓荊子細辛其效如神
白朮半夏天麻湯治痰厥頭痛藥也清空膏乃風溼熱頭痛藥也羌活附子湯治厥逆頭
痛藥也如溼氣在頭者以苦藥吐之不可執方而治先師嘗病頭痛發時面頰青黃暈眩
目不欲開懶言身體沈重兀兀欲吐潔古曰此厥陰太陰合病名曰風痰頭痛以局方至
壺丸治之更灸俠谿穴即愈是知方者體也法者用也徒執體而不知用者弊體用不失
可謂上工矣學者其可執一而不知變乎

脈法

內經曰寸口脈中手短者頭痛也

脈經曰陽弦則頭痛又曰寸口脈浮中風發熱頭痛

脈緊頭痛是傷寒邪脈緊上寸口者傷風頭痛

脈訣云頭痛短濇應須死浮滑風痰皆易除

方法

丹溪方法
凡七條

丹溪曰頭痛多主於痰痛甚者火多宜清痰降火

勞役下虛之人似傷寒發熱汗出兩太陽穴痛甚此相火自下衝上宜補中益氣湯加

川芎當歸甚者加知母蔓荊子細辛

諸經氣滯亦作頭痛宜令經理氣治之

偏頭風在右屬痰屬熱痰用蒼朮半夏熱用酒制片黃芩在左屬風及血虛風用荆芥

薄荷

或云荆芥薄荷是頭痛要藥宜詳証加用

血虛用芎歸芍藥酒黃柏諸家不分所屬故藥多不效少

陽偏頭痛者多大便秘或可下之

一方治風溼熱頭痛神效

片苓

一兩酒制炒

蒼朮

羌活

防風各五錢

蒼耳子

三錢

右為細末以生薑一片搗細和藥末三錢搗勻茶清調下一方有生甘草酒連煎

炒半夏麴無防風細辛

一方治少年強壯人氣實有痰或頭暈而重痛立效

大黃

酒拌炒乾再拌三次

右為細末茶清調下三錢立效

一方治眉稜骨痛屬風熱與痰

白芷

片苓

酒制炒

右各等分為細末每服二錢茶清調下

選奇湯治眉骨痛不可忍神效

羌活

防風

各三錢

甘草

一錢夏生冬炒

酒片苓

一錢半冬不用熟甚者冬亦炒用

右細切作一服水一盞半煎至一盞食後服

又方因風寒眉骨痛不止者

川烏

草烏

各一錢已上二味俱用童便浸二宿炒用

細辛

羌活

片苓

酒拌炒

甘草

炙各五分

右為細末分二服茶清調下

清室膏治偏正頭痛年深久不愈者善療風溼熱頭痛上壅頭目及腦痛不止者除血虛頭痛不治

川芎

五錢

柴胡

七錢

黃連

酒炒

防風

去蘆

羌活

各一兩

甘草

炙一兩五錢

片黃芩

三兩切片酒拌溼一半炒一半曬乾

右為細末每服二錢熱盞內入茶清少許湯調如膏臨臥抹口內少用白湯送下如

苦頭痛每服加細辛二分如太陰脈緩有痰名痰厥頭痛減羌活防風川芎甘草加

半夏麴一兩五錢如偏正頭痛服之不愈減羌活防風川芎一半加柴胡一倍如發

熱惡熱而渴此陽明頭痛只服白虎湯加香白芷立愈

半夏白朮天麻湯治痰厥頭痛眼黑頭旋惡心煩悶氣促上喘無力以言心神顛倒目不

敢開如在風雲中頭苦痛如裂身重如山四肢厥冷不得安臥

黃柏

半一分

乾薑

二分

澤瀉

白茯苓

天麻

黃芪

人參

蒼朮

各三分半

神麴

炒

白朮

各五分

麥蘖麴

半夏

湯泡去皮臍

橘紅

各七分半

右細切共作一服水二盞加生薑三片煎至一盞去粗稍熱服食前可一服而愈此頭痛甚謂之足太陰痰厥頭痛非半夏不能除眼黑頭旋風虛內作非天麻不能療黃芪甘溫瀉火補氣實表止汗人參甘溫瀉火補中益氣二朮俱苦甘溫除溼補中澤瀉茯苓利小便導溼橘皮苦溫益氣調中神麴消食蕩胃中滯氣大麥蘗寬中助脾乾薑辛熱以滌中寒黃柏苦寒酒洗以療冬天小火在泉發躁也安神湯治頭痛頭旋眼黑

生甘草

炙甘草

各二分

柴胡

升麻

生地黄

酒浸洗各五分

防風

二分

知母

酒浸炒五分

黃柏

酒拌炒

羌活

各一錢

黃芪

一錢五分

右細切作一服水二盞煎至一盞半加蔓荊子五分川芎三分再煎至一盞去粗臨

臥稍熱服

徹清膏

蔓荊子

細辛

各一錢

薄荷葉

川芎

各三錢

生甘草

炙甘草

各五錢

藁本一兩

右為細末每服二錢食後茶清調下

川芎散治頭目不清利

川芎

錢五

柴胡

錢七

羌活

防風

藁本

生甘草

升麻

各一兩

炙甘



草 生地黄各一兩半 酒黃連炒 酒片苓各三兩 右為細末每服二錢食後茶清調下

白芷散一名鬱金散 治諸熱苦頭痛

鬱金一錢 白芷 石膏各二錢 雄黃 芒硝 薄荷葉各三錢

右為細末口含水鼻內搐之

羌活清空膏

蔓荊子一錢 黃連三錢 羌活 防風 甘草各四錢 片苓一兩

右為細末每服一錢茶清調下食後或臨臥服

清上瀉火湯昔有人年少時氣弱常於氣海三里穴節次灸之至年老成熟厥頭痛雖冬

天大寒猶喜寒風風吹之頭痛即愈略來煖處或見烟火其痛復作此灸之過也

荊芥穗 川芎各二分 蔓荊子 當歸身 蒼朮各三分 酒黃連

生地黄 藁本各四分 生甘草二分 升麻 防風各三分 酒黃柏

炙甘草 黃芪各五分 酒黃芩 酒知母各七分 羌活八分 柴胡一錢

細辛三分 酒紅花少許

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗食後稍熱服

細辛散治偏正頭痛