

華郵政特准掛號認爲新聞紙類

中華民國十三年十月初十日出版

(第十期)

紹興醫藥月報

總發行所

紹興城內
石門檻

紹興醫藥月報社

◀ 第十號 卷一第 ▶

中華民國十三年夏正十月初十日出版

紹興醫藥月報第一卷第十號(即第十期)

本報編輯員

【總編輯】杜同甲

【副編輯】何廉臣

【分編輯】胡瀛嶠

楊質安 胡寶書

王邈達 單遠鄉

汪竹安 楊厚栽

徐仙槎 王鐵如

蔣彬臣 何幼廉

潘文藻 田康濟

徐秋生 胡思範

周越銘

傅伯揚

陳樾喬

錢少楠

高芷沅

何筱廉

汪詠裳

李養和

編輯所

浙江紹興城內宣化坊
紹興醫藥月報社

總發行所

浙江紹興城內石門檻
紹興醫藥月報社

分發行所

浙江紹興城內大街
天芝堂藥號

印刷所

浙江紹興城內小教場
紹興印刷局

名譽贊成員

盛賜仲君 張天漢君 俞少村君 胡思疚君 張榮堂君
 姜證禪君 陳秉衡君 胡雨湘君 胡隱燦君 陳子英君
 薛軼塵君 張琴蓀君 姚曉澄君 謝杏田君 朱鞠堂君
 徐叔蓀君 鮑薌谷君 姚偉澄君 陶仲安君 朱仲華君
 王叔梅君 錢聿聲君 朱闐仙君 蕭叔明君 章天覺君
 王子裕君 胡坤圃君 平宜生君 蕭叔明君

名譽編輯員

章太炎君 丁仲祐君 張壽頤君 惲鐵樵君 何公旦君
 史介生君 袁桂生君 胡天宗君 傅嶺園君 高思潛君
 楊如侯君 周小農君 王肖舫君 時逸人君 張破浪君
 張壽甫君 陸晉笙君 楊燧熙君 張汝偉君 華照蓀君
 王雪筠君 孫伯康君 裘士東君 徐經才君

名譽社員表

震元堂周乾生君 天芝堂沈企周君 老三瑞羅懷邦君 至大號葉鴻章君
 天寶堂蔣宗濂君 利生堂林子膺君 天益堂潘文濤君 仁德堂陳寶仁君
 上壽堂梁國賢君 光裕堂張炳賢君 天祿堂林水生君

以上皆紹城大藥店各經理熱心公益每年認經費洋十二元正共圖醫藥之推廣

徵求全國名醫驗案

全國道長先生台鑒慕李徒殷瞻韓未遂比維

道高橘井

春滿杏林引領

清輝傾心遙祝敬啓者敝局爲研究醫術利濟羣生起見擬編全國名醫驗案一書
分門別類博采兼收用事徵求藉廣推衍伏念

先生以和緩之才兼胞與之量其已經治驗之各醫案當備有副本務懇擇尤錄寄
俾付棗梨用光篇幅庶登斯民於壽域並垂

大名於無疆焉附載緣起簡章及醫案程式敬乞

台覽順頌

日祺

上海大東書局編輯所謹啓

徵求全國名醫驗案緣起

嘗覽太史公作方技傳。記述驗案。名曰診籍。後世通稱醫案。卽近今東西醫所謂診斷書也。竊思案者。斷也。惟能斷。乃可稱案。方者。法也。惟良法。乃得流傳。前清徐靈胎先生曰。凡述醫案。必擇大症及疑難症。人所不能治者數則。以立法度。以啓心思。爲後學之津梁。奈今之時醫。於古書全不講求。專奉葉氏臨症指南爲金科玉律。依樣葫蘆。誤人太甚。殊不知指南一書。皆其門人抄撮以彰美其師。究之有效與否。一無可證。故俞東扶先生云。指南全部。亦僅數年之醫案。豈足概葉氏之一生。自刊行以來。沾溉後學。被其惠者良多。而枵腹之輩。又藉此書易於勦襲。每遇一症。卽鈔其詞句之精華。及藥方之纖巧而平穩者以應世。而舉一切醫書束之高閣。簡便則甚矣。而不知學之日益淺陋也。嗟乎。豈指南誤人耶。

抑人誤指南耶。又批孫東宿治瘧止腰痛案曰。此案病情反覆。孫公能隨其病機曲折以赴之。就所錄者。已有七次治法。惟始終彙載方中。知其間有效有不效。而終底於效。乃可垂爲模範。苟逸其半而存其半。則不知病證之來源。未明結局之成敗。何以評騭其是非乎。因不禁慨然於臨症指南矣。前清時醫。苟安簡陋如斯。無怪乎中醫之日漸退步。西醫之日漸進化也。今者歐化東漸。科學日益發達。以醫爲生命關係。而實兼生理衛生理化博物等科。於是設醫學校。醫學會。發行醫學報。醫學雜誌等。策羣力以探討。彙衆慮以研幾。務日蘄新理之發明。佐古方之不逮。可謂盛已。雖然。霜鐘不應。而敝帚自珍。其非交通便利之區。尙不足以普及。故往往有力學之士。專家之醫。於療病能洞見癥結。而施方卓有奇驗者。徒以聲氣鮮通。致湮沒而無聞。夫豈醫學昌明之世所宜出此乎。況以我國幅員之

大。廣谷大川異制。民生其間者異俗。南北土性燥濕。民氣強弱之不同。與醫理皆息息相關。故一切病源。病狀。診候。方脈。決不能強使一致。苟非各出驗案以析異同。資比較。將無以指迷廣見而速醫學之進步焉。此本局主人所以有全國名醫驗案之輯也。明江民瑩氏曾著名醫類案。風行已久。但彼則稽古。難免傳聞異辭。此則通今。詎曰無徵不信。夫善刀以藏者。孰若新硎待試。上池獨酌者。何如分飲而甘。吾知夙擅岐黃之術者。當咸有宋清濟世之心。而樂出其生平驗案以應徵。是較勝於學報等之空談。而使治病與受治者皆蒙其福也矣。

徵求簡章

一 徵求期限以民國十三年夏曆六月望起至十二月二十日止

二 本局附奉醫案程式及程式舉例說明來件以照式填寫爲合格

三 來稿字跡謹勿潦草因醫方所開藥名分兩等略有差誤關係至大故須慎重
亦不得開別名及俗名

四 來件請署名蓋章並註明現在地址

五 醫案一經登載每千字奉酬抄費五角選登五案以上并奉贈本書一部其登
錄多數者自當酌量加贈以酬雅意

六 來件請掛號寄上海北西藏路公益里大東書局編輯所收

應徵醫案程式

科 案

醫生姓名住址

一 病者

二 病名

三 原因

四 症候

五 診斷

六 療法

七 處方

八 結果

醫案程式舉例

內科筋痿案

〔病者〕 王庚陽 年逾四稔 嶺南副理問 住省城

〔病名〕 筋痿

〔原因〕 少年時狎昵一婢。妻覺而私黜他方。積念如癡。半年間慾事反縱

。後患遺精白濁。更因暴寒襲筋而不覺。

(症候) 手足痿廢。稍能移動。動則振掉。極其酸痛。腎莖亦痿。

(診斷)

脈左手細數。重按則駛。右手稍和。重按亦弱。脈症合參。此筋痿症也。內經痿論中一條云。肝氣熱。則膽泄口苦。筋膜乾。則筋急而攣。發爲筋痿。因思想無窮。所願不得。意淫於外。入房太甚。宗筋弛縱。發爲筋痿。及爲白淫。故下經曰。筋痿者。生於疾使內也。其病因病症。已宣之千古前矣。蓋思願不遂。遇陰必恣。風寒乘虛襲筋骨而不覺。至中年之後。氣血既衰。寒變爲熱。風變爲火。銷精燬髓。及病發。醫者又不溯病源。而徒以風熱之藥治之。風藥耗血。夫手得血而能握。足得血而能步。血耗無以榮筋。筋無所養。又何以束骨而利機關。宜其疼痛拘攣而屈伸俱廢也。今所幸者。飲食未減。大便猶實。蓋痿症獨取陽明。

陽明盛則生氣生血。未爲難治。

〔療法〕

湯膏並進。因用當歸地黃養血爲君。然不補氣無以生血。又用人參黃耆白朮爲臣。丹皮黃柏青蒿。以清骨髓之熱。山茱萸枸杞牛膝入肝以爲佐。少加秦艽桂枝羌活獨活以爲使。又慮非血肉之屬。無以取捷效。乃以紫河車鹿角龜板虎脰骨共煎爲膏。酒服。每日煎藥二劑。膠藥兩許。

〔處方〕

當歸身	四錢	生地黃	六錢	熟地黃	六錢	人參	錢半
清炙耆	錢半	生於朮	錢半	青蒿腦	錢半	粉丹皮	錢半
生川柏	八分	山萸肉	一錢	甘杞子	一錢	淮牛膝	一錢
左秦艽	八分	川桂枝	四分	羌活	三分	獨活	三分

(結果) 十日手足便少能運 半月運動不痛。一月筋不痿而起矣。

謹案

診斷精確療法詳明妙在引經證醫切實闡發非窮究內經之旨安能起

沉痾於一月之間哉似此佳案洵足爲後學程式

醫案程式說明

(一) 病者

男分姓名年齡職業嗜好(如煙酒博奕狎邪之類)住址各項女分婦

女贅尼年齡質性(如肥瘦強弱喜怒哀樂之類)住址各項必先一一

開明

(二) 病名

病有同一病而古今異名者如古稱腸澼今稱痢疾之類

又有同一病而各省異稱者如江蘇名疹俗稱痧子浙江名癰俗稱瘡

子之類

有兩感並發者如伏暑內發新涼外束之類

有先後兼發者如先受濕後傷暑名曰暑濕先伏溫後受濕名曰濕溫之類

有新舊夾發者如暴感風溫激動宿病咳血之類

有外感夾內傷者如素因內傷氣鬱外感風寒及先因內傷食積繼受風溫之類

皆須填寫正名如伏暑兼新涼風溫夾咳血風寒夾氣鬱風溫夾食積之類或附以小註別名及各地地方病俗稱

(三)原因
如伏溫爲原因新感風寒引發爲誘因或挾肝鬱爲素因必先分析三因或僅一因或夾二因或兼三因

(四)症候
病狀爲之症病期謂之候如或以七日爲一候或以五日爲一候之類其病有本症有變症有兼症有夾症有病後遺症有末期裏症或由原

因誘因而各異或由素因遺傳而轉變皆須詳細填寫

(五)診斷 仿前醫案程式爲合格若能發明病理新舊滙通者尤爲歡迎

(六)療法 仿前醫案程式以見醫者之宗旨作用

(七)處方 或用成方加減或有心得驗方必須填明用量或用外治手術或用薄貼塗布或用針灸割紮均須一一開明

(八)結果 或二三診而愈或三四診而愈及如何調理復元必將初中末情形一

一說明

閱報諸君公鑑今有上海大東書局擬出全國名醫驗案一書爲表彰民國中醫實驗方法振興國醫起見委老朽代收代選務請各省縣諸有道將平時實驗佳案惠寄敝處紹興城內宣化坊醫藥月報編輯部一俟彙編成集悉照徵求簡章報酬雅意企予望之

本報編輯部老朽何廉臣謹啓

全國名醫調查表

全國名醫驗案卷首附刊全國名醫一覽表凡投載驗案各名醫請照下列表
格填注隨稿寄下以便編入

大東書局編輯所啓

醫生姓名	醫治科目	開診年月	診所地址	住宅地址
			省 縣	省 縣

浙紹永慶局廣告

軒岐治病鍼砭尙矣遞傳於今厥惟方脉方脉之用湯液丸散皆內症內治法也內治不應必求外治外治之法如內經用桂心漬酒以熨寒痺白酒和桂以塗風中血脉又仲景傷寒論之火熏水濕赤豆納鼻猪胆汁蜜煎導法何一非外治乎蓋外治之理卽內治之理外治之藥卽內治之藥道豈有二膏藥亦外治之一法也且施治在外無禁制無窒礙無牽掣無沾滯用之得當必有奇效用之不當亦無大害穉齒固妙衰齡尤宜本主人習知膏藥之功用足爲方脉之補助於是博求經驗膏方煎煉施送歷有年所遠近稱良祇以施期有定病發無常且有力之家往往因施送之名反致裹足窒礙之處在所難免現經同人商酌除施送日期外照本減定價目逐日出售以資普及所有膏藥悉以病名旣列表目并附圖穴俾病者按病購膏得膏照貼庶不致誤

局設紹城都昌坊

甲子孟春浙紹永慶局主人朱閔仙謹識

外風頭痛

外感風邪頭痛兼惡風如外風引動內風者亦可貼

每對廿文

頭痛發熱

初感寒邪頭痛身熱惡寒

每套二角

內風頭痛

內風揪旋偏正頭痛不惡風如患外風者忌貼

每對廿文

鼻淵

膽熱上移於腦鼻流臭水頭額如空

每套一角

風火赤眼腫痛

外感風熱兩目赤腫作癢多眵畏日羞明

每套一角

肺熱消渴

三消症之上消飲不解渴

每套二角

陰虛眼花耳鳴

腎水虧損眼花頭眩耳鳴咽乾

每套六角

風熱吐血

風熱壅遏面赤身熱血湧

每套二角

肝風頭暈頭痛眼花目赤

肝虛火動

每套五角

左右脅肋痛

痰滯氣積疼痛拒按

每張二角

陰虛喉舌生瘡

腎陰不足喉癰喉瘡或咽痛舌爛

每套四角

寒心腹痛

痛時熱手摩按稍緩須臾

每套五角

風火喉閉

喉間紅腫僅通一線水咽不下身熱惡寒

每套二角

熱毒發癰

伏熱發動肌膚外現癰疹

每套五角

陰虛兩額發赤

肝腎陰虛每至午後額赤熱蒸

每套六角

三陰瘡

間兩日一發俗名四日兩頭

每張四角

酒燂傷肺

久嗜酒燂口燥舌乾或咳痰氣喘惡心煩亂

每套二角

水腫

初起溺短漸至全身腫脹膚冷色白

二套五角

傷風

風寒外襲毛竅內應肺臟鼻

每套四角

風濕腰痛

兩腰重滯如

每張二角