


馮氏錦囊  
秘錄 卷三元

亥 23  
3744



卷三 敬陳纂集大小合參意

論初誕

先後陰陽論

小兒受病總論

脾風胎症

噤風風噤口噤

鼻塞鼻涕齶鼻乾兒科

眼閉症胎赤眼

胎症 腦冷胎熱

不尿胎症

大便秘塞兒科

夜啼無聲

胎症

鬼胎胎症

口瘻七星瘻

胎症

喎乳兒科

護持調治諸法

胎瘻

鎖肚痛

胎瘻

胎肥

胎怯

天瘻

夜啼

客忤兒科

物觸兒科

白虎兒科

滯頭

中惡兒科

解鬱鶴膝兒科

顛腫

顯陽

驚口兒科

並癰胎症

重脣重齶

胎症

考變蒸兒科

齒遲兒科

髮遲

胎症

失聲兒科

行遲兒科

軟硬冷縮反聚胎脣喘

首天柱骨倒兒科

詳虛實寒熱大小總論合參  
胎生死證証大小合參

# 馬氏綱要囊秘錄

卷之二

卷之三

卷之四

卷之五

卷之六

卷之七

卷之八

卷之九

卷之十

卷之十一

卷之十二

卷之十三

卷之十四

卷之十五

卷之十六

卷之十七

卷之十八

卷之十九

卷之二十

卷之二十一

卷之二十二

卷之二十三

卷之二十四

卷之二十五

卷之二十六

卷之二十七

卷之二十八

卷之二十九

卷之三十

卷之三十一

卷之三十二

卷之三十三

卷之三十四

卷之三十五

卷之三十六

卷之三十七

卷之三十八

卷之三十九

卷之四十

卷之四十一

卷之四十二

卷之四十三

卷之四十四

卷之四十五

卷之四十六

卷之四十七

卷之四十八

卷之四十九

卷之五十

卷之五十一

卷之五十二

卷之五十三

卷之五十四

卷之五十五

卷之五十六

卷之五十七

卷之五十八

卷之五十九

卷之六十

卷之六十一

卷之六十二

卷之六十三

卷之六十四

卷之六十五

卷之六十六

卷之六十七

卷之六十八

卷之六十九

卷之七十

卷之七十一

卷之七十二

卷之七十三

卷之七十四

卷之七十五

卷之七十六

卷之七十七

卷之七十八

卷之七十九

卷之八十

卷之八十一

卷之八十二

卷之八十三

卷之八十四

卷之八十五

卷之八十六

卷之八十七

卷之八十八

卷之八十九

卷之九十

卷之十一

馮氏錦囊秘錄雜症大小合叅卷三

男 乾亨禮齋

海鹽馮兆張楚瞻甫纂輯

門人王崇志慎初全載

男 乾正立齋

敬陳纂輯大小合叅意

大醫專司命之重。學習可不精詳。故毋論方脈。幼科。女科。外科。不可不廣博。羣書究心。切脉由博及約。則認病無差。理路既明。用藥自當。卽外科徒驗外見之症。而不察脉候之微。則何以審氣血之盛衰。陰陽之偏勝。而明臟腑之所屬。以得治療之無誤也。至於幼科。尤宜參看方脈諸書。蓋



兒科謂之啞科。疾病痛苦。勿能告人。全賴治者細心詳察。  
奈幼科諸書理淺言畧。難明病源。惟以小兒不節飲食爲  
執見。最重消磨。更以純陽之子爲定論。恣投寒苦。孰知易  
停滯者。脾氣必虛。若圖見小効於目前。則便遺大害於日  
後。况芽兒易虛易實。言虛者。正氣易於虛也。言實者。邪  
易於實也。然邪湊之實。必乘正氣之虛。不顧正氣之虛。性  
逐邪氣之實。其有不敗者。幾希。如寒傷榮也。溫養榮陰風  
傷衛也。辛調衛氣。惟調榮衛和平而宣行。客邪不攻而自  
退。使正氣自行逐賊。則邪退而正氣安然。如浮雲一過天  
日。昭明也。若投與氣血無情之猛劑。則客邪雖散。正氣亦

傷乘虛之邪接踵可至。要知正氣不至空虛邪必不能勝。  
而爲實。至於云純陽者。以無陰而謂乃稚陽耳。其陽未全。  
陰氣未全。而復敗其陽。將何所而望其生長耶。況天地之氣化。  
男女之情性日薄。幼稚之稟受日弱。有稟者。多犯氣虛中滿。  
陽氣不足者。多犯氣虛中滿。有稟母之陰血不足者。多犯  
陰虛發熱。患痘則多犯腎虛內潰之症。此皆先天不足所  
致。近來比比皆然。若徒効上古尅削寒涼。如肥兒丸。蘆薈  
丸之類。則千中千死。即使火之有餘。實因水之不足。壯水  
以制陽光。先賢之至論。服寒涼者百不一生。古哲之格言。  
以不生之藥。投欲生之兒。心何忍哉。至於脾胃。自能消穀。



偶有停滯者。緣消穀之脾胃。也只助其能調其病而自已。故有助脾消化推揚穀氣者。有稟命門火衰。則補火生土者。有一消一補者。有純以補爲消者。蓋恐寬一分。漏耗一分元氣也。人之有生。惟一氣耳。易虧難復。可輕耗哉。況天地之氣既薄。父母之氣既衰。幼稚之稟既虧。可不根究先天之陰虛陽虛。而從方脉諸書。水源探本。爲治靡不響應合宜。旣能挽回此代赤子。元氣於後天。便是培植後代赤子。元氣於先天。誠爲壽世無疆矣。若徒宗上古幼科淺畧方論。則猶灌溉樹木者。不顧根本。而惟潤飾枝葉。則欲望其生長。未之有也。况更加戕賊者乎。張所以有大小合

參之集。幸高明鑒諸。

論初誕

夫天地肇分陰陽始成。稟五行而具體。合四時以成形。身象備一天。九臟類諸九有。父之精白而輕清。母之血黑而重濁。故陽胎氣則輕清。九分陰胎氣則重濁。十分益陰氣不勝其陽。則成男。陽氣不勝其陰。則成女。妊娠十月。各有所主。一月如珠露。二月綻似桃花。三月男女始分。男子先生左脇。左眼。左腎。女則反之。四月形體全。五月筋骨成。六月毛髮生。七月遊其魂。能動左手。八月遊其魄。能動右手。而臟腑具。九月三轉動。穀氣入胃。十月滿足。神備而生。



中華人民共和國醫藥大學圖書館藏

中國醫藥大學圖書館版權所有

然究其實則止二百七十日實爲定論於中虛計一月以應十月數也故經曰九九爲上八八次之七七又次之九人之生稟受二儀之氣會合三才之道若三才各得其九則三九二十七卽二百七十日而生血氣充足精神純實相貌皆全智性具通八八者三八二十四卽二百四十一而生七七者三才各得其七三七二十一卽二百一十而生踰十月而生者謂之太過七八月而產者謂之不及太過者血氣陰之有餘不及者血氣養之不足大抵人得中道乃卽純粹陰陽得所剛柔兼濟氣血俱和百脉相順心智明通精神全備臟腑充實形體壯健觀其顱額斯可



知矣。未週之兒，顱頸堅合，睛黑神清，口方背厚，骨粗筋  
壯，軟臍深莖，小卯大齒，細髮潤聲，洪睡穩氣，壯聲清形。  
色紫此乃受氣得中者也。如二三週顱尚解，開手足，攀  
齒髮未生，膝如鶴節，或五歲不行，手細脊瘦，色白，形委氣  
怯，聲濁，此皆受氣不足者也。受氣有六，筋骨肉血精氣，  
也筋實則多力，骨實則早行立，血實則形瘦多髮，肉實則  
少病，精實則靈利多語笑而不怕寒暑，氣實則少髮而體  
肥，然有外肥裏虛，面㿠白色，腹中氣響，嘔吐乳食，或便青  
糞頭大顫，開此乃胎氣最弱，調理失宜，多變慢驚。

先後天陰陽論

人之元氣一太極也。太極動而生陽，靜而生陰。陽動則爲火，陰靜則爲水。水者精也。精者元氣之體，所以立也。水者神也。神者元氣之用，所以行也。陽動，陰靜，初生精神。次生魂魄，意以配五行。五行立而五性具，五性具而七情生。安生者，水者陰也。火者陽也。一爲腎，一屬命門。命門謂之神門。男子藏精，女子繫胞。元氣之根本精神之所含也。故腎命門爲元氣之原，而居至陰之下。左尺腎水之真陰，則生左關。肝木，肝木則生。左寸之心火，右尺命門火之元陽，則生右關。脾土，脾土則生。右寸之肺金，自下而生上。此先天之元氣也。至於火生土，金生水，復自上而下。此後天之元氣也。

先天之元氣由無形以肇生五行後天之元氣從有形而  
五行以環運先天陰陽無形之氣陰陽合德而生魂神  
志意之神爰有喜怒憂思悲恐驚之情此其性真也  
也若過極則反損先天陰陽之氣

後天陰陽有形之氣何以別之。受生之初卽稟母脾胃  
穀氣以養其形是脾胃之穀氣實根於先天無形之陰陽  
而更化生乎後天有形之氣血也苟從飲食勞役所傷則  
損後天陰陽之氣而腎命門之真陰元陽不足固不能爲  
十二經之氣血以立天元脾胃之穀神不充更不能爲腎  
命門之真陰真陽以續命脈而先後天厚薄之所由也以

先天元陰受傷。神多昏昧。至夜便多不安。及將睡時。驚駭不寐。寐則怕人而不寧。心慌驚跳。神魂蕩漾。此爲神思閒無形之火動也。治宜大補真陰。兼以安神。則火自降。而神自清。然先天無形元陰之氣不足。切不可用參尤。黃芪。惟地黃丸。補真陰。真陽之屬。可以填之。蓋甘溫。但補五臟之陽氣。而甘寒。則補五藏之真陰。然用補陰藥。而不愈者。功之未到。而虛之未回。藥非百數。功非歲月。則不能挽回也。然此惟不服藥。便覺火動不安者。是其驗也。

先天無形元氣之陰者。卽我腎水之母氣。稟受元精之祖氣也。其真陰之本體。則深藏於左腎之中。其真陰之妙用。

則默運於精神之內。故曰無形也。苟有所傷。其眞陰則  
精神恍惚。夜臥不安。目則瞶瞶。羞明怕日。或惡人  
聲。畏動所喜。所見皆陽也。此由父母多慾。素傷腎氣。或因  
交感之際。偶從七情損其真陰。及至後天已之色。  
復不撙節。生後竝傷欲。不虛勞疾病焉。可得乎。治療之  
當溫存內養。保其殘敗之陰。補益陰陽。助其生長之力。然  
陽火易救。陰水難求。故先天元陰之真水不足。自非歲月  
計功。不能斡旋。蓋一星之火。能燒萬頃之山。一杯之水。難  
救車薪之火也。

小兒受病總論



夫小兒如草頭之露水上之泡用藥不可不謹也然小兒  
之病多因脾胃嬌嫩乳食傷積痰火結滯不成其症示  
舉其尤者而言之乳食傷胃則爲嘔吐傷脾則爲泄瀉吐  
瀉既久則成慢驚或爲疳病乳食停積則生濕癩○又曰生  
火痰火交作則爲急驚或成喉痺痰火結滯則成瘧火○又曰瘧  
爲喘嗽胎熱胎寒者稟受有病也臍風撮口者胎元有氣  
也鵝口口瘡者胃中濕熱也重舌木舌者脾經實火也胎  
驚夜啼者邪熱乘心也變蒸發熱者胎毒將散也丹毒者  
火行於外也蘊熱者火積於中也中惡者外邪乘也睡驚  
者內火動也痢者腹中食積也癰者膈上痰結也外感發



中醫圖書館藏  
北京大學

熟者。鼻塞聲重也。內傷發熱者。口苦舌乾也。心痛者。  
噉也。痈瘍者。寒所鬱也。積有常。所有形之血也。聚無定  
形之氣也。胃者。主納受也。脾者。主運化也。脾胃安。則  
四體安康。脾胃虛弱。則百病蜂起。幼幼科者。可不  
脾胃爲切要哉。

臍風

臍風者。由斷臍之後。水洗失宜。以致水濕之氣流入心包  
絡間。或當風解脫。爲風邪所襲。以致貫臟傷腸。臍突腫爛。  
身體重着。四肢柔直。多啼不乳。唇青口撮。而出白沫。先撮  
口而漸成驚。卽名臍風。若臍邊紫黑。撮口不開。是爲內搐。

不治。甚至啼吠不止。臍邊青黑。弩出胸翻。項軟乳不通喉。  
四肢皆厥。寒喧涎生。日乾內搐。爪甲皆黑。握拳噤口。尤  
死候也。更有熱在胸堂。伸引弩氣。亦令臍腫。若臍中不  
常出青黃水者。此亦初生有傷六腑耳。宜藥摻之。此時  
僅如血塊。不可用腦麝之膏貼之。并忌大寒大熱。此  
肌肉未堅。臟腑柔脆。難以抵當耳。

臍風等症須看上腭。如有白泡點子。須用銀針輕輕拭破。  
若有血出者可愈。然最危候。十難一二。能過一臍方愈。尤  
宜察色觀容。不可鹵莽。假如額赤知爲心熱。鼻紅知爲肺  
熱。左腮青知爲肝有餘。右腮白知爲脾不足。頰白知爲腎

虛。有臍突可畏者。是因在胎母多驚悸。或因過食熱毒之物。致生之日。兒因胸堂有熱。是以頻頻伸引。呃嗁。作聲。弩脹其氣。抑入於中。故臍突耳。然臍爲根本。風濕。寒。護。須。嚴。一有所失。則臍腫不乾。久而作瘡。入於經絡。即。城。氣。并。撮。口。臍。風。皆。爲。惡。候。故。宜。預。用。軟。綿。包。指。頻。拭。口。中。牙。根。之。上。有。筋。兩。條。便。將。竹。刀。輕。輕。剖。斷。以。猪。乳。點。之。又。宜。察。看。臍。上。一。有。赤。脈。直。上。卽。於。赤。脈。盡。頭。之。處。以。灸。三。壯。此。皆。預。防。良。法。也。

一。凡。小。兒。落。胎。之。時。視。其。臍。軟。者。無。臍。風。也。如。臍。硬。直。者。定。有。臍。風。速。宜。預。治。