

景岳全書

卷十四
五



景岳全書卷之十四性集

雜證謨

會稽 張介賓 會卿著

休寧 查廷瑋 禮南氏訂

瘧疾

經義

瘧論帝曰夫瘧瘧皆生於風其畜作有時者何也岐伯曰瘧之始發也先起於毫毛伸欠乃作寒慄鼓頷腰脊俱痛寒去則內外皆熱頭痛如破渴欲冷飲帝曰何氣使然曰陰陽上下交爭虛實更作陰陽相移也陽並於陰則陰實而陽虛陽明



南京中医药大学图书馆版权所有

虛則寒慄鼓頷也巨陽虛則腰背頭項痛三陽俱虛則陰氣
勝陰氣勝則骨寒而痛寒生於內故中外皆寒陽盛則外熱
陰虛則內熱外內皆熱則喘而渴故欲冷飲也此皆得之夏
傷於暑熱氣盛滯於皮膚之內腸胃之外此榮氣之所舍也
此令人汗空疎腠理開因得秋氣汗出遇風及得之以冷水
氣舍於皮膚之內與衛氣并居衛氣者晝日行於陽夜行於
陰此氣得陽而外出得陰而內薄內外相薄是以日作○帝
曰其間日而作者何也岐伯曰其氣之舍深內薄於陰陽氣
獨發陰邪內著陰與陽爭不得出是以間日而作也○帝曰
其作日晏與其日早者何氣使然曰邪氣客於風府循膺而

下衛氣一日一夜大會於風府其明日日下一節故其作也
晏此先客於脊背也每至於風府則腠理開腠理開則邪氣
入邪氣入則病作以此日作稍益晏也其出於風府日下一
節二十五日下至骶骨二十六日入於脊內注於伏膂之脈
其氣上行九日出於缺盆之中其氣日高故作日益早也其
間日發者由邪氣內薄於五臟橫連募原也其道遠其氣深
其行遲不能與衛氣俱行不得皆出故間日乃作也○帝曰
夫子言衛氣每至於風府腠理乃發發則邪氣入入則病作
今衛氣日下一節其氣之發也不當風府其日作者奈何曰
此邪氣客於頭項循膂而下者也故虛實不同邪中異所則

不得當其風府也故邪中於頭項者氣至頭項而病中於脅者氣至背而病中於腰脊者氣至腰脊而病中於手足者氣至於手足而病衛氣之所在與邪氣相合則病作故風無常府衛氣之所發必開其腠理邪氣之所合則其府也○帝曰瘧先寒而後熱者何也曰夏傷於大暑其汗大出腠理開發因遇夏氣淒滄之水寒藏於腠理皮膚之間秋傷於風則癘成矣夫寒者陰氣也風者陽氣也先傷於寒而後傷於風故先寒而後熱也病以時作名曰寒瘧○帝曰先熱而後寒者何也曰此先傷於風而後傷於寒故先熱而後寒也亦以時作名曰溫瘧其但熱而不寒者陰氣先絕陽氣獨發則少氣

煩寃手足熱而欲嘔名曰瘧瘧○岐伯曰夫瘧之始發也陽氣并於陰當是之時陽虛而陰盛外無氣故先寒慄也陰氣逆極則復出之陽陽與陰復并於外則陰虛而陽實故復熱而渴夫瘧氣者并於陽則陽勝并於陰則陰勝陰勝則寒陽勝則熱瘧者風寒之氣不常也病極則復夫病之未發也陰未并陽陽未并陰因而調之真氣得安邪氣乃亡故工不能治其已發爲其氣逆也○帝曰攻之奈何早晏何如曰瘧之且發也陰陽之且移也必從四末始也陽已傷陰從之故先其時堅束其處令邪氣不得入陰氣不得出審候見之在孫絡盛堅而血者皆取之此真往而未得并者也○帝曰瘧不

發其應何如曰瘧氣者必更盛更虛當氣之所在也病在陽則熱而脈躁在陰則寒而脈靜極則陰陽俱衰衛氣相離故病得休衛氣集則復病也○帝曰時有間二日或至數日發或渴或不渴其故何也曰其間日者邪氣與衛氣客於六府而有時相失不能相得故休數日乃作也瘧者陰陽更勝也或甚或不甚故或渴或不渴○帝曰論言夏傷於暑秋必病瘧今瘧不必應者何也曰此應四時者也其病異形者反四時也其以秋病者寒甚以冬病者寒不甚以春病者畏風以夏病者多汗○帝曰夫病溫瘧與寒瘧而皆安舍舍於何臟曰溫瘧者得之冬中於風寒氣藏於骨髓之中至春則陽氣

大發邪氣不能自出因遇大暑腦髓燥肌肉消腠理发泄或
有用力邪氣與汗皆出此病藏於腎其氣先從內出之於外
也如是皆陰虛而陽盛陽盛則熱矣衰則氣復反入則陽
虛陽虛則寒矣故先熱而後寒名曰溫瘧○帝曰瘧瘧何如
曰瘧瘧者肺素有熱氣盛於身厥逆上衝中氣實而不外泄
因有所用力腠理開風寒舍於皮膚之內分肉之間而发泄
則陽氣盛陽氣盛而不衰則病矣其氣不及於陰故但熱而
不寒氣內藏於心而外舍於分肉之間令人消燄脫肉故命曰瘧瘧
至真要大論帝曰火熱或惡寒發熱有如瘧狀或一日發或間
數日發其故何也岐伯曰勝復之氣會遇之時有多少也陰

氣多而陽氣少則其發曰遠陽氣多而陰氣少則其發曰近
此勝復相薄盛衰之節瘧亦同法

金匱真言論曰夏暑汗不出者秋成風瘧

生氣通天論曰夏傷於暑秋爲瘧瘧○魄汗未盡形弱而氣燥
穴俞以閉發爲風瘧

論證共四條

瘧疾之疾本由外感故內經論瘧無非曰風曰寒其義甚明而
後世之論則泛濫不一總不過約言其末而反失其本所以
議論愈多則病情愈昧矣有辨在後所當并察
凡瘧因於暑人皆知之不知夏令炎熱此自正氣之宜然而人

有畏熱者每多避暑就陰貪涼過度此因暑受寒所以致瘧
經曰夏暑汗不出者秋成風瘧義可知也然又惟稟質薄弱
或勞倦過傷者尤易感邪此所以受邪有淺深而爲病有輕
重也第以病因暑致故曰受暑而不知暑有陰陽瘧惟陰暑
爲病耳至其病變則有爲寒證者有爲熱證者有宜散者有
宜斂者有宜溫者有宜清者其要在標本虛實四字知此四
者而因證制宜斯盡善矣其有云傷暑而認暑爲火者有云
脾寒而執以爲寒者皆一偏之見不足憑也

凡瘧發在夏至後秋分前者病在陽分其病淺發在秋分後冬
至前者病在陰分其病深○發在子之後午之前者此陽分

病也易愈發在午之後子之前者此陰分病也難愈○病淺者日作病深者間日作若三日四日者以受邪日久而邪氣居於陰分其病尤深

凡瘧病自陰而漸陽自遲而漸早者由重而輕也自陽而漸陰自早而漸遲由輕而重也凡感邪極深者其發必遲而多致隔日必使漸早漸近方是佳兆故治此疾者春夏爲易秋冬難

論治

共十二條

凡瘧疾初作必多寒熱大抵皆屬少陽經病其於初起當專以散邪爲主若果形氣無傷而脉證別無他故者但宜正柴胡飲或三柴胡飲主之少者一二劑多者三四劑無有不愈○

若氣体本弱而感邪爲瘧卽宜四柴胡飲

爲最妙勿以初起而畏之弗用也

一治瘧當辨寒熱寒勝者卽爲陰證熱勝者卽爲陽證蓋有素

稟之寒熱有染觸之寒熱然必其表裏俱有熱邪方是火證

若瘧至則熱瘧止則退而內無煩熱閉結等證則不得以火

證論治○若內外俱有火證而邪有不散者一柴胡飲主之

○若邪入陽明內熱之甚而邪有未散者宜柴胡白虎煎○

若邪入肝腎而熱極動血者宜柴芩煎

一瘧有寒證如無虛邪而但以寒邪不能散或多中寒者宜二

柴胡飲○若以寒勝而兼氣虛邪有不解者宜四柴胡飲或

補中益氣湯加乾薑官桂○若寒甚熱少脉遲而兼背惡寒

或多嘔惡泄瀉者必用麻桂飲或大溫中飲

一中氣虛弱不能勝邪而邪不能解者病在脾肺氣分宜補中
益氣湯五柴胡飲○若陰虛血液不充而邪不能解者病在
肝腎精分宜補陰益氣煎歸柴飲此證極多其效尤捷○若
發時其寒如水其熱如烙而面赤如脂渴欲飲水而熱退即
不渴者以六味地黃湯加柴胡芍藥肉桂大劑一服即可愈
○若元氣虛寒之甚陽不勝陰而邪不能解者大溫中飲○
若元氣虛甚或衰老積弱者則不必兼用攻邪只當以正氣
爲主但使元氣不敗則邪氣無有不服宜大補元煎或十全
大補湯之類主之而又惟休瘧飲爲最妙

一瘧疾屢散之後取汗既多而病不能止者必以過傷正氣而正不勝邪則雖止微邪猶然不息但使元氣之虛者一振散者一收則無不頓然愈矣宜三陰煎五福飲或小營煎休瘧飲主之○若有微寒者宜大營煎或理中湯○若微有火者宜一陰煎○若多汗不收者宜五陰煎之類主之

一瘧疾久不能愈者必其脾腎俱虛元氣不復而然但察其脈證尙有微邪不解者當專以補中益氣湯爲主○若邪氣已盡而瘧有不止者則當專補元氣以八珍湯十全大補湯或大補元煎之類主之○若腎陰不足而精不化氣者宜理陰煎最效○若陰邪凝滯而久不愈者宜於前藥加薑桂附子

一瘧作而嘔吐惡食者雖曰少陽之邪爲嘔吐然實由木邪乘胃所致但解去外邪嘔當自止宜柴陳煎或正柴胡飲加牛夏主之○若脾胃氣虛而寒邪乘之則最多嘔惡之證宜溫胃飲理中湯養中煎之類主之○若虛寒連及命門火不生土而作嘔者宜理陰煎右歸飲之類主之○若兼食滯而作嘔者必多脹滿宜加陳皮砂仁山查厚朴之類爲佐○若兼火邪者必多熱渴躁煩秘結宜以黃芩黃連之類爲佐若火在陽明甚者宜加石膏○若兼寒者必胃口怕寒或吞酸或暖腐或惡心得熱稍可者宜以薑桂附子吳茱萸之類爲佐一瘧疾因勞輒復連綿不已者此亦脾腎虛證蓋腎主骨肝主

筋脾主四肢氣弱不勝勞苦所以卽死但補脾肝腎使其氣
強則愈如十全大補湯八珍湯補中益氣湯皆可酌用

一瘧疾死散已多每致陰虛水虧而煩熱多渴者宜以西瓜汁

或雪梨漿或冷參湯俱可滋陰截瘧無熱者不可強用

一瘧痢並作而藏平邪淺者宜胃苓湯加柴胡一二錢○若寒

濕傷脾而瘧痢並作者宜溫胃飲加柴胡或胃關煎加柴胡

亦妙○若濕熱傷脾下及肝腎而暴注熱渴

或下純鮮血者宜柴苓煎

一瘧邪未清而過食傷脾以致痞滿連綿不已者宜大小和中

飲加柴胡○若因食而成瘧痞者宜芍藥枳朮丸及大小和

中飲之類調之○若痞成難消者須灸章門水道等穴炷宜

稍大炙或連灸二三次方得全愈

一古云治瘧之法凡將發之時與正發之際慎毋勉強施治卽治亦無效必待陰陽併極勢平氣退之後然後察而治之或於未發二三時之先迎而奪之可也經曰夫瘧之未發也陰未併陽陽未併陰因而調之真氣得安邪氣乃亡故工不能治其已發爲其氣逆也○按此古法殊似不然予近治瘧每迎其銳而擊之最捷最效是可見古法之有不必泥者

論汗

凡古人治瘧之法若其久而汗多腠理開泄陽不能固者必補歛之無汗則腠理緻密邪不能解必發散之故曰有汗者要