

素靈類纂

二



素問靈樞類纂約註卷之中

休寧汪

易訥菴著輯

男汪 端其兩

弟汪

桓殿武參閱

娃汪惟寵子錫全訂

姪壻仇

遷天一

病機第三

此言五

素五氣更立。五行之

行之氣。有所勝盛虛之變。此其常也。春勝長

合于四時。若有

之。季夏十八日爲長夏。木尅土。水尅火。火尅

金。謂得五行時之勝。五行皆以生時爲勝。各以氣命

爲藏府

金尅木。所

謂得五行時之勝。五行皆以生時爲勝。各以氣命



之病非
司天在

泉之氣

也故不

入運氣
七篇而

見于六

節藏象

論素問

鈔乃以

此冠運

氣之首

恐不其

然

其藏。如春氣屬求。其至也。皆歸始春。子時。則五藏更相。克勝邪僻多矣。玉樞真藏論。春脉者。肝也。東方木也。萬物之所以始生也。未至而五此謂太過。則薄所不勝。而乘所勝也。命曰氣淫。氣有餘則反侮。金而乘脾土之類是也。至而不至此謂不及。則所勝而乘其所勝。如木氣有餘。則妄行。而所生受病。所不勝。薄之也。命曰氣焰。氣不足則已。畏而妄行。生已者。遇妄行之焰。而受病已所不勝者。乘之此冠運。而賊薄我。如木不足。不能制土。土無所畏。而妄行。生我之水。破土凌而生病。已所不勝之金。乘之而薄我也。六節藏象論。

二經泛
論五行

素大邪氣之客于身也。以勝相加。邪氣感人。皆以勝相凌

如木病由金勝上病由

至氣至也。吳註。春為四時之長。其氣不令。

合

之理病

所生起

故次于

前

木勝至其所生而愈。已所生者如肝病愈于夏心病愈于長夏之類。至其所不勝而甚。尅已者如肝病甚于秋心病甚于冬之類。至其所生而持。持于冬心病持于春自得其位而起。逢已之王如肝病起于之類。之脉如弦鈞與毛石之類。乃可言間甚之時死生之期也。皆以生尅

卷之三

守大学图书馆

論法時

論

醫理以

陰陽爲

水故先

次陰陽

蓋全經

皆闡陰

本始神明之府也。治病必求其本。必光明于陰陽。凡人之濕病之表裏上下。脉之遲數浮沉。藥之溫平寒熱。皆不外陰陽二義。故積陽爲天。積陰爲地。

卷之三

病

二

卷之三

陽之與
玩本文

可見面

謂鈍

以陰陽

另分一

門可乎

陰靜陽躁。陽生陰長。陽殺陰藏。天元紀大論曰。天以陽生陰長地以陽殺陰藏。新校正云。乾陽也。位戊亥。九月十月萬物之所收殺也。孰謂無陽殺之理哉。陽化氣。陰成形。寒極易老。變而少不變之義。

生熱。熱極生寒。陰陽之理極則變。生則大寒氣生濁熱氣

生清。清氣在下。則生飧泄。濁氣在上。則生脾音嗔脹。此陰陽反作。病之逆從也。

陰陽相反。清濁易位。則爲逆順。則爲從矣。故清陽爲天。濁陰爲地。地氣上爲雲。天氣下爲雨。雨出地氣。雲出天氣。

天地相交。雲行雨施。而後能化生萬物。以人言之。飲食入胃。游溢精氣。上輸于脾。脾氣散精。上歸于肺。是地氣上爲雲也。肺行

降之令。通訓水道。下輸膀胱。水精四布。是天氣下爲雨也。六微立大論云。升而已降。降者謂地。是雨出地氣也。降

已而升者謂天是雲出天氣也。故清陽出上竅。

耳目口鼻衛

此皆上下相輸應也。故互言之。

陰出下竅。

前後二陰。

清陽發腠理。陽主外。

濁陰走五藏。陰主內。

清陽

實四肢。

四支爲諸陽之本。

濁陰歸六府。

傳化

水爲陰火爲陽。

人身之水火

火。

陽爲氣陰爲味味歸形形歸氣氣歸精精歸化。

王註形氣和精生食不故

味歸形氣生形故形歸氣精食

氣故氣歸精化生精故精歸化精食氣形食味氣和精生

化生精氣生形。

神能生精氣能生形味傷形氣傷精味太過則偏勝

便是火故傷形氣有餘

便傷精精化爲氣氣傷于味。

食傷則氣急

陰味出下竅便溺陽氣

出土竅。

精

味厚者爲陰薄爲陰之陽氣厚者爲陽薄爲陽

火氣
食氣
生氣

之陰味厚則泄。純陰下降。薄則通。薄但通利。故能瀉火。不至大泄。氣薄則發泄。能發汗。厚則發熱。氣厚純陽。能補陽。壯火之氣衰。少火之氣壯。壯升散。能散。

必衰。少火。壯火。食氣。氣食少火。壯火散氣。少火生氣。火即氣也。火壯則能壯散元氣。故曰壯火食氣。少火則能生長元氣。故曰氣食少火。蓋人身賴此火以有生。亦因此火而致病。但可使之和平。而不可使之亢盛。以亢則必致害耳。馬註乃以此段解作藥味。反訾王註爲不明。引東垣用藥法象以實之。而口用氣味太厚之藥。壯火之品。則吾人之氣不能當之。而友衰矣。是桂附永無可用之期也。有是理乎。平叛經旨。道貽誤後學。氣味辛甘發散爲陽。酸苦涌泄爲陰。此處加字別之。則上文專言氣而不言味可知矣。安得以壯火屬之。藥朱乎。辛散甘緩。故發散爲陽。酸收苦泄。故涌泄爲陰。

重熱則寒。寒重則熱。

物極則反。

寒傷形。

寒由形感。

熱傷氣。

熱則氣泄。亦猶壯火食氣之義。

氣傷。

壯火食氣之義。

氣傷。

氣傷。

氣傷。

陰勝則陽病。陽勝則陰病。陽勝則熱。陰勝則寒。重寒則熱。

重熱則寒。

物極則反。

寒傷形。

寒由形感。

熱傷氣。

熱則氣泄。亦猶壯火食氣之義。

氣傷。

壯火食氣之義。

氣傷。

氣傷。

氣傷。

傷氣也。

風勝則動。

眩運。

熱勝則腫。

癰瘍。

燥勝則乾。

津液枯

痙攣。

皮膚。

干燥。

皴

寒勝則浮。

寒變爲熱。

神氣乃浮。

濕勝則濡寫。

土不能防水。

而水反侮土。

天有四

時五行以生長收藏。

以生寒暑燥濕風。

外感

五邪水寒火

暑金燥。

土濕木風

人有五藏化五氣。

以生喜怒悲憂恐。

內傷五邪心喜肝

怒肺悲脾憂腎恐

故

喜怒傷氣。

寒暑傷形。

暴怒傷陰。

暴喜傷陽。

厥氣上行。

蒲脉

重陰必
陽重陽

去形。逆氣上行。能滿溢于內。寒暑過度。外感之形。
不固。故重陰必陽。重陽必陰。陰症反似陽。陽症反似陰。故曰冬傷于寒。

春必病溫。

寒毒最爲殺厲。伏藏肉裏。至春變爲溫病。至夏變爲熱病。

春傷于風。夏生飧泄。

泄風木。

夏傷于暑。秋必痳瘲。

暑熱伏藏。復感秋風。必爲寒熱之瘲。秋傷于濕。

冬生咳嗽。

王註。秋濕既多。冬水復玉。寒濕相搏。

故曰天

地者。萬物之上下也。陰陽者。血氣之男女也。左右者。陰陽之道路也。水火者。陰陽之徵兆也。陰陽者。萬物之能始也。

之始。故曰陰在內。陽之守也。爲陽營守。陽在外。陰之使也。爲陰捍衛。

成能。故曰陰在內。陽之守也。爲陽營守。陽在外。陰之使也。爲陰捍衛。

陽勝則身熱腠理閉喘麤

腠理不開而氣行于鼻故喘粗

爲之俛仰

矣

之汗不出

陽勝而腠理閉故無汗

而熱齒乾陽明以煩冤腹滿死

熱脹

內外合

能作

冬不能夏

夏爲火令

陰勝則身寒汗出

陰勝多滯

邪故死

耐

冬尚可耐

陰勝則火令

能衛外

張

陽虛不

身常清

冷

數慄而寒

寒則厥

四肢逆冷

厥則腹滿死

寒滯

能夏不能冬

冬爲水令陰

冷

數慄而寒

寒則厥

四肢逆冷

厥則腹滿死

寒滯

陽應象大論

能夏不能冬

冬爲水令陰

冷

數慄而寒

寒則厥

四肢逆冷

厥則腹滿死

陰陽虛實逆從

素陰陽異位更實更虛更逆更從或從內或從外所從不同故病異名也陽者天氣也主外陰者地氣也主內

陰陽異位

更實更虛吳鶴臯加

陰道實陽道虛何

故陽道實陰道虛故犯賊風虛邪者

陽邪入府陰邪

更實更虛吳鶴臯加陰道實陽道虛何

入

陽受之。食飲不節，起居不時者，陰受之。

外感陽受內傷陰受之。沒所謂從內從外

陽受之則入六府。陰受之則入五藏。

府屬陽藏屬陰

入六府則身

熱不時臥，上爲喘呼，入五藏，則膜滿閉塞，下爲飧泄，久爲

喚王天氣咽

腸澼便血

下痢下痢

故喚主天氣，咽主地氣，肺系屬喚，司呼吸，受氣于鼻，胃系屬咽，納水穀

受氣

于口，故陽受風氣。風爲陽邪

陽受濕氣。濕爲陽邪故陰氣從足上行

至頭而下行，從臂至指端，陽氣從手上行至頭，而下行至

足。靈樞曰：手三陰從藏走手，手三陽從手走頭，足三陰從頭走足，足三陽從足走腹，所謂更逆更從也。故曰

陽病者上行極而下陰病者下行極而上，故傷于風者上

先受之。風爲天氣。極則下行。傷于濕者下先受之。

濕爲地氣。極則下行。天陰陽明論

易虛生外寒

素陽虛則外寒。陽受氣于上焦。以溫皮膚分肉之間。今無

氣在外。則上焦不通。上焦不通。則寒氣獨留于外。故寒慄

陰虛生內熱

陰虛之人。無以衛外。

內熱

雖不感邪。亦必畏寒。陰虛生內熱。有所勞倦。形氣衰少。穀

氣不盛。

形勞氣虛食少。

上焦不行。下脘不通。胃氣熱。虛而

陽盛生外熱

熱氣薰胸中。故內熱。陰虛之人。水不能制火。則內熱自生。

陽盛生外熱。上焦

不通利。則皮膚緻密。腠理閉塞。玄府

汗孔也。

不通。衛氣不得

陰盛生內寒

泄越。故外熱。此卽今人外感傷寒之症。陰盛生內寒。厥氣上逆。寒氣積

于胸中而不寫。不寫則溫氣去。寒獨留則血凝泣。濇凝則

脉不通。其脉盛大以濇。故中寒。

昂按陰盛中寒血濇之人

何以反得盛大之脉。謂經

篇論

因寒

素陽氣者。若天與日失其所。則折壽而不彰。故天運當以

日光明。

人之有陽猶天有日。

是故陽因而上衛外者也。因于寒。欲如

運樞。

如樞運動。

則寒氣散。

起居如驚。神氣乃浮。

經曰寒勝則浮。蓋寒

而神浮

因于暑汗。

暑多挾濕挾虛。

煩則喘喝。靜則多言。

暑先入心

熱董肺。故體若燔炭。汗出而散。

暑症無甚熱。不宜汗。若熱喘多言。

因濕

因于濕首如裹

頭目昏重如物裹之

濕熱不攘大筋練

音

短小筋弛

長縮短爲拘弛長爲痿筋受熱則縮而短故拘急受濕則弛而長故痿懶

在于氣

爲腫氣傷形而爲腫四維相代陽氣乃壞

王註筋骨血肉更代而壞馬註四維四肢也按

至真要大論彼春之暖爲夏之暑彼秋之忿爲冬之怒謹按四維斤候皆歸則四維乃四時也三句總結上文四肢言感此邪者更歷寒暑之代謝則

陽氣盡壞矣非卽指因氣而言也陽氣者煩勞則張精絕

氣張于外

辟積于夏

如衣

襲積使人煎厥

煎煩

厥逆目盲不可以視

精絕于中

耳閉不可以聽

精絕所致

潰潰乎若壞都汨汨乎不可止陽氣

常行之經氣阻而血菀

鬱同于土使人薄

者大怒則形氣絕

常行于形體而不周于形體

而血菀

鬱同于土使人薄

分不盡

不死陰

云陽一

主故數

陽氣爲人身以

陽氣爲

陽氣爲

陽氣爲

言之古

因氣

一分不
盡不仙
是也

厥有升無降

有傷於筋縱其若不容

縱緩不能汗出偏沮

而厥逆爲容止

汗出偏沮

使人偏枯

沮止也偏不偏也陽氣不能周于一身無汗之處必有半身不遂之患

汗出見濕

乃生痙瘀

痙瘀也癥

膏高

梁之變足

能生大丁受如持虛

王註如持虛器以受邪毒

吳註初起之時不覺其重

勞汗當風寒薄爲破

粉刺鈿乃痙

久則爲痙陽氣者精則養神柔則養筋開闔不得寒氣從之乃

生大僂

身形拘急俯僂吳註此

陽氣受傷不能養筋也陷脉爲瘻漏也音闇亦音

中而生留連肉腠俞氣爲瘻傳爲善畏及爲驚駭

寒氣留

膝之間由俞穴傳化而

留寒氣入血

而生留連肉腠俞氣爲瘻傳爲善畏及爲驚駭

連于勾

膝之間由俞穴傳化而

留寒氣入血

恐畏驚駭此陽氣破傷

藏府則爲營氣不從順逆于

營氣不從順逆于

內理乃生癰腫營血逆于肉之條理熱聚爲癰魄汙未盡形弱而氣樂

汗未止而爲風暑之氣所燶閉于穴俞則發爲風癰故下文接言風

故風

者百病之始也清靜則肉腠閉拒雖有大風苛毒莫之能

害此因時之序也故陽氣者一日而主外

衛氣晝行于陽二十五度

平旦人氣生日中而陽氣隆日西而陽氣已虛氣門乃閉

氣門謂玄

府卽汗孔是故暮而收拒陽氣藏宜收斂無擾筋骨無見霧露反

此三時

旦中暮

形乃困薄

風客淫氣

風之客邪

精乃亡邪

傷肝也能生熱故傷精

因而飽食筋脉橫解腸澼爲痔

本風

尅制脾主而爲因而大飲則氣逆飲多則肺布
腸風血瘀之症葉舉故氣逆因而強力
用力過度或入房太甚腎氣乃傷高骨乃壞腰間命門穴
上有骨高起凡陰陽之

要陽密乃固兩者不和若春無秋若冬無夏因而和之是

謂聖度故陽強不能密陰氣乃絕無陽則陰無以生陰乎陽秘精

神乃治陰陽離決精氣乃絕生氣通天論

五病

素五氣所病心爲噫啜同脉解篇云上走心爲噫者陰肺爲欬肺屬金邪中盛而上走于陽明陽明絡屬心也肝爲欬之則有聲肝爲語肝屬木木欲舒故爲語脾爲呴坤土翕爲欠爲嚏陰陽相引故何欠人之陽氣和利備心出于鼻而爲嚏蓋腎絡上通于肺也胃爲氣