

本草綱目

金陵初刻本
何時希書齋



29089

本草綱目〔金陵版〕

〔明〕李時珍 著

上海科學技術出版社出版、發行

（上海瑞金二路四五〇號）

新華書店上海發行所經銷

上海市印刷七廠印刷
上海裝訂廠 裝訂

開本 七八七×一〇九二

十六開

印張 二五二·七五

字數 一九〇萬字

一九九三年八月第一版 一九九三年八月第一次印刷

特精綫裝（共十冊）定價五六〇元

ISBN 7-5323-3119-9/R·925



本草綱目獸部五十卷

李時珍曰獸者四足而毛之總稱也至也養者謂之畜

曰五畜爲益是矣周制庖人供六畜馬牛雞犬豕六獸麋鹿兔野豕

其死生鮮薨之物獸人辨其名物凡祭祀賓客供其死獸生獸

皮毛筋骨入於王府冥氏攻猛獸穴氏攻蟄獸嗚呼聖人之於

養生事死辨物用物之道可謂慎且備矣後世如黃羊黃鼠今

爲御供犒尾貂皮盛爲時用山獺之異狗寶之功皆服食所須

而典籍失載獐羊之問宣父獨知鼯鼠之對終軍能究地生之

羊彭侯之肉非博雅君子孰能別之况物之性理萬殊人之用

舍宜慎蓋不但多識其名而已也於是集諸獸之可供膳食藥

物服噐者爲獸類凡八十六種分爲五類曰畜曰獸曰鼠曰寓

爾雅釋獸有鼠屬寓屬郭註曰猴曰怪舊本獸部三品共五

類漸肖於人寄寓山林故曰寓屬十八種今併入五種

本草綱目卷之五十一

禽部自蟲部移入三種

神農本草經一十五種梁陶弘景註名醫別錄一十二種梁陶弘景註

唐本草八種唐蘇恭本草拾遺一十五種唐陳藏器炮炙論一種唐雷

蜀本草一種保蜀韓昇開寶本草四種宋馬志嘉祐本草一種宋

錫圖經本草一種宋蘇頌證類本草一種宋慎微本草衍義一種

宋寇日用本草一種宋元吳食物本草一種明汪食鑑本草一

種明原本草綱目二十三種明李時珍

附註魏李當之藥錄吳普本草宋雷斅炮炙齊徐之

楊損之刪繁唐甄權藥性孫思邈千金唐李珣海藥

良食性宋人大明日華金張元素珍珠李杲


○獸之一畜類二十八種法象土好否湯液元朱震亨補遺明汪機會編

豕本經

狗本經

羊本經○大尾羊胡羊羝羊

乙



綱目

牛本經

馬本經

驢唐本

食鑑

駝開寶

酪唐本

酥別錄

醍醐唐本

乳腐嘉祐

阿膠本經

黃明膠綱目

牛黃本經

鮮荅綱目

狗寶綱目

底野迦唐本

諸血拾遺

諸朽骨拾遺

震肉拾遺

敗鼓皮別錄

羶拾遺

六畜爪甲蹄本經

六畜心綱目

諸肉有毒拾遺

解諸肉毒綱目

右附方舊一百五十六新五百三十七



本草綱目卷之五十一



酸平有小毒○豚肉辛平有小毒別錄曰獾猪肉治病凡猪

肌不可久食病人食之尤甚思邈曰他猪肉久食令人少

子精發宿病豚肉久食令人偏體筋肉碎痛乏氣江猪多食

令人體重作脯少有腥氣說曰久食殺藥動風發疾傷寒

痢疾痼痔漏諸疾食之必再發時珍曰北猪味薄黃之汁清

南猪味厚黃之汁濃毒尤甚入藥用純黑猪凡白猪花猪

孩猪牝猪病猪黃臙猪米猪並不可食黃臙煮之汁黃米猪

肉中有米說文豕食於星下則生息米周禮豕盲視而交睫

者星皆指此也○反烏梅桔梗黃連胡黃連犯之令人瀉利

反蒼耳令人動風合生薑食生面點發風合蕎麥食落毛髮

患風病合葵菜食少氣合百花菜吳茱萸食發痔疾合胡荽

食蠲人臍合牛肉食生蟲合羊肝雞子鱖魚豆黃食滯氣合

發風氣得舊主療狂病久不愈別錄歷丹石解熱毒宜肥熱

籬篋易熟也

人食之拾遺補腎氣虛竭千療水銀風并中土坑惡氣華日

發明時珍曰按錢乙治小兒疳病麝香丸以猪膽和丸猪肝

而氣寒能去火熱耶○弘景曰猪為用最多惟肉不旺多食

令人暴肥蓋虛風所致也震亨曰猪肉補氣世俗以為補誤

矣惟補陽爾今之虛損者不在陽而在陰以肉補陰是以火

濟水蓋肉性入胃便作濕熱熱生痰痰生則氣不降而諸證

作矣該云豬不薑食之發大風中年氣血衰而發黑
點也韓愈曰凡肉有補惟豬肉無補人習之化也

附方 五新 禁口痢疾 妙 李樓奇方 小兒刮腸 痢疾禁口

至重者精豬肉一兩薄切炙香以臙粉末半錢鋪上氣欬嗽

煩滿用豬肉切作餅子浮腫脹滿不食用豬脊肉一雙切

腫攻心 日二次下氣去風乃外國方也 張文仲方 破傷風

腫新殺豬肉乘熱割片貼患處 白虎風病 用豬肉三串以大

相和口含嚥上將肉擘向病處呪曰相州張如意張得興是

汝白虎本師急出乃安肉於床下瘡則送於路神驗 近効

風狂歌笑 行走不休用蝦豬肉一斤煮熱切臙和 解丹石毒

發熱困篤用肥豬肉五斤葱薤半斤煮食或作臙 解鍾乳毒

食必腹鳴毒下以水淘之沙石盡則愈 千金翼 解鍾乳毒

則愈 千金翼 服石莢法 升白石莢一斤袋盛水三斗煎四

一作 傷損不食 凡打撲傷損三五日水食不入者用生豬

陽湯打和以半錢用雞毛送入咽內却以陰陽湯灌下之其

食蟲聞香竇開瘀血而上胸中自然開解此乃損血凝聚心

間蟲食血飽他物蟲不來探打傷青腫之猪肉塌小兒重舌

故也謂之騙通之法邵氏取三家屠肉切指大摩小兒痘瘡猪肉煮汁洗小兒火丹肉

舌上兒立啼千金方小兒痘瘡方譚氏方小兒火丹肉

切片漆瘡作癢宜啖猪肉嚼碎男女陰蝕過三十片瘡貼之

金方山行辟蛭害山中草木上旬石蛭着人足則穿肌入肉也

金方竹刺入肉多年燻肉切片包裹救急方

殺猪頭肉已下金用猪亦可氣味有毒時珍曰按生牛編云猪

食之生主治寒熱五癰鬼毒金同五味煮食補虛乏氣力去

驚癰五痔下丹石亦發風氣食療

臘猪頭燒灰治魚臍瘡

發明時珍口按名醫錄云學究任道病體瘡腫黑狀狹而長

滯三因誤食人汗而然乃以一異散傳之日數易而愈懇求

其方曰但雪玄一味耳任遍訪四方無知之者有名醫郝允

曰聖惠方治此用臘猪頭燒灰雞卵白調敷即此也又圖纂

云五月戊辰日以猪頭祀竈所求如意以臘猪耳懸梁上令

人豐足此亦

厭穢之物也

項肉俗名槽頭肉

肥脆能動風主治酒積面黃腹脹以一兩切如泥合并

遂末一錢作丸紙裹煨香食之酒下當利出酒布袋也

出晉濟

脂膏修治

時珍曰凡凝者為肪為脂釋者為膏為油臘月煉淨收用恭曰十二月十二日上亥日取入新甕埋玄地百

日用之名臘月者歷年不壞項下膏謂之負革肪入道家煉五金用

氣味甘微寒無毒

反烏梅子

主治煎膏藥解斑蝥荒青毒

別錄解

地膽亭長野葛硫黃毒諸肝毒利腸胃通小便除五疸水腫

生毛髮

時珍破冷結散宿血

孫思邈

利血脉散風熱潤肺入膏藥

主諸瘡

蘇頌

殺蟲治皮膚風塗惡瘡

日治癰疽

蘇恭悅皮膚作手

膏不皸裂

陶弘景

胎產衣不下以酒多服佳

徐之

○鬢膏生髮

悅面

別錄



附方 傷寒時氣 豬膏如彈丸 溫水化 五種疸疾 黃疸

酒疸 黑疸 女勞疸 黃汗 如黃 藥汁用 豬脂 赤白帶下 三合酒

一斤 溫熱服 日三 當利乃愈 時后方 豬脂 關格閉塞 脂

五合 煎沸 煩小便不通 豬脂一斤 水二升 煎三 關格閉塞 脂

服 千金方 煎微火 煎至二升 瘡癰便秘 四五日 用肥豬臙

鹽汁各二升 微火 煎至二升 瘡癰便秘 四五日 用肥豬臙

下酒五合 和煎分服 千金 瘡癰便秘 四五日 用肥豬臙

與食自然 藏府滋潤 痂疔易 卒中五尸 苦酒一升 煮沸 雞子

落無損於兒 陳文中方 食髮成癢 心腹作痛 咽問如有

后方 中諸肝毒 升豬膏 頃服一 食髮成癢 心腹作痛 咽問如有

是也用豬脂二升 酒三 上氣欬嗽 豬脂四兩 煮百沸 以鏡肺

升煮三沸 服日三次 上氣欬嗽 豬脂四兩 煮百沸 以鏡肺

熱暴瘡 不時挑服 一斤 煉過 入白蜜 一斤 再煉 少頃 濾淨 冷定

小兒噤風 黃頭白蟲者 薄豬肪 擦之 卽消 聖惠方 小兒蛇

病 羸瘦 豬膏服 產後虛汗 五上五下 每服方寸七 千金翼

胞衣不下 豬脂一兩 水一盞 煎五七 吹奶寒熱 浸豬肪 冷水

之立効 髮落不生 以酢洗淨 布揩令熱 以臘豬脂入 冬

子母秘錄 髮落不生 以酢洗淨 布揩令熱 以臘豬脂入 冬

月唇裂煉過豬脂日塗熱毒攻手腫痛欲脫豬膏和手足

皴破先之豬脂着熱酒中代指疼痛豬膏和小口瘡寒

膏白蜜一斤黃連末一兩合煎取疥瘡有蟲豬膏煎

癩癧用豬膏淹生漏瘡不合以紙粘臘豬脂納瘡中

漆瘡作痒豬膏頻塗咽喉骨哽更吞豬膏一團不瘡身面瘡

許神驗不可加千金誤吞鐵釘然果出會濟方雜物入

目豬脂煮取水面如油者仰臥去枕點蜈蚣入耳灸豬肪掩


梅蟲蟻入耳同方法發背發乳四五十片冷水浸貼日易

腦氣味甘寒有毒時珍曰禮記云食豚去腦孫真人食忌云

不可食延壽書云令人以主治風眩腦鳴凍瘡別主癰腫塗

紙上貼之乾則易治手足皸裂出血以酒化洗并塗之時珍

附方新喉痺已破瘡口痛者豬腦髓蒸熟入普濟方



髓氣味甘寒無毒主治撲損惡瘡頰塗小兒解顱頭瘡及臍

腫眉瘡癰疥服之補骨髓益虛勞時珍

發明時珍曰按丹溪治虛損補陰丸多用豬脊髓和丸取其通腎命以骨入骨以髓補髓也

附方新骨蒸勞傷前胡一條豬膽汁一枚童便一盞柴胡

七分溫服不過三服其小兒顱解傳三日千金方小兒臍

效如神端竹堂方小兒肩瘡豬頸骨髓六枚白膠香

腫仁半兩研傳千金小兒肩瘡豬頸骨髓六枚白膠香

為末麻小兒癰瘡諸牙車骨年久者槌碎炙小兒頭瘡豬鬃

油調塗小兒癰瘡諸牙車骨年久者槌碎炙小兒頭瘡豬鬃

髓和膩粉成劑火中煨香研末先溫鹽小兒疳瘡方同

水洗淨敷之亦治肥瘡出汗普濟方小兒疳瘡方同

血氣味鹹平無毒思邈曰溫平時珍曰服地黃何首烏諸

主治生血療黃豚暴氣及海外瘴氣華日中風絕傷頭風眩運

及淋瀝蘇卒下血不止清酒和炒食之思邈清油炒食治嘈雜

有蟲時珍壓丹石解諸毒吳瑞



發明時珍曰按陳自明云婦人嘈雜皆血液淚汁變而為痰

或言是血嘈多以致血炒食而愈蓋以血導血歸原之

嘈雜者蟲得血腥則飽而伏也

附方新交接陰毒熱腹痛欲死服猪血乘中滿腹脹旦食不能

者鹽水猪血洗去水晒乾為末杖瘡血出片豬血一升石灰以

酒服取洩甚効李樓奇方

水和丸又燒凡三次中射罔毒解血飲之即蜈蚣入腹灌之

或飽食少頃飲桐油當吐出

心血主治調朱砂末服治驚癇癇疾吳治卒惡死及痘瘡倒

醫時珍曰古方治驚風癇癇痘疾多用猪心血蓋以心歸

發明心以血導血之意用尾血者取其動而不息也猪為水

入本經實非其補沈存中云猪血得龍腦直入心經是矣

附方新心病邪熱末一兩同研丸梧子大每酒服二十丸砂

奇痘瘡黑陷許研勻酒服須臾紅活神効無乾血用生血少



沈存婦人催生開骨膏用豬心血和乳香末九梧子大硃砂

尾血主治痘瘡倒靨用一是調龍腦少許新汲水服又治卒

中惡死珍

附方新舊一卒中惡死斷豬尾取血飲并縛豚枕之即活此乃

方蛇入七孔即出也千金方

心氣味甘鹹平無毒須旦多食耗心氣主治驚邪憂恚別虛

悸氣逆婦人產後中風血氣驚恐思補血不足虛劣須○五

臟主小兒驚癇出汗蘇

發明劉完素曰豬水畜也

附方新舊一心中虛自汗不睡皆用積豬心一箇帶血破開入

證治要訣心虛嗽血沉香木一錢半夏七炒入豬心中以

訣產後風邪破汁煮食之味心一枚五急心疼痛每歲入胡



椒一粒同
鹽酒煮食

肝入藥用

氣味苦溫無毒

時珍曰餌藥人不可食之合魚鱗

合鵝鵝食生面煎延壽書云鵝臨後驚

主治小兒驚癇

作生以藍醋食主脚氣當微洩若先利即勿服藏治冷勞

虛冷洩久滑赤白帶下以一葉薄批搗着訶子末炙之再搗

再炙盡末半兩空腹細嚼陳米飲送下蘇補用明目療肝虛

浮腫時珍

發明

時珍曰肝主藏血故諸血病用為嚮導入肝千金翼治

散皆此

附方

新六休息痢疾續緒肝一具切片杏仁炒一兩於淨鍋

文火煎乾取食浮腫脹滿不下食豬肝一具洗切着葱豉薑

身面卒腫

生豬肝一具細切醋洗腫自足起同上方風毒脚氣