

經史證類大觀本草




經史證類大全本草卷第十三

○木部中品

桑根白皮



信州桑黃



桑根白皮味甘寒無毒主傷中五勞六極癩瘦頭中脉
絕補氣益氣去肺中水氣唾血熱渴水腫腹滿臍脹利
水道去寸白可以縫金瘡採無時出土上者殺人桂心
續斷

麻子爲之使

桑耳味甘有毒黑者主女子漏下赤白汁血病癰瘕積
葉主除寒熱出汗汁解蜈蚣毒

聚陰漏陽寒熱無子療月水不調其黃熟陳白者止

久洩益氣不飢其金色者治癬飲積聚腹痛金瘡一名

桑菌一名木麥

蜀本
麥作
交誼荀切

五木耳名襦

立日
輒

益氣不飢輒身強志生健爲山谷六月

多爾時採即暴乾

陶隱居
不可輕信桑耳斷穀方云木襦又呼爲桑上

寄生此云五木耳而不顯四者是何木按老桑樹生燥耳有黃者

赤白者又多爾時亦生輒濕者人採以作菹皆無復藥用

唐本注
云楮耳人常食槐耳用療痔榆柳桑耳此爲五耳輒者並堪噉桑

椹味甘寒無毒單食主消渴葉味苦甘寒有小毒水煎取濃汁除

脚氣水腫利大小腸灰味辛寒有小毒蒸淋取汁爲煎與冬灰等

同減誌疵黑子蝕惡肉煮小豆大下水脹傅金瘡止血生肌也

今
安復藏器本言云桑葉汁主霍亂腹痛吐下冬月用乾者濃煮服

之研取白汁合金瘡又主小兒吻瘡細剉大金中煎取如赤糖去

老風及宿血葉梗者名雞桑最堪入用椹利五藏關節通血氣久

服不飢多收暴乾擣末蜜和爲丸每日服六十九變白不老取黑

椹一升和科斗子一升瓶盛封閉懸屋東頭一百日盡化爲黑泥

染白鬚如漆又取二七枚和胡桃脂研如泥拔去白髮點孔中即

生黑者

至禹錫等譜云桑白皮使平能治肺氣喘嗽水

氣浮腫主傷絕利水道消水氣虛勞客熱頭痛內補不足桑耳使

水

一名桑巨又名桑黃味甘辛無毒能治女子崩中帶下月閉血凝
產後血凝男子痃癖兼瘀伏血下赤血又云木耳亦可單用平孟
引云寒無毒利五藏宣腸胃氣擁毒氣不可多食惟益服丹石人
熱發和葱豉作羹謂
引云桑葉炙煮飲止霍亂孟詒
煮汁飲利五藏又入散用下一切風氣水氣又云桑葉炙煎飲之
止渴一如茶法又云桑皮煮汁可染褐色久不落柴燒灰淋汁入
鍊五金家用日華子
引云桑白皮溫調中下氣益五藏消痰止渴利
大小腸開胃下食殺腹藏蟲止霍亂吐瀉此即山桑根皮又云家
桑東行根暖無毒研汁治小兒天吊驚癇客忤及傳鵝口瘡大驗
又云桑耳溫微毒止腸風瀉血婦人心腹痛藥性論
引云蕈耳亦可單用平古槐桑樹上者良能治風破血益力其餘樹
上多動風氣發痼疾令人肋下急損經絡背膊悶又煮漿粥安槐
木上草覆之即生蕈次柘木者良孟詒
引云菌子寒發五藏風壅經
脉動痔病令人昏昏多睡背膊四肢無力又菌子有數般槐樹上
生者良野田中者恐有毒殺人
又多發冷氣令腹中微微痛

圖經曰

桑根白皮本經不著所出州土今處處有之採無時不
可用出土上者用東行根益佳或云木白皮亦可用初

採得以銅刀剥去上籠皮取其裏白切焙乾其皮中青涎勿使刮
去藥力都在其上惡鐵及鉛不可近之桑葉以夏秋再生者爲上
霜後採之煮湯淋渫手足去風痺殊勝桑耳一名桑黃有黃熟陳
白者又有金色者皆可用碎切酒煎主帶下其實椹有白黑二種

暴乾皆主變白髮皮上白鮮花亦名桑花狀似地錢刀削取炒乾
以止衄吐血等其柴燒灰淋汁醫家亦多用之桑上蠹蟲主暴心
痛金瘡肉生不足皮中白汁主小兒口瘡傳之便愈又以塗金刃
所傷燥痛須臾血止更剥白皮裹之令汁得入瘡中良久月用根
皮皆驗白皮作線以縫金割腸出者更以熱雞血塗上唐安金藏
剖腹用此法便愈桑條作煎見近効方云桑煎療水氣肺氣腳氣
癰腫兼風氣桑條二兩用大秤大兩一物細切如豆以水一大升
煎取三大合如欲得多造準此增加先熬令香然後煎每服肚空
時嗽或茶湯或羹粥每服半大升亦無禁忌也本方云桑枝平不
冷不熱可以常服療偏體風痒乾燥脚氣四肢拘攣上氣眼
暉肺氣嗽銷食利小便久服輕身聰明耳目令人光澤兼療口乾
仙經云一切仙藥不得桑前不服出抱朴子本方桑枝一小升細
切熬令香以水三大升煎取二大升一日服盡無問食前後此服
只依前方也桑葉可常服神仙服食方以四月桑茂盛時採葉又
十月霜後三分二分已落時一分在者名神仙桑葉即採取與前葉
同陰乾擣末丸散任服或煎以代茶飲又採椹暴乾和蜜食之並
令人聰明安魂鎮神又炙桑葉令微乾和桑衣煎服治痢亦主金瘡
及諸損傷止血方書稱桑之功最神在人資用尤多爾雅云桑辨
有椹根同梔郭璞云辨半也一半有椹半無名曰梔又云女桑
棟桑俗間呼桑木之小而條長者爲女桑又山桑木堪弓弩繫桑
絲中琴瑟皆材之美者也他木鮮及焉

雷公云

凡使要十年已上向東畔嫩根採得後銅刀剥上青黃薄皮一重只取第二重白嫩青涎者於槐砧上用

銅刀剉了焙令乾勿使皮上涎落涎是藥力此藥惡鐵并鉛也

聖惠方

治大風頭面鬚髮脫落以桑柴灰熱陽淋

取汁洗頭面以大豆水研取漿解澤灰味彌佳次用熟水入

荳豆麪濯之取淨不過十度良三日一沐頭一日一洗面

臺祕要

治偏風及一切風柔枝剉一大升用今年新嫩枝以水一大斗煎取二大升夏用井中沉恐醉癟每日服一盞

空心服盡又煎服終身不患偏風若預防風能服一大升佳

煮五六沸去滓洗

又方

五痔以桑耳作羹空心下飲飽食之日三食之待孔卒痛如鳥啄取大小豆各

一升合搗作兩囊蒸之

千金方

治口瘡白漫漫取桑樹汁先以髮拭口次以竹傳之

方

八月九月中刺手足犯惡露腫多殺人以桑枝三條內塘灰中炮令極熟破斷以頭柱瘡口上令熱盡

急裹之若有腫者更作用薤白佳

肘後方

治人少小鼻衄小勞輒出桑耳無多少熬

令焦擣末每卽發輒以杏人大塞鼻數度即可斷深師方同

葛氏方

卒小便多消渴入地三尺取桑根剥取白皮炙

令黃黑剉以水煮之令濃隨意飲之亦可內少米勿入鹽

日三

又方

桑白皮煮水飲之

指撮取醇酒服之

日三

又方

因瘡而腫者皆因中水及中風寒不絕鋸截桑根取屑五

淋十漬冷復易取愈梅師方同

又方

飲食中蠱毒令人腹內堅痛面黃青淋露骨立病變無常取桑木心剉得一斛着金

外

中以水淹之令上有三斗水煮取二斗澄取清

梅師方

治水腫坐卧不

得頭面身體悉腫取東引花桑枝燒灰牀汁煮赤小豆空心食令飽飢即食盡不得喫飲

又方

治金瘡止痛取桑柴灰研

傳瘡經驗方

治欬嗽甚者或有吐血殷鮮桑根白皮一斤米泔搗爲末每服米浸三宿淨刮上黃皮剉細入糯米四兩焙乾一處

飲調下一兩錢

又方

治青盲此一法當依而用之視物如鷹鵰有此効正月八二月八三月六四月四五

月五六月二七月七八月十九月二十一月廿六十二月晦每遇上件神日用桑柴灰一合以前煎湯沃之於甕器中登令極清以

藥汁稍熱洗之如覺冷即重湯煮令得所不住手洗遇上件日不得不洗緣此神日本法也

經驗後方

治肺毒瘡

如大風疾綠雲散以桑葉好者淨洗過熟蒸一宿後日乾爲末水調一二錢匕服

又方

墜馬拗損以桑根熬令黑以水一大升三合

一升煎成膏傳於損處便止已後亦無宿血終不發動

煎取六大合去滓空心分溫三服

又方

治蛇咬瘡桑樹白皮汁傳之差

糞塗瘡上數易之

勝金方

治小兒瘍用桑葉不拘多少用生蜜逐葉上

服之錢相八箇中方

又方

治蜈蚣及蜘蛛毒取桑白皮汁傳之効

止以桑木中蝎蟲燒末酒服方寸匕日二服

又方

小兒重舌桑白皮汁塗乳飲之

又方

小兒鴟口桑白皮



皮計和胡楊氏產乳

凡子不得與桑椹子食令兒心寒

宮氣方

治小兒舌上生瘡如粥取

桑椹

粉傳之

白皮計傳

桑椹

之三兩度差

仙方

桑椹熟時取之日乾爲末蜜和丸桐子大空心酒服四十九長服之良

桑椹根旁行出地者名爲伏蛇治心痛一絕本

經云桑根出土者殺人此用治心痛宜更研訪

懷我

好音

氓詩

無食桑椹注桑椹實也食過則醉傷其性

丹房鏡源

桑椹灰

結水


毛詩

泮水篇二云

食我桑椹

史記


竹簾




治小兒舌上生瘡如粥取桑椹
南京中醫藥大學圖書館版權所有



淡竹



苦竹



竹葉 篓蘚竹葉味苦平 大寒無毒主欬逆上氣益筋急

惡瘧發小蟲除煩熱風壅喉痺嘔吐

根亦湯益氣止渴補虛下氣消毒

汗主風寒實通利明

輕身益氣生益州

淡竹葉味辛平大寒主胷中痰熱欬逆上氣

瀝大寒療暴中風風痺胷中大熱止煩悶

皮筋微寒主嘔噦溫氣寒熱吐血崩中溢筋

苦竹葉及瀝療口瘡目痛明目利九竅

竹筍蜀本作諸筍味甘無毒主消渴利水道益氣可以久食

陶隱居

居云竹類甚多此前一條云是筭竹次用淡苦竹爾又一種薄殼者名甘竹葉最勝又有實中竹筭竹並以筭爲佳於藥無用凡取竹

瀝惟用淡竹苦竹筭竹爾竹實出藍田江東乃有花而無實而頃來斑斑有實狀如小麥堪可爲飯

今按

陳藏器本草云苦竹筍主

不睡去面目并舌下熱黃消渴明目解酒毒除熱氣健人諸筍皆發冷血及氣淡竹根煮取汁主丹石發熱渴除煩熱

巨禹錫等謹

淡竹葉味甘無毒主吐血熱毒風壓丹石毒止消渴竹燒瀝治卒中風失音不語苦者治眼赤又云

青竹筍使味甘能

止肺痿唾血鼻衄治五痔

白華子

云淡竹并根味甘冷無毒消痰

治熱狂煩悶中風失音不語壯熱頭痛頭風并懷姪人頭旋倒地止驚悸溫疫迷悶小兒驚癇天弔革葉同用又云苦竹味苦冷無毒治不睡止消渴解酒毒除煩熱發汗治中風失音作瀝功用與

有蘆及箭筍新者稍可食陳者不可食其淡竹及中母筍雖美然談竹同孟詒云筍寒主逆氣除煩熱又動氣發冷癥不可多食越

發背悶脚氣 又云 慈竹瀝療熱風和食飲服之良

蜀本

圖經

云竹節間黃白者味甘名竹黃尤制石藥毒發熱

水

圖經曰

董竹淡竹苦竹本經並不載所出州土今處處有之竹

譜筆字音斤其竹堅而促節體圓而質勁皮白如霜大者宜刺船細者可爲笛苦竹有白有紫甘竹似董而茂即淡竹也然今之刺

船者多用桂竹作笛別有一種亦不名筆竹苦竹亦有二種一種出江西及閩中本極纖大筍味殊苦不可噉一種出江浙近地亦時有肉厚而葉長閑筍微有苦味俗呼甜苦筍食品所最貴者亦不聞入藥用淡竹肉薄節間有粉南人以燒竹瀝者醫家只用此一口品與竹譜所說大同而小異

也竹實今不復用亦稀有之

合陳藏器序

久渴心煩
服竹瀝

食療

淡竹上甘竹次主咳逆消渴痰飲喉痺鬼疰惡氣殺小蟲除煩

熟苦竹葉主口瘡目熱瘡啞苦竹茹主下熱壅苦竹根細剉一斤

水五升煮取汁一升分三服大下心肺五藏熱毒氣苦筍不發痰

淡竹瀝大寒主中風大熱煩悶勞寢淡竹茹主噎膈臘癪

竹實通神明輕身益氣苦筍淡苦甘外餘皆不堪不宜人

祕要

療足脫折折骨諸瘡腫者切不可當風及多自扇若中風

則發瘡口禁殺人若已中風覺頸項強身中急束者急服此方竹瀝飲一升若已口噤者以物強發內之忌冷飲食及酒竹瀝卒煩難得可合十許束併燒中夾水取投之可活

金方

凡飲酒頭痛以竹筍三兩水五升煮取三升去

又方

齒治

千

斷間津液血出不止苦竹
筍四兩以酢漬一宿含之

又方

治齒間血出以竹葉濃煮
與鹽少許寒溫得所含之

方

齒血不止刮生竹皮酢漬之令其人解衣乃別令一人
含翼其背上三過并取茗草濃煮汁適寒溫含漱之差

又方

治時氣五六日心神煩燥不解用竹
瀝半盞新水半盞相和令勻非時服

肘後方

治霍亂轉筋
心腹脹痛濃

煮竹葉湯五六升
令灼止轉筋處

又方

傷寒五六日已上者作青竹瀝
小煎令減數數飲之厚覆取汗

卒失聲聲噎不出
濃煮苦竹葉服之

又方

小兒身中惡瘡煮
取筍汁日服洗

瀝恣飲
數日愈

孫真人食忌

卒得惡瘡不識者燒
苦竹葉和雞子黃傅

直口噤面青手足強反
張飲竹瀝一二升醒

又方

主妊娠恒若煩悶此名子煩竹瀝
湯茯苓三兩竹瀝一升水四升合

竹瀝煎取二升分三服不
差重作亦時時服竹瀝

又方

治目赤眴痛如刺不得開肝實
熱所致或生障翳苦竹瀝五合

黃連二分綿裹入竹瀝內浸一
宿以點目中數度令熱淚出

食醫心鏡

理心煩悶益氣力止
渴苦筍熟煮隨性食

之又苦竹筍主消渴利水道下氣理風熱腳氣取蒸煮食

簡要

之又籜竹筍主消渴風熱益氣力發氣脹蒸煮炒任食

濟衆

兵部手集

治發背頭未
成瘡及諸熱

腫小煮青竹筍角之及掘地作坑貯水卧以腫處當
坑子上角之如菉豆大戢戢然出不止遍而脣助

又方

治瘡

又方

筭籜灰油
和金之妙

又方

治中風口噤服
淡竹瀝一升

又方

治湯火灼爛竹中

蟲蠅未傳之良

又

北京中医药大学图书馆版权所有

方

小兒口噤體熱者竹瀝二合煖之分三四服兒新生切不可

逆加針灸忍痛動其五脉因之成癇是以田舍小兒任其自

然皆無此疾可審之

又方

治小兒大人欬逆短氣鼻中吸吸咳出涕唾嗽

出臭膿涕粘淡竹瀝一合服日三五服大人一

升

廣利方

治金瘡中風口噤欲死竹

齒上差

傷寒類要

治交接勞復卵腫腹中絞痛便欲死刮青竹

皮一升以水三升煮五沸絞去滓頓服梅師

燒一頭

一頭得

方

子母祕錄

治胎動取甘

竹根煮汁服

又方

安胎取竹瀝服之

又方

治姪姪八月九月若

墮樹或牛馬驚傷得心痛青竹茹五兩切

以酒一升煎取五合頓服不差再服之

煎一升去滓服一合兼

治小兒口噤體熱病

又方

小兒頭瘡耳上生瘡竹葉燒末和

猪脂金上又以雞子白傅之亦妙

又方

治產後血氣暴虛汗出淡竹

瀝三合微緩服之須臾再服

產寶

治姪姪因

產書

治姪姪誤有失墮忽推築著疼痛新青竹茹

二合以好酒一升煮茹三五沸分作三度服

又方

治產後血氣暴虛汗出淡竹

瀝三合微緩服之須臾再服

楊氏產

乳

療瘡疥燒竹葉爲末以雞子白

夫所動困絕以竹瀝飲一升立愈

又方

治產後血氣暴虛汗出淡竹

瀝三合微緩服之須臾再服

姚和衆

小孩夜後狂語竹瀝

也竹瀝不限多少細

之塗上不過三四次立差

又方

療胎動安胎方甜竹

細服

之

又方

根煮取濃汁飲之

服令李畋該聞集

一云爆竹辟妖氣鄉人有仲樂家爲山魈所
盡之擲瓦石開戶牖不自安夢求壽之以佛

經報謝而妖祟彌盜畋謂其叟曰翁旦夜於庭落申若


除夕

爆竹數十竿叟然其言爆竹至曉寂然安帖遂止


別說云

謹按舊稱竹實鸞鳳所食今近道竹間時見開花小白如棗花亦
結實如小麥子無氣味而潤江浙人號爲竹米以爲荒年之兆及
其竹即死信非鸞鳳之所食也近有江南餘干人來言彼有竹實
大如雞子竹葉層層包裹味甘勝蜜食之令人心膈清涼生深竹
林茂盛蒙密處頃因得之但日久計枯乾
而味尚存爾因知鸞鳳之食必非常物也

軍吳菜莖



越州吳茱萸



吳茱萸味辛溫大熱有小毒主溫中下氣止痛散逆寒
熱除濕血癆逐風邪開腠理去痰冷腹內絞痛諸冷實
不消中惡心腹痛逆氣利五藏
根殺三蟲根白皮殺蟻蟲治喉癆欬逆止洩泄食不消
女子經產餘血療白癬一名穀生上谷川谷及冤句九