

紹興醫藥學報

第十卷第七號

中華民國九年七月二十日出版

紹興醫藥學報第十卷第七號

(原一百十一期)

編輯者 紹興裘慶元吉生

發行者 紹興醫藥學報社

印刷者 紹興印刷局

分售處 各省各書坊

歡迎轉載



解溪醫述第一種第二種出版廣告

本社前所代售解溪三種卽「單方選」「外治方選」「三何醫案」爲吳郡陸晉笙先生手輯收採之廣選擇之精早在購閱者同深賞鑒本社特函請先生將解溪醫述十五種全書寄社發刊以餉海內現在第一種「外候答問」白連史紙印中國裝訂六冊計大洋八角第二種「病證辨異」白連史紙印中國裝訂四冊計大洋六角皆已出版二書皆集內經以至明清各家之精華分類編述爲臨證診斷之完書且得此二書無異備數千年來古今醫籍於一處而作參攷也

本社啓

寄售玉厯良方

本書爲大昭汪君所輯經驗良方取便賤驗三字而採收以濟世經昭文俞君復輯續錄分科增入越數年俞君又續補之每方更加以注期選用者無誤初版爲仁和金肖農先生校刻轉至吾越而蟲蝕鼠噬損毀已極經本社裘吉生君備價購得將家藏初印者校勘補刻完全出版由本社發行每部四冊定價大洋四角外埠加郵

紹興醫藥學報

第十卷第七號

時疫奪命散

近來天時涼暖不一世人稍一不慎不拘老幼及婦女每發時疫見症咳嗽嘔吐頭疼骨痛惡寒發熱有汗（或無汗）甚則神糊譁語氣急鼻煽肢冷脈伏腹痛絞腸刺胸吊腳縮筋霍亂吐瀉不省人事以及山嵐瘴毒皆陰陽乖戾之氣（見紹興醫藥學報及星期增刊滬報等）須將此散分二次吹入鼻中小兒分四次其性平和寒熱均宜邪從口鼻吸入居其多數仍由此出內服外嗅俱有效力每瓶大人內服分二次小兒分四次孕婦忌此方劉吉人先生經驗多年不敢自秘特此以濟時疫之急需亦治腦寒腦熱腦漏鼻淵鼻塞鼻瘻鼻茸時流穢涕等每瓶大洋二角

總發行所鎮江城內五條街楊燧熙醫室

神效除痛散

夫人之疾苦惟疼痛最爲難受欲除此病必服此散無不藥到春回患者一試方知言之不謬並且無論何種疼痛皆可卽時立止鄙人經驗多年未可自私今特公諸病者夫乳婦妊娠均忌服每袋一包開水一茶杯食後一次和服一日服二次每次一包每袋大洋一角五分
總發行所鎮江城內五條街楊燧熙醫室內

紹興縣西橋南首和濟藥局發行常備要藥及書目

消暑七液丹 每方三分四

立消痱子粉 每袋二分

滲濕四苓丹 每方二分

萬應午時茶 每方一分

查麴平胃散 每万分六

痧氣開關散 每瓶五分

急救雷公散 每瓶一角

霍亂定中酒 每瓶一角

回陽救急丹 每兩二角

急痧真寶丹 每瓶一角

瘧疾五神丹 每瓶一角

痢疾萬應散 每服四分

喉症保命藥庫 每具一元

沉香百消麴 每方分四

樟腦精酒 每瓶二角

葉氏神犀丹 每顆三角

太乙紫金丹 每顆三角

飛龍奪命丹 每瓶一角至分六

開閉煉雄丹 每兩八角

立效止痛丸 每瓶三角

厥症返魂丹 每粒二角

萬應保赤散 每瓶四分

金箔鎮心丹 每瓶三角

肝胃氣痛丸 每瓶二角

鴉片癮戒除法 二冊三角

增訂醫病書 二冊五角

痰症膏丸說明 二冊一角

規定藥品商權 上冊三角

喉痧證治要略 一冊六分

瘟痧證治要略 一冊三角

臨證醫案筆記 六冊一元二

先醒齋廣筆記 四冊一元

慎齋醫書 二冊近刊

秋瘟證治要略 一冊一角

幼幼集成 六冊二角

潛齋醫學叢書 二元五角

人生所首當注意者即身體康健也故無分男女老幼欲求康壯之樂必須有清潔之血液為要素也是以男女之血液鮮紅稠濃則肌肉筋骨強壯有力週身精力充足有裕矣婦女若無鮮紅有力之血液難期容

有出售

山嵐春塘

婦女諸症

月經不調

天癸將絕

左癱右瘓

脣尻酸痛

白帶日淫

韋廉士大醫生

育

色

頭

皮

血

氣

面

色

原

疾

丸

此

正

是

若

輩

之

要

需

能

使

稀

弱

無

力

致

也

然

則

血

稀

容

成

為

強

健

之

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

母

親

▲本報星期增刊第二十四號目次

●驗方

救急良方（廿一則）紹興史介生輯

●學術研究

質疑四則

問醋糊法

●治療顧問

答守一氏問母病治法

杭縣沈仲圭

曹伯衡

答竟成君問遺精症究

●鎮江楊燧熙
可服薑附否

前人

答沈耕莘君問產後證治法

●鎮江楊燧熙
前人

答竹餘芳問遺精及目翳牙宣等症

●陳儀臣

答馬家達君問婦人腹痛治法

●紹興史久鑄

答郭怡安君問精不固治法

●前人

答葉安祈君問母病治法

●前人

答何寅生君問治癩頭特效藥

●曹伯衡

答康維恂君問遺尿病治法

竹餘祥

答張汝偉君（原文見二十一號）

富陽朱明初

答張樹筠先生問友人脾泄症治法

江寧項幼渠

答倪燮堂先生問雙目減明治法

●前人

●問母病治法

●領東蔡錦球

▲本報星期增刊第二十五號目次

●小言

蚊蟲吮血也能傳染時疫的

●紹興史介生

●驗方

救急良方（廿二則）（續廿四號）

●紹興史介生

●學術研究

答林蔭祥催眠術授法住所

●王肖舫

答製乳香等善法

●餘姚康維恂

●治療顧問

答東關婁德泉君再問久病治法

史介生

答觀海衛韓問久病治法與張君樹

筠代友人問脾泄治法并擬贈藥

方城李程九

答康君代問遺尿的方法

朱貢三

答慈谿韓成之間喉病

鎮江楊燧熙

答葉安祈君問母病治法

前人

答竹餘祥君問產後症治法

前人

答方肇元千日瘡實驗治法王肖舫

鹽山張錫純

答張相臣代友人問脾泄症治法

答觀海衛韓君問久病治法

江寧項幼渠

答張錦燦先生問頸核治法

前人

問舌症一則

山東王肖舫

問禿頭生髮法

▲本報星期增刊第二十六號目次

●衛生談

寄巢拉雜衛生談

學術研究

答沈仲圭君疑問二則

寶山趙倚江
蘊章

問安摩尼亞水之損益

葉健生

問外症治法

問發頤法核致成潰破日久未愈

劉煥章

問小兒啞病治法

儀徵李鳳祺

答觀海衛韓久病治法

儀徵洪希文

答陶光瑞問母肝胃痛病治法

前人

問胃弱及骨節疼痛治法

謝守拙

問腹內動氣症治法

諸暨章韶

問咳嗽痰喘治法

翁玉輝

答陶君光瑞問母患痛症治法

方城李程九

紹興醫藥學報第十卷第七號(原一百一十一期)目次

論文

(一)評論(續一百一十期)

醫者胆欲大而心欲小

南京王府園項幼渠

說學醫之希望

紹興史久華

取締醫生末議

慈谿胡悟明

學術

(二)證治精辨(續一百另九期)

產後用藥不可執一說

盛澤王鏡泉

胸中大氣論

鹽山張錫純

氣厥論

噎膈論

鹽山張錫純

肺結核症治法

鹽山張錫純

喉癰預防法致病原因說(己未陰曆冬日稿)

鎮江楊燧熙

痰論

宜春王國材

金匱論飲有四對於痰飲主治究屬何在

慈谿張生甫

金匱論四飲對於痰飲主治究屬何在

慈谿嚴鴻志

(二)藥物研究錄(續一百另八期)

牛骨髓功效之發明

沈仲圭述

說防風之真僞

山東諸城王肖舫稿

說香附米之特產(即莎香草)

山東王肖舫

雜著

(二)通訊(續一百另九期)

致社友周小農君報告腦膜炎函(附方三)

金山錢祖繩

函請刊行肖岩先生遺書(附輓聯)

何廉臣裘吉生

囑印三版醫學折衷參西錄

張錫純

不滿意於提議廢棄陰陽五行書來函

曹鍾英

論改正內經綱目並造就醫界人才書

佛徒

催刊本社各名著函

松江黃肯堂

古籍選刊

(一)管氏外科十三方

山東諸城管先登原著

山東諸城王肖舫增按

醫者膽欲大而心欲小

南京王府園項幼渠

醫者司人之命也故曰仁術病者之生死存亡繫焉故醫者之責任何其重耶覩近之操醫者無論病之虛實症之輕重莫不破膽任意妄爲初則汗之汗之不退下之下之不退卽束手待斃此乃俗醫之通病以予反覆度之伊等總以速愈爲上偶中則自鳴道高學深勿中則曰病也命也古人雖云生死有命然吾醫家切不可以存亡委之天命蓋病之回春亦本醫家之天職何敢言功其不愈者必自反躬詳審自咎學術不精經驗不富心不小而膽奇大卽於本職有虧矣凡病有虛實之分輕重之異陰陽之殊深淺之別譬之虛病有陰虛者有陽虛者有陰中之陰虛者有陰中之陽虛者有陽中之陽虛者有陽中之陰虛者醫者當於此間細細着想病之在表者汗之實者攻之虛者補之熱者涼之反是則當詳詳審問而細辨之如辨之不明不妨辨之再辨所謂醫者宜心小也蓋心小則有寓仁之忱膽大則有決斷之才所

謂心小者非當爲而不敢爲也所謂膽大者非不當爲而妄爲也如心大則近於高狂膽小則反致誤事所謂心大膽小者醫者之所忌也凡我同志諸君不知余言以爲然否

說學醫之希望

紹興史久華

爲學必先立其志志立則希望自深而卽藉此爲成功之母試思古來之聖賢豪傑誰則希望不深於早歲而功業能震鐸於古今者卽如農夫之從事於田間亦早有一滿籩滿車豐稔之景象希望於意中故能炙膚皲足歷三時之勤勞而不辭其況瘁至若學醫者之頻年攻苦將來之效果豈僅如農夫之力穡有秋徒博一家溫飽云乎哉蓋別有希望焉或喜追踪於歧軒或願媲美於扁倉或期普濟於貧民或思挽救乎危症其事不一要皆爲各行其志即遂其所希望也特無如時至輓近凡屬學醫之人卒罕聞有乾乾終日兀兀窮年以臻於闔奧者何哉吾有以知其方寸中

本未嘗有此遠大之希望也既無此遠大之希望則其希望者何如曰飲食希望肥甘也衣服希望麗都也妻妾之奉朋友之交希望如願以償也總之不越乎肥家而潤身也嗚呼乃貴乎醫生之希望者謂能挽救危症登倉生於壽域防時疫於未發生之先不負天地之生成人民之所依賴也今余之所希望者乃若是豈不重可慨哉

取繙醫生末議

慈谿胡悟明

陸宣公之老也見方手錄之曰是亦足以活人范希文之言曰不爲良相亦爲良醫醫之貴重蓋不自今世始矣神農創之岐伯繼之軒轅成之仲景述之曲禮記其戒天官書其政不得志於天下退而行其仁於一方積學之士復世出焉千百年來卓成學派國粹非歟而取締醫生之聲又胡爲乎來哉嗚呼世道不古民日以偷視醫爲利之藪失所者流有讀湯頭以質利者焉活人術反以殺人惡紫之奪朱疾魚之

雜龍則取締寧非有司之仁政耶况處競爭之世優勝劣敗爲學務求實用卽文字亦且興革小道如醫取締固勢所必然也然取締豈易與哉有司豈盡精岐黃者哉卽有九折肱者亦不可執一以繩百也必集思而兼聽雖一方之效一藝之長亦使以優劣得所取締無遺醫學乃能精進而後無愧乎仁政矣今之取締則不然無一言以獎誘有三令之尊嚴勒歇罪罰非與人爲善也特閉門延客而已矣夫以醫名者豈一朝一夕之事哉必將十年攻苦讀書十年仁心行術多所生全而後門庭若市斷非失所資利者所可假借今欲驅之受甲乙於不知誰何之手有不廢業以自愛者乎噫嘻士者裹足而不前斯屢進屢退僥倖者集焉角一日之短長攬終身之護符將施施以驕人望益勤其業得乎而今而後病者危矣取締云乎哉仁政云乎哉茲者悟明本非行醫之人安用是喋喋爲哉徒以鄉校之議鄭人有采倫集思而

兼聽乎

產後用藥不可執一說

盛澤王鏡泉

語有之寧治十男子莫治一婦人蓋言治婦人之難也而究之治普通婦人難治產後婦人則尤難朱彥修曰產後當大補氣血即有雜病以末治之張景岳駁之以遇實證而若用大補是養虎爲患云云吳鞠通權衡二子之說言各有見地不可偏廢亦不可偏聽按三人議論鞠通最爲持平不偏之爲中凡事皆然醫學然卽產後用藥亦何獨不然嘗讀產後藥禁歌產後最忌是生梨梔子芩連大不宜白朮黃耆須緩用人參白芍亦如之地黃泥膈麻黃烈冷物傷脾滑物遺更有石膏名白虎儻然誤服立傾危艱生以爲禁忌莫用是特一偏之見耳豈產後用藥而可以一偏哉無徵不信爰引前事以證之庚子歲春王月西鄉陳姓婦人產後患溫症條忽旬餘日甚一日勢已垂危始延余治余赴鄉四診畢覺其病雖凶險然脈形胃氣未絕面色寶光未滅尙有一線生機或可挽回乃斷以瘀露爲熱邪所阻故扞格難通放膽用