

重訂唐王燾先生外臺秘要方第三卷目錄

天行二門

天行病發汗等方四十二首

天行病方七首

許仁則

天行吐瀉方七首

天行嘔噦方七首

天行喉咽痛方二首

天行衄血方四首

天行口瘡及口乾苦方四首

天行欬嗽方五首

天行發斑方三首

天行發瘡豌豆疱瘡方一十三首

天行虛煩方二首

天行狂語方三首

天行熱毒攻手足方五首

天行大小便不通脹滿澀方四首

天行熱痢及諸痢方四首

天行蠱瘡方八首

天行陰陽易方二首

天行虛羸方二首

天行後禁忌方二首

勸德按
諸字下
脫及
字

天行勞復食復方六首

天行差後勞發方五首

許仁則

天計美新樂府文正清

言不現

天計美新樂府文正清

唐王燾先生外臺秘要方第三卷

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞鼓院上護軍臣林億等上進

新安後學程衍道敬通父訂梓

男龍錫爲光父全校

天行病發汗等方四十二首

病源夫天行時氣病者是春時應暖而反大寒夏時應熱而反大涼秋時應涼而反大熱冬時應寒而反大溫者此非其時而有其氣是以一歲之中病無長少率多相似者此則時行之氣也從立春節後其中無暴大寒又不冰雪而人有壯熱爲病者此屬春時陽氣發於冬時伏寒變爲

溫病也從春分以後至秋分節前天有暴寒者皆爲時行
寒疫也一名時行傷寒此是節候有寒傷於人非觸冒之
過也若三月四月或有暴寒其時陽氣尚弱爲寒所折病
熱猶小輕也五月六月陽氣已盛爲寒所折病熱則重也
七月八月陽氣已衰爲寒所折病熱亦小微也其病與溫
及暑病相似但治有殊耳然得時行病一日在皮毛當摩
膏火灸愈不解者二日在膚可法鍼服解肌散汗出愈不
解三日復發汗若大汗則愈不解者止勿復發汗也四日
在胃服藜蘆丸微吐之愈若病固服藜蘆丸不吐者服赤
小豆瓜蒂散吐之卽愈視病者尚未了了復一法針之當

解不愈者六日熱已八胃乃與利湯下之愈百無不如意
但當諦視節度與病耳若食不消病亦與時行病俱發熱
頭痛食病當速下之時行病當待六七日下之時行病始
得一日在皮二日在膚三日在肌四日在胷五日入胃入
胃乃可下也熱在胃外而下之則熱乘虛便入胃然病要
當復下去之不得留於胃中也胃若實熱致此爲病三死
一生此輩皆多不愈胃虛熱入爛胃也其熱微者赤斑出
劇者黑斑出赤斑出者五死一生黑斑出者十死一生但
論人有彊弱病有難易功效相倍耳病者過日不以時下
之熱不得泄亦胃爛斑出矣若得病無熱但狂言煩躁不

安精采言語與人不相主當者勿以火迫之但以猪苓散一方寸匕水和服之當以新汲冷水令彊飲一升若一升半可至二升益佳以指刺喉中吐之隨手愈不卽吐者此病輩多不善勿彊與水水停卽結心下也更當以餘藥吐之皆令相主當者不爾必危若此病不急以猪苓散吐解之者其死殆速矣亦可先以去毒物及法針之尤佳其湯熨鍼石別有正方補養宜導今附於後

養生方導引法云清且初起以左右手交互從頭上挽兩耳舉又引鬚髮卽流通令頭不白耳不聾又摩手掌令熱以摩面從上下二七止去汗氣令面有光又摩手令熱從

體上下名曰乾浴令人勝風寒時氣寒熱頭痛百病皆愈
又時氣病一日太陽受病太陽爲三陽之首主於頭項故
得病一日頭項腰痛

又時氣二日陽明受病陽明主於肌肉其脈絡鼻入目故
病二日內熱鼻乾不得眠夫諸陽爲表表始受病皮膚之
間故可摩膏火灸發汗而愈

又時氣病三日少陽受病少陽脈循於脅上於頸耳故得
病三日脅脅熱而耳聾也三陽經絡始相傳病未入於藏
故可汗之而愈

又時氣四日太陰受病太陰爲三陰之首是知三日已後

宋本
作止
集

諸陽受病訖卽傳之於陰而太陰受病焉其脉主於咽嗑
故得病四日腹滿而噎乾其病在胃膈故可吐而愈也
又云夫得病四日毒在胃膈故宜取吐有得病二三日便
心胃煩滿此爲毒氣已入或有五六日已上毒氣猶在上
焦者其人有痰實故也所以復宜取吐也

又時氣病五日少陰受病少陰脉貫腎絡肺繫於舌本故
得病五日口熱舌乾渴而引飲其病在腹故可下而愈

又時氣病六日厥陰受病厥陰脉循陰器絡於肝故得病
六日煩滿而囊縮也此爲三陰三陽俱受病毒氣入於腸
胃故可下而愈

又時氣病七日法當小愈所以然者陰陽諸經傳病竟故也今病不除者欲爲再經病再經病者謂陰陽諸經重受病也

又時氣病八九日以上不解者或是陰陽諸經重受於病或已發汗吐下之後毒氣未盡所以病不能除或一經受病未卽相傳致使停滯累日病證不改者故皆當察其證候而治之

並出第九卷中士弱氏曰七日傳經盡再傳經必七日蓋剝復之義耳

廣濟天行壯熱煩悶發汗麻黃湯方

麻黃

五兩去節

葛根

四兩

梔子

二十七枚擘

葱

切一升

香豉

一升綿裹

右五味咬咀以水八升先煮麻黃葛根三兩沸去沫內
 諸藥煎取二升五合絞去滓分爲三服服別相去如人
 行五六里更進一服不利覆取汗後以粉粉身忌風及
 諸熱食 出第一卷中

肘後療天行一二日麻黃解肌湯方

麻黃 一兩 去節 升麻 一兩 甘草 一兩 炙 芍藥 一兩

石膏 一兩 碎 綿裹 杏仁 三十枚 去尖 雙人 貝齒 三枚 末

右七味細切以水三升煮取一升頓服覆取汗汗出則
 愈便食豉粥補虛也忌海藻菰菜 千金同

又方

麻黃 二兩

黃芩

桂心

各一兩

生薑

三兩

右四味切以水六升煮取二升分三服忌生葱

張文仲同

又葛根解肌湯方

葛根

四兩

芍藥

二兩

麻黃

一兩 去節

大青

一兩

甘草

一兩 炙

黃芩

一兩

石膏

一兩 碎

大棗

四枚 棗

桂心

一兩

右九味切以水五升煮取二升分溫三服相次服之覆

取汗差忌海藻菰菜生葱炙肉等

張文仲同

又療二三日以上至七八日不解者可服小柴胡湯方

柴胡

八兩

人參

三兩

甘草

三兩 炙

黃芩

三兩

身榮木
一作介

生薑 三兩

半夏 半升 洗

大棗 十二枚 擘

右七味切以水一斗二升煮取六升去滓更煎取三升

分三服微覆取汗半日便差如不除更服一劑忌海藻

菰菜羊肉餒 范汪張文仲同此張仲景傷寒論方

又若有熱實得汗不解腹脹痛煩躁欲狂語者可服大柴

胡湯方

柴胡 半斤

大黃 二兩

黃芩 二兩

芍藥 二兩

枳實 四枚 炙

半夏 五兩 洗

生薑 五兩

大棗 十二枚 擘

右八味切以水一斗二升煮取六升去滓更煎取三升

溫服一升日二服當微利忌羊肉餒此方四首最第一

急須
不可
作

急疾須預有幸可得藥處便不可不營之保無傷死

小療爲以防窮極者耳忌羊肉湯

出第二卷中同上

繁療天行三日外至七日不飲肉熱令人更相染著大

青汁毒湯方

大青 四兩

香豉 八分熬綿裹

乾葛

梔子 各四兩

生乾地黃 一升切 芒消 三兩

右六味切以水五升煮諸藥味取二升五合去滓下芒

消分三服忌蕪荑熱麪酒蒜等物 一方有石膏八兩

又療天行五日不歇未至七日皮肉毒熱四肢疼痛彊苦

參吐毒熱湯方

苦參 八分

烏梅 七枚

雞子 三枚 取白

右三味以苦酒三升煮二物取一升去滓澄清下雞子

白攪調溫去沫分再服之當吐毒熱氣出愈

又療天行七日至二七日藏腑陰陽毒氣天行病欲歇而

未歇或因食飲勞復心下脹滿煩熱生地黃湯方

生地黃 切一升

黃芩 三兩

桂心 二兩

甘草 二兩 炙

竹葉 切一升 洗

香豉 一升 綿別裹

蓴心 一升

芒消 三兩

尖鼠屎 三七枚

乾葛 一兩

麻黃 三兩 去節

石膏 八兩 碎 綿裹

右十二味切以水九升煮取三升去滓下芒消分三服

忌蕪荑海藻菰菜生葱等