

S 2521
7344

瘡瘍經驗全書



瘡瘍經驗全書目錄

第四卷

小兒痘瘡圖說

禁忌十款方十六

疎痘丹

又方十二

痘始形圖說

痘交會圖說

痘成功圖說

氣血交會圖說

氣血虧盈圖說

氣血交會不足圖說二

保元濟會圖說二

榮衛相生圖序解

凡三

順逆險三法圖說二

痘出形症順逆險治例

驗面部順逆險圖

始出圖

圓混圖

形色圖



南京中医药大学图书馆藏

起發圖

漿行圖

漿足圖

漿老圖

血盡圖

結痂圖

還元圖

痘論

氣血偏勝受傷圖

頂陷圖

倒陷圖

陽毒圖

癰腫圖

疔毒圖

內潰圖

痘疹四字經

氣血順逆篇

保元湯加減

保元湯

保元湯論

水楊湯

水楊湯論

四味升麻湯

十一味木香散

十二味異攻散

六味柴胡湯

四味鼠粘子湯

三味甘結湯

三味消毒散

和解湯

四順清涼飲

解毒湯

大連翹飲

參蘇飲

四君子湯

生脉散

參苓白朮散

木苓湯

七味肉蓯蓉丸

三味穀精散

敗草敗

白螺散

金華散

生肌散

滅癰散

四聖丹

痘毒圖方三

瘡瘍總論

灸瘡瘍法

圍法貼紙妙訣

開刀手法

消毒潰堅湯

參芪內托散

參芪歸朮膏

內疎黃連湯

內托復煎散

內疎黃連湯

十六味流氣飲

千金托裏散

護心散

清心內固金粉散

忍冬酒

蠟凡丸

神功活命湯



北京中医药大学图书馆藏

發背初起

又方

發背發不起

神効托裏散

木香散

猪蹄湯

透膿散

牛膠飲

竹葉黃芪湯

麥冬散

當歸黃芪湯

犀角散

桑林散

五味子湯

蜜花散

梔子湯

加味四七湯

柿蒂湯

健脾湯

加味四君子湯

加味治中湯

三和湯

大麥門冬湯

黃芪六一湯

六神散

托裏溫中湯

黃連清涼飲子

癰疽疔腫發渴

替針透膿散

復元通氣散

酒製大黃散



消毒飲

丁附五香湯

托裏溫經湯

內托榮衛湯

安神散

柞木飲

青金膏

乳香草菱散

楊梅風癰經年

十全大補湯

金縷散

又方

癰癰痰核藥

紫芷散

消毒散

奪命散

刻效散

拔丁圍藥

刮毒丹

千金烏龍膏

妙貼止疼散

隔皮取膿散

水龍收毒法

海浮散

又方

烏獲追膿散

追毒錠子

真君妙貼散

驪龍散

一艾二黃散

發背初起爛開

平肌追膿散



中醫藥大學圖書館版權所有

洪寶丹

痘毒四箍散

痘毒摻藥

痘毒圍藥

紅玉散

粗料煎油

煉松香法

製黃丹法

長肉紫金膏

千槌膏

咬頭膏

乳香長肉膏

太乙膏

麒麟竭膏

萬應靈藥

紫血膏

保毒膏

十全大補膏

金蘇膏

艾衣門冬湯

青金膏

降香草艾膏

蘇合風濕藥

內升榮膏

艾草膏

林木膏

散黃膏

丁卯正香膏

升婁散




南京中医药大学图书馆版权所有

瘡瘍經驗全書卷之四

宋燕山寶漢卿輯著

圖論方

天都洪瞻巖
桐川陳友恭
全校



小兒痘瘡乃五臟六腑胎養穢液毒氣發於皮肉之間人生無不
者自幼及長必生一次又名曰百歲瘡胎毒之淺深發之
具焉其理出於太極隱微之妙非天地至仁之心焉能幹旋
化之大功乎保全之道蓋不容已也逐一開後以便學者覽焉
痘禁忌要畧

一凡男女欲出痘身體發熱鼻尖及耳并中指冷者要出痘也須要
避風爲第一要第若身體發熱則腠理空疎邪風入之而肺主皮
毛傷風重者則咳嗽而風邪入於經絡痘多而細并發不出深可
慮也

一將臥房內打掃潔淨將門路有風入者卽用紙糊之

一將獨女胭脂搯眼眶則痘不八目

一夫婦及役使之人須要穿潔淨衣服夜亦着衣服而寢須要齋戒以盡誠敬切不可起妄念倘少婦月經來者迴避之

一孝服雞犬而生狐臭之人亦不許入出痘之所亦不宜喧譁

一出痘孩童睡卧切勿驚之以傷其心膽肝三經致有他症

一父母役使之人不宜在痘兒面前搔頭摸耳待其漿足之際謹忌

一輪流看執其兩手切勿容他抓碎頭額天庭以泄元氣務要小心

一春夏天氣煖熱之時不可有炭火在房若感火氣非壞眼卽成熱

疳不可治矣

一夏天出痘宜用薄草薦洒水上用蓆一條卧上週圍再用盆盛水

以收暑熱切不可點蚊烟

一痘後不宜卽與豆腐魚腥肥肉食之以泄脾氣及後致病



痘瘡出不透腹痛甚或黑靨者用蟬脫十五枚去翅足洗淨微炙為末每服一錢滾湯調下酒亦可其腹即不痛而透出乳

服之
一山查紅色者取肉為末湯調下其痘立透

一陷入不起其色黑氣欲絕用穿山甲洗淨炒令黃脆為末每生錢蘇梗煎湯并加酒調服

一倒陷黑色用人中白火煨為末水調三錢服之年大倍加

一初起光壯忽然光陷心煩燥急氣喘妄語如見鬼神用人牙齒以酒濕紙包煨為末酒下

一神仙透膜湯 痘發不起

紅麴酒席中藥色者而

紅花一錢

人參二錢

穿山甲炮三錢

蟬脫一錢

黃芪一錢五分

白朮一錢土炒

當歸頭七分

甘草五

肉桂五分

水一鍾薑棗各三枚大米一撮煎服

一發痘時作瀉

人參一錢

白朮一錢土炒

乾山藥一錢

蓮肉

去心一錢茯苓一錢

砂仁一分

藿香葉五分

木香三分

肉桂

五分蒼朮三分

肉苳蔻

麵包煨去油一錢

訶子肉三分

為末清飯湯調服

一 出痘虛弱不能發齊急服人參膏

用上等人參五錢剉片重湯文武火煎膏不拍時日夜服之一日

夜服一二兩參為妙以多為勝

一 痘不起

用老雄雞冠上血白酒漿熱調服之

一 痘落不能脫屬每用乳香薑燒之此味能收瘡口善治歲氣水子



亦可

一痘經月不能脫痂眼亦不能開此積熱在內宜用鼠粘子解毒湯

治之立瘥

鼠粘子一錢炒研

當歸

生地

芍藥

酒炒

白朮

防風

荆芥

甘草

黃連

升麻

黃芩

木通

紅花

小柴胡

水一鍾燈心煎服大人倍加

一痘瘡入眼或病後生障翳用蟬蛻洗淨白菊花各等分爲散每二

錢入蜜一匙水一鍾食後服之一日兩服

又方兔子葵焙乾或末或煎茶清下

又痘入睛痛楚恐傷眼睛用浮萍陰乾爲末每服三錢隨兒大小以

羯羊肝半箇用竹刀切碎搗爛和水取汁調食後服不甚者一錢



已生傷目者十服方瘥

一出痘後身體肢節上生瘰或生蝕瘡膿水不乾用蠶繭入白礬末填滿炭火燒灰研末乾搽若不早治則潰筋骨以致難治

一痘後生瘡

枯礬

輕粉

雞內金

蛇床子末

飛丹

硫黃

雄黃

柏末

白螺螄灰

右研末和勻桐油調搽

一痘後口中生疳用咽喉科中冰片散吹之或日久腐爛臭氣此散

中加人中白煨銅青枯礬麝香

一出痘崩裂泄氣已為危矣用棉紙攤緊麵糊封之內服獨參湯三

日之內色紅而漿足平安者多矣

疎痘丹



冬月用活兔殺血大磁盆內陰乾刮下一兩雄黃二錢硃砂三錢
同研細末用白雄雞冠上血和前藥丸如細菜豆大待小兒發熱
時與服六七丸則出痘稀矣用白酒漿和砂糖湯下擇吉日修合

又方

狗蠅

七枚犬身上能飛者夏月極多冬月藏於耳中以鐏取之焙乾為末酒調下

此方乃刮蒼陳氏一孫三歲出痘發熱七日而見忽倒唇色黑唇
口冰冷諸醫不能治危迫之際有一士人告云有藥可起因以此
調服之移時即紅潤如常甚秘其方久乃得之

又方

蛇蛻

一條洗淨焙乾

天花粉

各等分

右作細末以羊肝破開人藥在內麻布縛定用米泔煮熟切片食
之凡痘後餘毒上攻目成內障不辨人物者食此旬日無不愈

又方

未出天花時三四歲者每月初一初二初三或十五十六十七日
用稽留上青蟲曬乾末一撮辰砂四五分三日吃七八九歲用辰
砂一錢餘倍之連服三日此痘決少 八月十五日對月剪葫蘆
絲蒸煎湯洗止可夫婦二人餘不見洗

疎痘散

身體發熱時吃

辰砂一錢

絲瓜帶二寸七枚

明殭蠶七條去頭足酒炒

蟬殼七枚去頭足

右為末砂糖白酒漿調服

發痘奇方

用蛇蛻一條燒灰存性將白鴿血調和白酒漿調下即發起

神功消毒保嬰丹



纏莖藤

細紅絲者是陰乾此藥為主妙在此藥

黑豆三十粒

赤荳

七十粒

山查

生地

辰砂

牛蒡子

各一兩紙炒

新升麻

連翹

各錢五分防風

荊芥

獨活

甘草

當歸

酒洗

赤芍藥

黃連

桔梗

各五錢

絲瓜

二條

服火

右各為極細末砂糖拌勻李核大每一丸煎甘草湯化下其前藥

預辦完每遇春分秋分正月十五日七月十五日脩合勿令厭忌云

云向太陽祝藥曰神仙直藥脩合自然嬰兒吞服天地齊年吾奉

太上老君急急律令勅七遍

疎痘雞子方

冬月養童子雌雞於淨室中飼以米穀不令食毒穢虫等物守其

咽記取次第自一至七完足以稀細袋盛第一卵投糞廁中

