

本草易讀卷七目錄

丁香 二百七十九

白檀香 二百八十一

白膠香 楓脂香 二百八十三

血竭 麝香 朱力 二百八十六

片腦 龍腦香 水片 梅片 二百八十九

蘆薈 二百九十二

厚樸 二百九十五

乾漆 二百九十八

槐米 二百一

皂角 二百四

柳枝 二百七

雞舌香 母香 二百七十九

紫檀 二百八十一

乳香 薑陸香 二百八十四

安息香 二百八十七

樟腦 潮腦 二百九十一

胡桐淚 二百九十三

杜仲 二百九十六

苦楝子 金鈴子 二百九十九

槐白皮 二百二

皂刺 皂角針 二百五

白楊皮 二百八

降真香 二百八十九

烏藥 二百九十二

沒藥 二百九十五

蘇合香 二百九十八

阿魏 二百九十一

黃柏 二百九十四

椿樗皮 二百九十七

槐角子 二百

秦皮 二百三

訶子 二百六

榆白皮 二百九

蘇木

三百一十

棕皮灰

三百一十一

巴豆

三百一十二

大楓子

三百一十三

桑椹皮

三百一十四

桑葉

三百一十五

桑枝

三百一十五

桑蛾

三百一十五

枳實

三百一十六

枳壳

三百一十七

山梔子

三百一十八

酸棗仁

三百一十九

蕤核仁

三百二十

山茱萸

三百二十一

金櫻子

三百二十二

郁李仁

三百二十三

女貞實

三百二十四

鬼箭羽

三百二十四

五加皮

三百二十五

地骨皮

三百二十六

枸杞子

又

石南葉

三百二十七

蔓荊子

三百二十八

紫荊皮

三百二十九

木槿皮

三百三十

芙蓉葉

三百三十一

密蒙花

三百三十二

柞木

三百三十三

茯苓

三百三十四

茯神

三百三十五

琥珀

三百三十六

猪苓

三百三十六

雷丸

三百三十七

淡竹葉

三百三十八

淡竹瀝

三百三十八

天竹黃

三百三十九



黃絹 三百四十

木綿青皮 三百四十一

蝸牛 毒渡 三百六十六

麻鞋底 三百四十二

木綿 綿花 三百四十一

褲襠灰 三百四十六

故梳篦 三百四十三

皮鞋底 三百四十二

故草鞋 三百四十二

黃蜡 附白 蜡 三百四十六

敗蒲 席 三百四十四

蜂密 三百四十五

五倍子 川文 蛤 三百四十九

露蜂房 三百四十七

虫白蜡 三百四十八

桑螵蛸 三百五十

百藥煎 三百四十九

蠶繭 三百五十一

蠶砂 三百五十二

白僵蚕 三百五十一

全蝎 三百五十四

水蛭 三百五十五

斑貓 三百五十三

蟻螯 三百五十七

蟬蛻 三百五十八

蜘蛛 三百五十六

蜚蝨 三百六十一

蟬虫 土虫 土蟬 土元 三百六十一

大蛻螂 三百五十九

蟲 三百六十二

蟾蜍 三百六十三

鼠婦 三百六十一

蜈蚣 三百六十四

白頭蚯蚓 蟪蛄 三百六十五

蟾酥 三百六十三

龍骨 三百六十七

龍齒又
蛇蛻 三百七十

山甲 三百六十八

蛤蚧 三百六十九



本草易讀卷七

丁香二百七十九

汪認庵先生秘本
清御醫吳謙審定

辛溫無毒。入手太陰。足少陰陽明。溫脾胃而止霍亂。辟邪惡而殺虫。蠱消
瘰癧而除奔豚。煖腰膝而療腹痛。發灰白之疽瘡。除虛寒之嘔噦。
有實火者忌服

生東海及崑崙。二三月花開紫白色。七月成實。小者為公丁香。大者為
母丁香云。

小兒吐乳。同陳皮煎服。

○小兒吐瀉。同上。○一切嘔逆虛寒。同陳皮煎丸。

雞舌香。即母丁香。

辛溫無毒。除風水毒腫。止霍亂心痛。吹鼻孔而殺腦疳。入香品而香肌膚。

降真香二百八十

止血定痛。消腫生肌。燒之避天行時氣。宅舍怪異。小兒帶之。避一切邪惡。



氣生南海兩廣雲南諸處似蘇方木燒之初不甚香得諸香和之最良以紫而潤者為良

白檀香二百八十一

辛溫無毒入手太陰足少陰消風熱腫毒除噎隔吐食止心腹腰腎之痛殺鬼惡虫蠱之邪能退霍亂亦消面黥

紫檀香

數卒腫塗惡毒治金瘡療淋瀝

生南海廣東雲南諸處今嶺南諸處皆有之樹葉皆似荔枝有數種皮實而色黃者為黃檀皮潔而色白者為白檀皮腐而色紫者為紫檀其木堅重淡香白者尤良近市人所貨並無香氣乃江淮河朔所生之檀耳

烏藥二百八十二



辛溫無毒。入足陽明少陰。一切冷氣疝瘕。除諸般氣痛攻冲。止吐嘔而停瀉。瀝消宿食而解疫瘴。除霍亂而平癰癰。殺虫蠱而解白濁。消腫脹之喘急。止便溺之頻數。

生嶺南江南諸處。今台州雷州衡州皆有之。以天台者為勝。木似茶。高丈餘。一葉三椹。五月開細黃白花。六月結實。

一切氣痛

同茴香青皮良姜為末酒下

○小腸疝氣

烏藥一兩升麻八錢水煎服

○血痢

燒末丸服米湯下

腹氣痛

磨汁入陳皮蘇葉煎服

烏香散 香附烏藥等分為末。每服二錢。男婦疝痛。茴香湯下。

產後心脾痛。童便下。○飲食不進。姜棗湯下。○瘧疾干姜下。○腹中有虫。檳榔湯下。○婦人冷氣。米湯下。

白膠香二百八十三

辛苦平無毒。止痛生肌。活血解毒。治一切癰瘡金瘡。療諸般浮腫風痒吐



血最良。齒痛亦效。

所在大山皆有之。今南方及關陝最多。木甚高大。似白楊。葉圓而作岐。有三角而香。二月有花白色。霜後葉丹可愛。昔漢宮殿多植之。

一切惡瘡

白膠香松香各一兩香油黃蠟各三錢同溶化入水。扯千邊攤貼。

○諸瘡不合

同輕粉猪脂合付。

○惡瘡及痛

粉為末。漿水洗淨帖之。

乳香二百八十四

煨去油用。或生用。同燈草研之。則易細矣。薰陸香。

辛溫無毒。入手少陰經。活血定痛。舒筋長肉。祛風下氣。補腎催生。消癰癰而平折傷。止霍亂而除邪惡。

出南番諸國。其木類松。以斤斫樹。脂溢於外。結而成香。有自流出者。以

圓大如乳頭。透明者為勝。

口目歪斜

燒烟薰之。

○冷心痛

同胡椒為末姜水下。

沒藥二百八十五

煨去油用。



辛苦無毒。散血消腫。定痛生肌。療諸瘡。金瘡杖瘡。破癰疽宿血瘀血。平瘰
後血刺。兼墜胎孕。除目中障翳。亦解痔漏。

生波斯國。今南海及廣州咸有之。樹大如松。采時掘樹下為坎。用斧伐
其皮。脂流於坎。旬餘方取之。亦有自流出者。其塊大小不定。黑色似安
息香。

婦女腹痛

酒服一錢

○月經作禽獸形

用棉塞住陰戶。沒藥末一兩。用白湯下。

點舌丹

乳香沒藥。硃砂明雄黃。熊膽真血竭。葶藶真沈香。梅片

各一錢麝

香。硃砂牛黃珍珠

各二分

共為末。另用蟾酥

二錢

以人乳化開。丸萊豆大。金

箔為衣。每用一丸。入葱白內打碎。酒送服。取汗。外付亦可。治一切紅腫

熱毒。初起疔瘡。並實火牙痛。喉痛。口舌諸瘡。及小兒驚風。若漫驚及一

切虛症不治。

血竭二百八十六

凡使勿用海母血。真相似。只是味鹹並有腥氣耳。麒麟竭。朱砂。



南京中醫藥大學圖書館藏

甘鹹無毒。手足厥陰經也。與走血多。心血散瘀。生肉除痛。敷一切惡瘡。平諸般折傷。

南番諸國及廣州皆有之。木高數丈。婆娑可愛。葉似櫻桃。而有三角。其脂液從木中流出。久而堅硬。乃成竭。赤色如血。采無時。亦或斫伐其皮。使流出。欲驗真偽。嚼之不爛如蜡者為上。又云以透指甲者為真。又云燒之有赤汁滴出。久而灰不變本色者為真也。

安息香二百八十七

辛苦平無毒。燒之通神。避一切邪魅。燒之聚鼠者為真。

出西域。狀如松脂。而兼黑色。作塊。或曰生南海。波斯國樹中脂也。狀如桃膠。秋月采之。其樹長二三丈。皮黑黃色。葉有四角。經寒不凋。開黃色花。不結實。刻其樹皮。其膠如飴。

蘇合香二百八十八

達諸竅。通神明。除鬼惡。蠱虫。一切邪寐。

出蘇合國。因以名之。又曰出中台川谷。今從西域及崑崙來者。紫赤色。如紫檀相似。極芳香。性重如石。燒之灰白者良。今廣州亦有。但類蘇木。無香氣。又曰大秦國人采得蘇合香。先煎其汁以為膏。乃賣其渣與諸國。是以來中國者。不大香也。俗傳蘇合香。是獅子屎。則謬矣。其膏名蘇合油。

蘇合丸

蘇合油

兩一

安息香

兩二

白朮香

附青木香

白檀香

沈香

丁香畢撥

訶子麝香

硃砂犀角

各二兩

冰片乳香

各二兩

以香膏加煉蜜丸之。治傳尸

骨蒸。注忤鬼氣。平心痛。暴痢霍亂。瘀血月閉。痲痺疔腫。驚癇客忤。中風中氣。狐狸等病。

片腦二百八十九

冰片

梅片

龍腦香

辛苦無毒。聰耳明目。鎮心秘精。通竅催生。散瘀除邪。祛目赤浮翳。內外障

中國醫藥大學圖書館藏

眼治三虫五痔。骨痛傷脫。解喉痺而止腦痛。除鼻癰而療齒痛。傷寒舌出最良。小兒痘陷亦效。

出婆律國。樹形似杉木。今惟南海番舶賈客貨之。南海山中亦有之。木高七八丈。大可六七圍。葉圓而背白。結實如豆叩。皮有甲錯。香即木中脂也。今人多以樟腦升打亂之。不可不知。

目生浮翳

真龍腦目點三五度

○舌出過寸

梅片為末搽之

冰硼散

冰片

五錢

硼砂

五錢

硃砂

六分

為極細末。治咽喉一切腫痛。與口舌諸

瘡。

樟腦二百九十

即樟樹脂也。一名潮腦。

辛熱無毒。通塞利滯。除中惡邪氣。平霍亂腹痛。祛瘡癬之風瘙。消脚之腫滿。最解寒濕。兼殺虫蠹。

出潮州漳州。狀似龍腦。白色如雪。每用一兩。用二碗合住。濕紙糊口。文

武火灼之。半時許取出。冷定。即俗所謂潮片。亦名樟水。可入風熱眼藥。人多以亂片腦。不可不知。

阿魏二百九十一

平平無毒。破癥消肉。避瘟治瘧。去臭氣。下惡氣。除邪鬼蠱毒。治風邪鬼疰。傳尸冷氣。霍亂腹痛。

生西域及崑崙。有二種。有草生者。出西域。似白芷。搗根汁。英作者為上。截根暴乾者次之。木生者出南番。取其脂汁凝之。然性極臭。而能止臭。亦奇物也。或類蒜頭偽充者。以半錢放熱銅器上一宿。至明沾阿魏處。白如銀者真也。

尸氣入腹

此尸症也。阿魏三兩。每用二錢。用麴包作餅。鈍十餘枚。煮熟食之三日。

○腹痛莫忍

此惡症也。為末酒下二錢立止。

○痞塊積

聚

阿魏五錢。靈脂炒黑五錢。以雄黃狗胆汁作丸。粟米大。空心唾津下卅丸。

盧會二百九十二



苦寒無毒。足厥陰藥也。消風退熱。明目鎮心。治小兒諸般驚癇。五種痘熱。解腦疳而除鼻痒。傳蠱齒而治濕癬。最殺三虫。且愈痔瘻。

生波斯國。狀似黑錫。乃樹脂也。今惟廣州有來者。苦如膽者為真也。

小兒脾疳

同使君子末
米湯同下

胡桐淚二百九十三

鹹苦寒無毒。解大毒熱。軟諸硬物。療風牙虫牙。殺火毒麴毒。吐心腹之煩滿。掃咽喉之熱痛。愈骨槽之風勞。治蠱齒之風疳。

出肅州以西平澤及山谷中。形似黃凡而堅實。有夾爛木者。云是胡桐樹脂。淪入土石鹼鹵地者。其樹高大。皮葉似白楊青桐桑輩。以黃土色者為上。又有木淚石淚之殊。木淚乃樹脂流出者。狀如膏油。石淚乃脂入土石間者。其狀成塊。以其得鹼斥之氣。故入藥又以石淚為勝。

黃柏二百九十四

蜜多用。惡干
滕。伏硫黃。



南京中醫藥大學圖書館藏

苦寒無毒。入足厥陰少陰太陰經。補腎壯水。瀉火治瘡。卻腰腳之痿痺。除骨蒸之勞熱。理黃疸之腹滿。住痢痰之血下。乃治口瘡仙劑。為救癰疽長藥。

生漢中川谷。今處處有之。以蜀出肉厚色深者為佳。一種小葉。一名子。藥亦名山石榴。其皮黃而苦。又一種多刺。皮亦黃。並主口瘡。

欬瘡生肌

為末。麵糊合付。

○中自死畜肉毒

為末。水下。

○凍瘡痛裂

為末。乳汁合付。

○小兒下

血同赤芍丸。服米湯下。

○小兒熱瀉

米湯丸下。

○夢遺有熱

黃柏一兩。水片一錢。蜜丸服。

○消渴多尿

黃柏

代茶飲之。

○目昏眩

每日含黃柏一片。吐津洗之。

○卒喉痺痛

黃柏片含之。又以酒煎半斤。空心飲。

○口舌生瘡

口含之。良。又同

干姜末。搽之。

○口疳臭爛

同銅菜。搽之。

○鼻生瘡

同檳榔猪脂合付之。

○唇瘡痛裂

黃柏末。以薔薇根汁合付。立效。

○顫腫

為末。付足心。

○手足腫痛欲斷

黃柏五斤。水煎漬之。

○癰疽乳發

初起以黃柏末。雞子白合付。

○膿

瘡不乾

遍身為末。入枯礬少許。搽之。

○男子陰瘡

煎洗之。蜜塗之。

○腫瘡熱痛

蜜炙末。搽之。

○尿閉

腹脹睛凸

塗利不效。黃柏知母少。加肉桂。水煎服。立通。



大補丸 黃柏水丸。治陰火為病。血虛四物湯下。氣虛四君子湯下。

厚朴二百九十五

姜炙用。干姜為使。惡澤夕消石寒水石。忌豆。色紫味辛者乃真也。去粗皮用。

溫苦無毒。建脾溫胃。厚腸和中。除煩化痰。止嘔消脹。破宿血而化水谷。導宿食而開水結。定霍亂而止喘咳。除反胃而療吐酸。解風寒之頭痛。却膨滿之腹痛。洩痢淋露之疾。寒熱驚悸之疴。能瀉五臟諸氣。兼安胎產諸病。生交趾冤句。三九十月采皮。洛陽陝西湖南江淮蜀川山谷中。往往有之。木高三四丈。四季不凋。紅花而青。皮極鱗皴。肉厚色紫而味辛者為勝。今伊陽及商州亦有之。但薄而色淡。不如梓州者厚而紫色有油也。近世一種。其貌頗似之。全失氣味。未知何木皮也。

杜仲二百九十六

鹽水炒去絲用。惡元參蛇皮。

甘溫辛平無毒。補中益精。堅筋潤肝。除腰膝痛重。療陰下濕痒。小便之餘瀝。腳中之酸痛。

生上虞山谷。及上黨漢中。二五六月采皮。商州成州峽州大山中亦
有之。木高數丈。葉似辛夷。其皮折之。有白絲相連。川產者良。

椿樗白皮二百九十七

苦溫無毒。除一切下血。血崩血痢。腸風藏毒。殺諸般瘡虫。蛇虫。疥虫。鬼疰。
傳尸。赤白帶濁之疾。精弱遺洩之病。

二木南北皆有之。椿木皮粗而木赤。其葉香甘可茹。樗木皮細而木白。
其葉臭惡不可食。

利清血腹痛

椿根白皮。醋酒丸。豆大。米湯下。卅九。

○下痢赤白

椿木皮為末。每米湯下一錢。

○藏毒下血

椿皮酒丸服。

○積年下血

樗白皮煎丸。俱可。

○白帶

椿木皮南滑為末。丸服。又同黑姜為末。黑芍藥諸味以丸服之。

○男子白濁

同上。○

腸風純血

樗莢半生半燒末服。

○白帶

椿白皮白雞冠白棕子灰共為末。用白糖沸水冲服之。

○下痢赤白

樗根白皮。茶葉紅白糖。胡桃大。

水煎。對去核。

乾漆二百九十八

炒熟用。或燒存性。半夏為使。畏雞子。忌油脂。

