

臨證指南

卷二



臨證指南醫案目

卷二

咳嗽

吐血

失音

肺痿



臨證指南醫案卷二

丁丑 蒼溪漫士臨本

許蘭李大瞻翁

古吳葉桂天士先生著

錫山華南田岫雲同校

姓旦王掌

咳嗽

某三五 寒傷衛陽咳嗽

此病皆正症

川桂枝五分

杏仁三錢

苡仁三錢

炙草四分

生薑一錢

大棗二枚

某九 勞傷陽氣形寒咳嗽

桂枝湯加杏仁

某四寒熱咳嗽當以辛溫治之桂枝湯去芍加杏仁

某十五形寒咳嗽頭痛口渴桂枝湯去芍加杏仁花粉

某咳嗽寒熱

杏仁三錢

紫蘇梗一錢

桔梗一錢

桑皮一錢

此方人以後未升提究非敗家所宜

象貝母一錢

生甘草三錢

王三脈沉細形寒咳

桂枝一錢

杏仁三錢

苡仁三錢

炙草五分

生薑一錢

大棗二枚

寒包

吳四咳嗽聲音漸窒診脈右寸獨堅此寒熱客氣包裹肺

俞鬱則熱先以麻杏石甘湯

又 葶藶湯

徐師療屬外邪癰止聲音不揚必是留邪干於肺系故
嗽不已納食起居如常中下無病但以搜逐上邪勿令
邪結可望病已

宜用細布清火法

麻黃

杏仁

生甘草

射干

薤白

某仁風邪阻於肺衛咳嗽面浮當辛散之

麻黃

先煎五分

杏仁

三錢

生甘草

三錢

生石膏

某仁風襲肺衛咳嗽鼻塞當以辛涼解散

杏仁

嫩蘇梗

桑皮

象貝

桔梗

薤白

某女風熱上壅痰多咳嗽

杏仁

嫩蘇梗

橘紅

桑葉

白沙參

通草

夏五月風鬱咳不止

薄荷

前胡

杏仁

桔梗

橘紅

桑皮

連翹

枳殼

風邪
阻竅

方

煩勞衛疎風邪上受痰氣交阻清竅失和鼻壅目低

咳嗽甚皆是肺病幸以散邪佐微苦以降氣為治

杏仁

蘇梗

辛黃

非夢子

苡仁

橘紅

桔梗

枳殼

項 風溫脈虛嗽

桑葉

薄荷

杏仁

象貝

大沙參

連翹

沈 脈右掉數風溫噎咳

桑葉

杏仁

象貝

杏仁

瓜蒌皮

白沙參

某女風溫發熱咳

薄荷

連翹

杏仁

桑皮

地骨皮

木通

黃芩

炒查

某十 頭脹咳嗽此風溫上侵所致

以上諸方
平淡明切
真不失前
人注度



連翹一錢

薄荷七分

一仁一錢

桔梗一錢

生甘草三分

象貝一錢

其二十風溫上受咳嗽失音咽痛

杏仁

薄荷

連翹

生甘草

射干

風溫化燥

邱

向來陽氣不充得溫補每每奏效近因勞煩令陽氣

弛張致風溫過肺衛以擾心營欲咳心中先痒痰中偶

帶血點不必過投沉降清散以辛甘涼理上燥清絡熱

疏食安閒旬日可安

冬桑葉

玉竹

後人多索此誤入

胡杏仁



南京中医药大学图书馆藏

生甘草

苡仁

糯米湯煎

宋

潤劑

一脈右浮數

風溫干肺化熱

喉間痒咳不爽用辛甘

桑葉

玉竹

大沙參

甜杏仁

生甘草

糯米湯煎

其

積勞更受風溫喘乾熱咳

脈不充與甘緩柔方

桑葉一錢

玉竹五錢

沙參一錢

生甘草五

甜水梨皮二

又

風邪鬱蒸化燥發熱後咳嗽口乾喉痒先進清肺

杏仁

花粉

蘇子

象貝



寒食而用
夏冬具毒
藥也

風濕
化燥
傷貴
陰

山梔

橘紅

薛三風熱咳經月不止

活水蘆根桑葉

大沙參

生熟仁

地骨皮

象貝

滑石

橘紅

某

風濕客邪化熱劫燥胃津喉間燥癢咳嗽用清養膏

陰是土旺生金意金匱麥間之湯

陸三陰虛體質風濕咳嗽苦辛開胃肺氣加病今舌咽乾

燥思得涼欽藥劫胃津無以上誤失以貴涼合其胃喜

倣經義中則補其田

能帶肺氣

桑葉

王竹

生甘草

麥冬光米



白沙參

蕨將

某 外受風溫鬱遏。內因肝膽陽升。莫制斯皆。肺失清肅。咳痰不解。經月來。猶覺氣壅不降。進食頗少。大便不。津液久已乏。上供。腑中之氣亦不宜暢。議養胃陰。以。陽逆不得泛泛治咳。

麥冬

沙參

玉竹

生白芍

扁豆

茯苓

溫邪

某

溫邪外襲。咳嗽頭脹。當清上焦。

杏仁

桑皮

桔梗

黃芩

通草

蘆根

某仁咳嗽痰黃咽喉不利此溫邪上侵肺氣不清治法

桑葉

川貝母

白沙參

杏仁

兜鈴

鮮枇杷葉

某仁陰虧挾受溫邪咳嗽頭脹當以輕藥

桑葉

杏仁

川貝

白沙參

生甘草

甜水梨皮

某脈細數咳嗽痰黃咽痛當清溫邪

桑葉

杏仁

川貝

薏仁

兜鈴

鮮蘆根

又照前方加白沙參冬瓜子

某四脈仁弦大咳嗽痰多黃此屬溫邪上挾之證



桑葉

杏仁

甘沙參

南北粉

兗鈴

甜水梨肉

王仁脈小數能食乾咳甚冬藏失納水虧溫伏

血用復脈法

復脈湯去參薑桂

張氏冬令溫邪咳嗽是水虧熱氣內侵交驚蟄節嗽

六味加阿膠麥冬秋石金水同治是瀉陽益陰方法

請體治病某方近旬日前咳嗽復作納食不甘詢知夜

坐勞形當暮春地氣主升夜坐達旦身中陽氣亦有升

無降最有失血之虞況體豐肌柔氣易泄越當暫停諒

讀數日可愈



中醫藥大學圖書館版權所有

桑葉

甜杏仁

大沙參

生甘草

玉竹

青礞石

陰虛感溫邪

楊

四形瘦色蒼

體質偏熱而五液不充

冬月溫緩真氣少

藏其少陰腎藏先已習習風生乃陽動之化

不

驅熱以卻溫氣泛泛乎辛散為暴感風寒之治過辛泄

肺肺氣散斯咳不已苦味沉降胃曰戕而腎關傷致食

減氣怯行動數武氣欲喘急封藏納固之司漸失內損

顯然非見病攻病矣靜養百日猶冀其安

麥冬

炒

甜沙參

生甘草

南棗肉

沖入青蘗漿一杯



中國醫藥大學圖書館版權所有

氣分
王二氣分熱熾頭脹痰嗽

連翹

石膏

杏仁

鬱金

薄荷

山梔

又

照前方去山梔加萸皮桔梗

范

十四脈左弱右寸獨搏久咳音嘶寐則成噎阻咽平昔嗜

飲胃熱遺肺酒客忌甜微苦微辛之屬能開上痺

山梔

香淡鼓

杏仁

括萸皮

鬱金

石膏

林氏

宿病營衛兩虛茲當燥氣上犯暴涼外侮氣餒衛怯

肺先受邪脈浮數咳喘欲嘔上熱下冷宜先清化上氣

有取微辛微苦之屬

桑葉

杏仁

蘇梗

象貝

苡仁

糯米湯煎

王十歲嗽緩潮熱。穉年陰虧氣熱所致。

地骨皮

三錢

青蒿

一錢

知母

一錢

生甘草

分

南沙參

一錢

川斛

三錢

某

嗽已百日

脈右數大

從夏季

伏暑內鬱

治在氣分

桑葉

生甘草

石膏

苡仁

杏仁

蘇梗

熱鬱

史十四

濕鬱溫邪

總是阻遏

肺氣嘔咳

腕痞即病

形篇中

諸

諸



南京中医药大学图书馆版权所有

嘔喘滿皆屬於肺。不明口鼻受侵阻氣之理。清中導
乃過病所伐其無病之地矣。

鮮枇杷葉

杏仁

象貝

黑山梔

兜鈴

馬勃

又

輕浮苦辛治肺咳。喘頗減咽痛紅腫皆邪。空既久壅
而成毒。嗑乾不喜飲。舌色淡不紅。仍清氣分佐以解毒。

雞子白

麥冬

大沙參

金銀花

萊豆皮

蔗漿

陸

秋暑燥氣上受。先王於肺。令人咳熱。此為清邪中上。
當以辛涼清潤。不可表汗以傷津液。

暑

