



醫說卷第四

勞瘵

五勞

夫人作勞傷於五臟五臟之氣因傷成病故謂之五勞肺勞之狀短氣而面腫不聞香臭肝勞之狀面目乾黑口苦精神不守恐懼不能獨卧目視不明心勞之狀忽忽喜忘大便難或時澹利口内生瘡脾勞之狀舌根苦直不得嚥唾腎勞之狀背難俛仰小便不利赤黃而有餘瀝囊



濕生瘡小腹裏急治法肝勞補心氣心勞補脾  
氣脾勞補肺氣肺勞補腎氣腎勞補肝氣此療  
子以益母也經曰聖人春夏養陽秋冬養陰以  
補其根本肝心爲陽脾肺腎爲陰夫五臟實亦  
成勞虛則補之實則瀉之

六極

六極者筋極主肝脉極主心肉極主脾氣極主  
肺骨極主腎精極主臟腑筋極之狀令人數轉  
筋十指甲皆痛苦倦不能久立脉極之狀忽

忽喜忘少顏色眉髮墮落肉極之狀飲食無味  
不生肌肉皮膚枯槁氣極之狀正氣少邪氣多  
氣不足多喘少言骨極之狀腰脊酸削齒痛手  
足煩痛不欲行動精極之狀肉虛少氣喜忘鬢  
衰落然謂之極者病重於勞也治法與治勞同

### 七傷

七傷者一曰大怒逆氣傷肝二曰憂愁思慮傷  
心三曰飲食大飽傷脾四曰形寒飲冷傷肺五  
曰久坐濕地傷腎六曰風雨寒濕傷形七曰大

怒恐懼傷志肝傷則少血目暗心傷則苦驚喜  
忘脾傷則面黃善卧肺傷則短氣咳嗽腎傷則  
短氣腰痛厥逆下冷形傷則皮膚枯槁志傷則  
恍惚不樂治法與五勞六極同

### 虛勞

男子平人脉大爲勞極虛亦爲勞男子勞之爲  
病其脉浮大手足煩春夏極秋冬差陰寒精自  
出瘦削不能行寸口脉浮遲浮則爲虛遲則爲  
勞虛則衛氣不足浮則榮氣竭脉直者遲逆虛

也脉澀無陽是腎少寸關澀無血氣逆冷是大  
虛脉浮微緩而大者也勞也脉微濡相搏爲五  
勞微弱相搏虛損爲七傷

### 冷勞

冷勞之人氣血枯竭表裏俱虛陰陽不和精氣  
散失則內生寒冷也皆由臟腑久虛積冷之氣  
遂令宿食不消心腹積聚臍腹疼痛面色痿黃  
口舌生瘡大腸泄痢手足無力骨節酸疼久而  
不痊轉加羸瘦故曰冷勞

以上雞  
峯方

# 勞症

勞動作也郭逢原曰凡人暫爾疲倦通謂之勞而今人以勞爲惡疾而惡聞之親戚朋友共爲隱諱見其疾狀莫敢呼之殊不知勞之爲病初起於動作不能節謹至於疲倦且傷不已漸成大疾凡言虛勞者五勞是也六極七傷爲類蓋蒙莊所謂精太用則竭神太勞則弊者治法不過補養五臟滋益氣血使之強盛則其疾自去又有傳尸勞者則非此類蓋緣尸症及挾邪精

鬼氣而成者也經曰人有三虛逢年之衰遇月之空失時之和乍感生死之氣忽犯鬼物之精大槩寒熱淋露沉沉默默不的知其所苦而無處不惡積月累年漸就委頓既死之後又復傳症他人者是也茲又須用通神明去惡氣諸藥以治之經曰草木咸得其性鬼神無所遁情剋射剋辱驅曳邪惡飛丹煉石引納清和疑其爲此疾而設

同上

傳勞

葛洪云鬼症者是五尸之一症又挾諸鬼邪爲害其病變動乃有三十六種至九十九種大略使人寒熱淋瀝沉沉默默不知所苦無處不惡累年積月漸就沉滯以至於死傳與傍人乃至滅門覺如是候者急治獺肝一具陰乾杵末服方寸匕日三未知再作肘後云此方神良宣和間天慶觀一法師行考召極精嚴時一婦人投狀述患人有崇所附須臾召至附語云非我爲禍別是一鬼亦因病人命衰爲崇爾渠今已

成形在患人肺中爲蟲食其肺系故令吐血聲嘶師掠之此蟲還有畏忌否父而無語再掠之良父云容某說惟畏獺爪屑爲末以酒服之則去矣患家如其言而得愈此予目所見也究其患亦相似獺爪者殆獺肝之類歟

本事方

### 遇道人治傳勞方

袁州寄居武節郎李應本相州法司嘗以吏役事韓似夫樞密兵火後忽於宜春見之云從岳侯軍得官今閑居於此從容問其家事潸然淚

下曰某先有男女三人長子因議買宅入空無人所居之室忽覺心動背寒凜凜遂成勞瘵之疾垂殆傳於次次室女也長子既死女病尋亟繼又傳於第三子證候一同應大恐即禱於城隍神每日設麵飯以齋雲水冀遇異人且許謝錢三十萬數日因往市中開元寺前有一人衣俗士服自稱貧道踵足而呼曰團練聞宅上苦傳尸勞貧道有一藥方奉傳同入寺中問其姓名不荅口授云云應即取筆書之道人言欲過



湖南應留之飯云已喫飯了欲贈之錢云自有  
盤纏臨行又言此藥以天靈蓋虎糞內骨爲主  
切須子細尋覓青蛇腦如無亦可服藥前一日  
須盛享城隍神求爲陰助應曰旣求之於神何  
必用藥道人曰不然即揖別西去應以其事頗  
異敬如其言治藥旣成設五神位具飲饌十品  
如待貴客以享城隍又別列酒食以犒飲陰兵  
仍於其家設使者一位於病榻之前服藥食頃  
臟腑大下得蟲七枚色如紅燠肉而腹白長約

一寸闊七八分前銳後方腹下近前有口身之  
四周有足若魚骨細如針尖而曲已死試取火  
焚之以鐵火筋劄刺不能入病勢頓減後又服  
一劑得小蟲四枚自此遂安今已十年肌體悅  
澤不復有疾道人後竟不來其藥用天靈蓋三  
錢酥炙黃色爲末秤虎糞內骨一錢人骨爲上  
獸骨次之殺虎大腸內取者亦可用同青蛇腦  
小豆許或蠶豆許同酥塗炙色轉爲度無蛇腦  
只酥炙亦得鼈甲極大者醋炙黃色爲末秤一

兩九肋者尤妙安息香半兩桃仁一分去皮尖  
研以上爲末絹篩過檳榔一分別爲細末麝香  
一錢別研青蒿取近梢三四寸細剉六兩豉三  
百粒葱根二十一箇拍破東引桃柳李桑枝各  
七莖麝如筋頭大各長七寸細剉楓葉二十一  
片如無亦得童子小便半升右先將青蒿桃柳  
李桑枝楓葉葱豉以官省升量水三升煎至半  
升許去滓入安息香天靈蓋虎糞內骨鱉甲桃  
仁與童子小便同煎取汁去滓有四五合將檳

榔麝香同研均調作一服早晨溫服以被蓋覆  
出汗恐汗內有細蟲以帛子拭之即焚此帛相  
次須瀉必有蟲下如未死以大火焚之並棄長  
流水內所用藥切不得令病人知日後亦然十  
來日後氣體復圓再進一服依前焚棄至無蟲  
而止此藥如病者未亟可以取安如已亟俟其  
垂死則令下次已傳染者服之先病者雖不可  
救後來斷不傳染

出百一選方韓樞  
密孫廬帥亞卿傳

勞傷瘵疾

男子勞傷而得疾瘵漸見瘦瘠用童子小便二  
盞無灰酒一盞以新甕瓶貯之全猪腰一對在  
內密封泥日晚以慢火養熟至中夜止五更初  
更以火溫之發瓶飲酒食腰子病篤者只一月  
效平日瘦怯者亦可服此藥蓋以血養血全勝  
金石草木之藥也

瑣碎錄

### 勞復

故督郵頓子獻得病已差詣華佗視脉曰尚虛  
未復復勿爲勞事御內即死臨死當吐舌數寸

其妻聞其病除從百里外省之止宿交接中間

三日發病一如佗言

三國志

### 鬼症

韶州南七十里曰古田有富家婦人陳氏抱異疾常日無他苦每遇微風吹拂則股間一點奇痒爬搔不停手已而舉體皆然逮於發厥凡三日醒及坐有聲如欬其身乍前乍後若搖兀之狀率以百數甫少定又經日始困卧不知人累夕愈至不敢出戶更十醫弗效醫劉大用視之

