

清 • 張
琦 錄

本 草 述 錄



清・張琦錄

本草述錄



本草述錄・書影

水煎服神效、中滿者忌之。

梨 甘微酸寒入肺胃二經兼入心經。治卒時風不語。解丹

石熱氣止心煩氣喘熱狂止渴。潤肺涼心消痰降火。解酒毒。

治風熱。陽搏陰則為癆。又心肺搏堅而長病舌卷不能言。

蓋肝邪乘心也。梨稟金氣之素以厚育真陰。則陽火不能因

風鼓煽風木陽邪帖然故不能搏陰。肺寒咳嗽脾胃泄渴。

有寒者婦人產後小兒痘後並忌。

木瓜 甘酸溫治霍亂轉筋不伸諸筋掣。治濕痺脚氣止

吐瀉奔豚腹脹善噫和血行濕。木瓜味酸而有甘從中土

育肝之體復從大火津濕以致肝之用故能和血養筋行濕。

梨 木瓜 生姜

十八

底本規格：字行高 210 mm

本草述錄 · 解題

清·張琦錄。約成書於道光九年（公元一八二九年）。

張琦，字翰風，又字宛鄰。陽湖（今江蘇武進）人。

此書係在劉若金《本草述》一書基礎上節錄而成。全書六卷，按照水、火、土、五金、石、鹵石、草、穀、菜、菓、木、蟲、鱗、介、禽、獸、人十七部，分述藥物四百餘種。對各藥先述性味、主治，問及藥理並宜忌。

今據清代宛鄰叢書本影印。

（王咪咪）

本草述錄・總目

卷一	水部	四二〇
	火部	四二一
	土部	四二二
	五金部	四二三
	石部	四二四
	鹵石部	四二八
卷二	草部上	四三六
卷三	草部下	四四五
卷四		四八〇
卷五	穀部	五一五
卷六	木部	五二九
	菜部	五二二
	果部	五〇六
	鱗部	
	蟲部	
人部		
獸部		
禽部		
介部		
鱗部		
蟲部		
五六七		
五六九		
五六七		
五六二		
五四七		
五六一		

此名曰十八反見千金方
人參沙參元參丹參苦參細辛芍藥

反藜蘆

甘遂大戟芫花海藻

反甘草

紫胡前胡

反杜若

貝母半夏括蒌白蔹白芨

反烏頭

本草述錄卷一

劉雲密先生本草述發胡陰陽制化之妙迺據而錄之陽湖
張琦

水部

雨水 立春後雨水得春生升發之氣用煎發散藥及補中益

氣藥梅雨溼熱氣多不宜用涼雨水殺百蟲立冬後十日爲入液至小雪爲出液

露水 甘平 止消渴

臘雪水 甘冷 解毒治天行時氣 小兒熱癆 大人丹石發動

酒後暴熱小溫服之
抹肺亦良

流水 甘爛水 甘溫性柔急流水峻速下達逆流水性逆倒上

雨水 露水 雪水流水泉水地漿 百沸湯 一

各隨所宜用助藥力 張子和治一小便闊者衆不能瘥以長川急流水煎前藥二飲立溲與靈樞治不眠半夏湯用干里流水同意

井泉水 平旦首汲日井華水取天一真氣浮水面且煎補陰

之劑 地漿掘黃土地作坎深三尺以薪汲冰沃之 撈湯少頃取清用之 甘寒 解中毒煩渴 中暑霍亂及中陽卒死者 乾脣解服痛欲死者 者

百沸湯 甘平 助陽氣行經絡 初感風寒頭痛憎寒者 以水七碗燒錫令赤挾水於內取熱再燒再投如是七次要熱飲一碗以衣被覆頭取汁即愈

陰陽水以新汲水合百沸湯和勻。甘鹹、霍亂及嘔吐不能納食及藥者飲數口即定。凡瘧瘧及宿食毒惡之物填脹欲作霍亂者。

以鹽投陰陽水中服數碗令吐盡腹食則愈。
觀氣水 治小兒諸瘡遍身或面上生瘡爛成孔洞者掃瘡七

數日即效蒸糯米更良

磨刀水 酸寒 利小便消熱腫 肛門腫痛 欲作痔瘻急取磨刀磨水服甚效。盤腸生、腸乾不入者以磨刀水少潤腸煎好磁石一杯溫服即止。

浸藍水 辛苦寒 除熱解毒療咽喉噎病殺蟲治誤。吞水蛭成積脈痛黃疸。

陰陽水熟蕎水磨刀水浸藍水米泔水 二

漸二泔水 甘寒 清熱止煩渴利小便涼血鼻衄。吐與米泔水火部

桑柴火 瘰癧發皆不起瘻肉不腐及陰瘻瘰疬流注膿瘍頑瘻燃火吹滅日灸二次末潰拔毒止痛已潰補接陽氣去腐生肌宜煎一切補藥諸膏。

炭火 白虎風痛日夜走注百節如囁炭灰五升蚯蚓泥一升

紅花七粒和熬以醋拌之用故布包二包更互熨痛處取效。

艾火 灸百病。

燈火 治小兒驚風昏迷搐搦鼠視及頭風眼痛油沉燈草

小兒諸驚仰向後者。燈草蘸油燐其額門兩眉脣之上下跟

翻不下者。焯臍之上下。昏迷者。焯手足心心之上下。手拳不開。口往上者。焯頂心兩手心。撮口出白沫者。焯其口上手下心。頭風脹痛。視頭額太陽絡脈盛處。焯之。外痔腫痛亦焯之。擾腸痧痛。陰陽腹痛。手足冷。視身上有紅點焯之。小兒初生。胃寒氣欲絕者。勿斷臍。急烘絮包之。將胞衣烘熱。用燈炷子臍下。往來燎之。暖氣入腹內。氣回自興。

土部

黃土取人三尺以下者

甘平。解諸藥毒。治洩痢。赤白熱毒。絞

結下血。

宋張乙治皇子瘧癥。用黃土湯而愈。神宗問其狀

乙對曰。以土勝水。水得其平。則風自退耳。張難峯銳治吳

桑寄生皮火燐火黃土東壁土

三

少師瘧飲食入咽。如萬蟲攢攻。且癢且痛。數月消瘦。銳令明日勿食。取十里外行路黃土。溫酒擾之。投藥百粒。飲之。痛不可忍。下馬蝗千條。銳曰。蟲入臟腑。勢必害生。苟知殺之。而不能埽取。無益也。故移腹以誘之。蟲久不得去。且喜酒。故乘飢畢。集一洗而空之。小兒烏蛇驚風。遍身都烏者。急推向下一。將黃土一碗。搗末入醋一鍾。炒熟。包定熨之。引下至足。剝破為妙。

東壁土 甘溫。治下部瘡。脫肛。洩痢。霍亂。煩悶。及溫瘧。東壁土得太陽真火之氣。補土而勝溼。故主諸證。道工熟土夏月暑死者。以十字道上熟土。圍臍。令人撮熱屎於臍。

中仍以熟王大蒜等分搗汁去滓灌之即活

糞坑底泥陰乾為末

大寒治發背諸惡瘡新水調傅其痛立止

治療肺糞下大婦產全蝎等分搗作錢大餅香油煎滾溫服以滓傅瘡四圍疔自此又熱糞底核桃殼內覆疔腫

疔根即爛亦此意

虹泥甘酸寒治赤白痢反胃轉食足臍癰瘡楊梅結毒

傅一切丹毒虹泥成質於陰化氣於陽泥入得其轉化之氣故甘寒而能入土行溼赤白久熱癰取一升炒烟盡沃汁牛糞濾淨飲之反胃轉食地龍糞一兩木香三錢大黃七錢爲末每服五錢無根水調服忌煎燉酒醋椒姜熱物一

糞坑底泥研末伏龍肝

四

二服其效如神臍瘡取糞地上虹泥乾研入輕粉滑油調傅楊梅結毒生地上者和硫黃等分研末用泥封固作圈環過取出研細生桐油調搽虛寒滑利者不宣用

伏龍肝辛微温入足太陰脾足厥陰肝治咳逆上氣吐血

衄血腸風尿泄精婦人崩帶妊娠熱瘡令胎不安冰和鹽水之服

小兒夜啼大人中風不語狂顛中惡半癱蓋毒及諸土病則水亦無以行其化而水土交困於是肝木下失所養中失所用遂為風骨而還以侮土伏龍肝有火土相生之病

俾水土各奠其位而土木互相為用。故治血癆風骨此義也。豈徒以燥溼為能哉。

陰虛血者勿用。

百草霜一名寬寒散辛溫止上下諸血婦人崩漏胎產傷寒陽

毒發狂黃痘瘡瘍喉口舌諸瘡消化積滯及大便秘結咯血鼻生薑一片四面蘸百草霜含咽如已淡吐出再蘸如薑無味吐出易之腸風下血以百草霜和香附末米飲調下如入麝香少許其應尤捷舌腫起如猪胞忽然腫硬遂迷塞閉殺人用釜下墨末以醋調厚塗舌上下須臾即消若先決去血更傳之尤捷咽中結塊不通水食危困欲死百草霜蜜和丸芡子大新汲水化一丸灌下甚者不過二丸

百草霜 金箔 赤銅屑

五

轉筋入腹釜底墨末和酒服一錢霍亂吐下釜底墨半錢百沸湯一盞急搘數千下以盞覆之通口服一二口立止

五金部

金箔銀箔辛平生者有毒鎮精神堅骨髓治中風顫振狂

癇瘓妄風熱上氣放��寒肺損吐血小兒驚傷五臟風癇

失志大人消痔咽喉生瘡能助肺虧肺氣先入心為心之

裏下入腎為水之母肺虛故令心腎不交。木客而有風

淫諸經肺得所取則能合心腎之交。金氣旺而風木自平矣

水銀入肉令人筋掣以金物久久燬之水銀當出蝕金也。

赤銅屑 苦平治折傷續筋骨散血止癰同五倍子能染鬚

銅打熱酒入砂鍋內炒先火退研末用

銅

青

銅綠

酸平

吐風癆明目婦人血氣心痛治惡瘡殺疳

銅綠而醋製而生有金木搘之始所以主風血之證蓋用其化氣非侮其所勝也治瘧涎潮盛卒中不語及一切

風癆用生銅綠二兩研細水化去石慢火熬乾取辰日辰時辰位上令再研入麝香一分糯米粉糊丸如彈子太陰乾年

中者每丸作二服薄荷酒研下餘風硃砂酒化下吐出者碧痰涎瀉下惡物大效治小兒用銅綠不計多少研末醋炮糊丸芡子太薄荷酒化服一丸須臾吐痰如膠神效方書多治小兒疳疾錢氏云諸疳皆脾胃之病內傷津液之所致

銅青 鐵

六

也蓋小兒腎陰原不足獨賴脾陰與胃陽相表裏以爲生化之地小兒疳症：傷其脾陰以致胃陽獨亢法當補益脾陰更宜兼腎肝以為治則銅綠之治療痰癆急則治標取制肝木之偏土耳

鉛

甘寒有毒治上盛下虛升不降眩暈嘔嘔反胃嘔膈降熱墮痰鎮心安神養正丹治一切上盛下虛孤陽發越煩躁而亦恍惚驚惕及中風涎瀉不省人事傷寒陰盛首汗唇青婦人血海久冷水銀黑錫去滓淨硫黃研砂研各一兩用黑蓋一隻或新鐵鉗火上鎔黑錫成汁次下水銀以榔條攪次下硃砂擾令不見星子放下少時方入硫黃末急

撮成汁和勻。如有痰以醋酒之候冷取出研極細。煮糟糊丸。每大蜜三十丸。鹽湯送下。黑錫丹治瘡氣壅塞上盛下虛心火炎盛。腎水枯竭陽氣壞絕。陰陽將離。一應下虛之證。及婦人血海久冷無子。赤白帶下。沉香胡蘆巴酒浸炒陽起石研細水飛谷一兩肉桂半兩破故紙船茴香炒肉豆蔻炮木香金鈴子各一兩硫黃黑錫去滓秤各二兩。右用黑蓋或新鐵鉗內如常法結黑錫硫黃砂子地上出火毒研令極細。餘藥並細末和勻。自朝至暮以研至黑光色為度。酒糊丸如梧子大。陰乾入布袋內擦令光瑩。每四十九粒空心鹽湯或寒湯下。女人艾鬼湯下。又治真頭痛效。挹胆丸治

鉛霜 鉛丹

七

一治切癇癲風狂。或因驚恐怖畏所致。及婦人產後血虛驚氣入心。并室女經脉不行。驚邪纏結水銀二兩硃砂一兩黑鉛一兩半乳香一兩。將黑鉛入鉗內下水銀結成砂子。次下硃砂乳香乘熱用柳木槌研匀糊丸如雞頭大。每服一丸。空心井花水吞下。病者得睡切莫驚動。覺來即安。再丸可除根脾。胃虛寒陽火不足者忌之。取輕粉毒黑鉛作垂露土。茯苓酒飲之加乳香三錢。小便出粉為效。

鉛霜 甘酸大寒。墮胎去熱止驚癲。止吐逆。療舌患及咽喉證。鉛霜乃鉛汞之氣。交感英華所結。故治工焦瘧熱。

鉛丹一名。辛微寒。治吐逆反胃。癇癲驚煩渴積癥及瘧。